

Produktkatalog

product catalog


frank.dental



technologie vom tegernsee



Praxis Practice



Stand 2025





Für sämtliche Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs). Programm- und Konstruktionsänderungen sowie Abweichungen der tatsächlichen Ausführungen von den Abbildungen und Angaben bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise und reprographische Vervielfältigungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Frank Dental GmbH zulässig. Alle Rechte vorbehalten.

Dies ist lediglich eine Auswahl aus unserem Sortiment an hochwertigen Produkten aus dem rotierenden Segment. Grundsätzlich fertigen wir auch auftragsbezogen und setzen Ihre Ideen mit unserem Produktions Know-how um.

Falls Sie weitere Formen oder auch Produkte aus anderen Warengruppen wünschen, sprechen Sie doch einfach mit Ihrem zuständigen Kundenberater.

Gebrauchsempfehlungen bzw. Pflegehinweise können Sie sich im Internet unter www.frank-dental.com/Kundenservice herunterladen oder unter 0 80 22 67 36-0 anfordern.

All offers, orders and deliveries are subject to AGBs. We reserve the right to modify our range of products and their design as well as to deviate from the illustrations and data shown. All rights reserved.

This is just a selection of our range of high quality products from the segment rotary instruments. Basically, we also manufacture customized products and implement your ideas with our production know-how.

If you require additional forms or even products from other product groups, talk with your local sales representative.

Recommendations on use and care instructions are easy to download from the Internet/customer service or request at +49 80 22 67 36-0

Diamant Bohrer - Diamond Burs	4
Diamant Bohrer für Zirkon - Diamond Zirkon Burs	55
Diamant Bohrer Kids - Diamond Burs for Kids	60
Diamant Bohrer Gold - Diamond Burs Gold	71
Hartmetall Bohrer / Finierer - Carbide Burs / Finishing Instruments	79
Kronentrenner - Crown Cutters	101
Kronentrenner für Zirkon - Crown Cutters for Circonium	106
Chirurgie / Implantologie - Surgical Instruments	108
CAD CAM - CAD CAM	123
Keramische Schleifer - Arkansas / Abrasives	128
Polierer - Polishers	131
Prophylaxe - Prophylaxis	159
Bohrerstände - Bur blocks	167
Sets & Bestellsystem - Bur blocks	172

Willkommen bei der Familienmanufaktur Frank Dental. *Welcome to the Frank Family Dental manufactory.*

Als wir die Frank Dental GmbH im Jahr 2004 gründeten und 2006 entschieden haben, selbst zu produzieren, haben uns zwei wesentliche Impulse beeinflusst: Charlotta und Louis – unsere Kinder. Wir wollten etwas schaffen, das Zukunft hat, etwas Bodenständiges und vor allem etwas, das in Deutschland hergestellt wird und wir deshalb schnell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse reagieren können. Familie schafft verantwortungsvolles, ehrliches und fürsorgliches Denken und Handeln. Willkommen bei der Familienmanufaktur Frank Dental.

When we founded Frank Dental GmbH in 2004 and decided in 2006 to start our own production, we were influenced by two important impulses: Charlotta and Louis – our children. We wanted to create something that has a future, something really basic and especially something that is manufactured in Germany and that's why we can respond quickly to your needs and requirements. Family creates responsibility, honest and caring thoughts and actions. Welcome to the Frank Family Dental manufactory.



Produktideen zeitnah realisieren *implement product ideas in definite time*

Die besten Impulse für neue Produkte bekommen wir von den Menschen, die täglich mit unseren Produkten arbeiten oder von denen, die Wünsche an uns weitergeben. Ob Oberflächengüte, Erhöhung der Standzeiten, Titannitrid Beschichtungen zur schnelleren Wundheilung, neue Produktlängen, andere Formen oder Schliffbilder – wir hören Ihnen genau zu und entwickeln in etwa drei Monaten das Produkt, das Ihnen den Arbeitsalltag effizienter macht. Testen Sie uns und profitieren Sie von Ihrer eigenen Idee direkt unter www.frank-dental.com.

The best ideas for new products, we get from the people who work daily with our products or of those who pass wishes to us. Whether surface quality is obtained, increase of the service life, titanium nitride coatings for faster wound healing, new length of products, other shapes or cutting design – we will listen carefully and develop in about three months the product that makes your everydaywork more efficient. Try us and benefit from your own idea direct on www.frank-dental.com.



Qualität, Service und Nachhaltigkeit quality, service and sustainability

Rotierende Instrumente müssen in jeder Hinsicht erstklassig sein. Darum halten wir vom Rohling bis zum Endprodukt streng unsere Qualitätsrichtlinien ein und erfassen jede Charge. Perfekt abgestimmt auf die jeweilige Anwendung testen wir Drehzahl, Belastbarkeit und führen Bruchtests durch. Erst wenn alle Tests einwandfrei verlaufen, verlässt ein Produkt unser Haus. Unsere Produkte RotaCard™, RotaBox™ und RotaSet wurden entwickelt, um das Bestellmanagement in jedem Labor oder jeder Praxis zeitsparend und Kosten minimierend zu gestalten und das Personal kostenlos weiterzubilden. Wir empfehlen Ihnen umweltbewusste Bohrerbäder. Langfristig wirtschaftlichen Erfolg erreicht nur, wer seine Wirtschaftsweise an ethischen Werten ausrichtet.

Rotary instruments must be first class in every aspect. That's why we keep our strict quality guidelines from blank to the finished product and capture each product lot number perfectly matched to the particular application, we test speed, resilience and make fracture tests. Only if all tests run correctly, a product leaves our factory. Our products RotaCard™, RotaBox™ and RotaSet have been developed to make the order management in any laboratory or dentist time-saving and cost minimizing and educate the staff free of charge. We recommend to you environmentally conscious bur bath. There are long term economic benefits only to those, who direct its economy to ethical values.

Technologie als Maßstab setzen use technology as a benchmark

Hochwertiges Feinstkornhartmetall, erlesene Naturdiamanten, Fertigungsschablonen mit Toleranzen im μ Bereich, sowie 100% Endkontrolle garantieren Produktsicherheit und Effizienz im Arbeitsalltag. Jede neue Entwicklung im Material, sei es im Bereich CAD/CAM, Keramik oder Kunststoff, fordert neue Maßstäbe an Schlifffbildern, Schneidengeometrien oder Beschichtungen. Wir setzen alles daran, dass wir Produkte herstellen, die technisch den neuesten Anforderungen gerecht werden.

High quality micro grain, exquisite natural diamonds, with tolerances in the μ area, as well as 100% final inspection to guarantee product safety and efficiency on the job. Each new development in the materials (CAD CAM, ceramic or plastic) defines the need for new standards to cut shapes, cutting edge geometries and coatings. We manufacture every product that technically is state of the art.




Diamant Bohrer

diamond burs

Kronen- und Kavitätenpräparation, sowie gezielte Füllungsbearbeitung erfordern besonders konzipierte Instrumente. Hierbei kommt es auf den gezielten Materialabtrag durch unterschiedliche Körnungen, sowie den maximalen Erhalt der Zahnschubstanz an. Zur Verfügung Stehen unterschiedliche Naturdiamantkörnungen für die jeweiligen Anwendungsbereiche von 4 µm bis 213 µm

Crown and bridge preparation as well as the finishing of direct restorations require specific instruments. Using different grain sizes allows the targeted removal of specific volumes and maximum conservation of teeth substance. Frank Dental offers a range of different natural diamonds with grain sizes ranging from 4 µm to 213 µm.




Die Ringfarben

Die Farbe der Ringe bei Diamantbohrern ist entscheidend für die Definition der Körnung.


The ring colors

The color of the rings with diamond drills is critical to the definition of the grain size.



Korndefinition Grain	Abkürzung Shortcut	Bild Picture	Korngröße Grit size	Farbmakierung Color Code
<i>supergrob</i> extra course	<i>SG</i>		<i>105-125</i>	
<i>grob</i> course	<i>G</i>		<i>88-105</i>	
<i>standard</i> medium	-		<i>74-88</i>	
<i>fein</i> fine	<i>F</i>		<i>20-40</i>	
<i>superfein</i> super fine	<i>C</i>		<i>15-30</i>	
<i>fein / Zirkon</i> fine zircon	<i>F</i>		<i>20-40+</i>	
<i>superfein / Zirkon</i> superfine zircon	<i>C</i>		<i>15-30+</i>	
<i>grob / superfein / Verblendkeramik</i> course / superfine / Veneering	<i>GC</i>		<i>88-105/15-30+</i>	

D.368



Typ	Kopflänge mm					
Durchm.	ISO	Order-No.	3,5	3,5	3,5	4,5
FG	806.314.257.524._	D.368._FG	010	014	016	018
FG	806.314.257.504._	D.368._C.FG	010	014	016	018
FG	806.314.257.514._	D.368._F.FG	010	014	016	018
FG	806.314.257.534._	D.368._G.FG	010	014	016	018
FG	806.314.257.544._	D.368._SG.FG	010	014	016	018
FG-21MM	806.314.257.504._	D.368._C.FG-21MM				023
FG-21MM	806.314.257.514._	D.368._F.FG-21MM				023
FG-21MM	806.314.257.534._	D.368._G.FG-21MM				023
RA	806.204.257.524._	D.368._RA			016	018
RA	806.204.257.504._	D.368._C.RA			016	
VPE*	5	Preisgruppe:	4	4	4	13




Diamant Bohrer Knospe

Diamond burs , pointed bud

D.369



Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	5,5
FG	806.314.263.524._	D.369._FG	025
FG	806.314.263.504._	D.369._C.FG	025
FG	806.314.263.514._	D.369._F.FG	025
FG	806.314.263.534._	D.369._G.FG	025
FG	806.314.263.544._	D.369._SG.FG	025
VPE*	5	Preisgruppe:	7



Diamant Bohrer Knospe

Diamond burs , pointed bud



D.379



Typ	Kopflänge mm		3,0	3,0	3,5	3,5	4,2	4,2
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.277.524._	D.379._.FG	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.277.504._	D.379._.C.FG	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.277.514._	D.379._.F.FG	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.277.534._	D.379._.G.FG		014	016	018	021	023
FG	806.314.277.544._	D.379._.SG.FG		014	016	018	021	023
FGXL	806.316.277.524._	D.379._.FGXL	012				021	
FGXL	806.316.277.504._	D.379._.C.FGXL		014			021	
FGXL	806.316.277.514._	D.379._.F.FGXL		014				
FGXL	806.316.277.534._	D.379._.G.FGXL						023
FGXL	806.316.277.544._	D.379._.SG.FGXL						023
VPE*	5	Preisgruppe:	4	4	4	4	7	7

U/m

225.000

314

19 mm

Ø 1,6 mm

FG

U/m

225.000

316

25 mm

Ø 1,6 mm

FGXL

Diamant Bohrer Football

Diamond burs , football

D.389



Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FGXL_D	806.316.020.524._	D.389._.FGXL_D	012	014
VPE*	5	Preisgruppe:	13	13

U/m

160.000

316

25 mm

Ø 1,6 mm


FGXL

Diamant Bohrer Cardia


Diamond burs , cardia



D.390




Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	3,5	3,5	3,5
FG	806.314.274.524._	D.390._.FG	014	016	
FG	806.314.274.504._	D.390._.C.FG	014	016	021
FG	806.314.274.514._	D.390._.F.FG	014	016	021
FG	806.314.274.534._	D.390._.G.FG	014	016	
FG	806.314.274.544._	D.390._.SG.FG	014	016	
VPE*	5	Preisgruppe:	7	7	7




Diamant Bohrer Granate

Diamond burs, grenade

D.390L



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	3,5	3,5
FG	806.314.275.524._	D.390L._.FG	016	
FG	806.314.275.504._	D.390L._.C.FG	016	021
FG	806.314.275.514._	D.390L._.F.FG	016	021
FG	806.314.275.534._	D.390L._.G.FG		021
FG	806.314.275.544._	D.390L._.SG.FG	016	
VPE*	5	Preisgruppe:	7	7




Diamant Bohrer Granate

Diamond burs, grenade




D.392



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0
FG	806.314.465.524._	D.392._.FG	016	021
FG	806.314.465.504._	D.392._.C.FG	016	021
FG	806.314.465.514._	D.392._.F.FG	016	021
FG	806.314.465.534._	D.392._.G.FG	016	021
FG	806.314.465.544._	D.392._.SG.FG		021

VPE*	5	Preisgruppe:	7	7
------	---	--------------	---	---




Diamant Bohrer Konus für Interdental

Diamond burs, cone for interdental

D.392L

Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0
FG	806.314.465.524._	D.392L._.FG		016
FG	806.314.465.514._	D.392L._.F.FG	014	016
FG	806.314.465.544._	D.392L._.SG.FG	014	

VPE*	5	Preisgruppe:	7	7
------	---	--------------	---	---



Diamant Bohrer Konus für Interdental, extra lang


Diamond burs, cone for interdental, extra long



D.6051



Typ	Kopflänge mm		Order-No.	6,0
Durchm.	ISO			
FG	806.314.510.524._	●	D.6051._.FG	016
FG	806.314.510.534._	●	D.6051._.G.FG	016
FG	806.314.510.544._	●	D.6051._.SG.FG	016
VPE*	5		Preisgruppe:	7




Diamant Bohrer Reduzierer

Diamond burs , reducer

D.6052



Typ	Kopflänge mm		Order-No.	8,2
Durchm.	ISO			
FG	806.314.510.524._	●	D.6052._.FG	016
FG	806.314.510.534._	●	D.6052._.G.FG	016
FG	806.314.510.544._	●	D.6052._.SG.FG	016
VPE*	5		Preisgruppe:	7



Diamant Bohrer Reduzierer

Diamond burs , reducer



D.6053



Typ	Kopflänge mm		10,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.510.524._	D.6053._.FG	016
FG	806.314.510.534._	D.6053._.G.FG	016
FG	806.314.510.544._	D.6053._.SG.FG	016

VPE*5Preisgruppe:7

U/m

160.000

314

19 mm

Ø 1,6 mm

FG





Diamant Bohrer Reduzierer

Diamond burs , reducer

D.6056



Typ	Kopflänge mm		8,8
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.516.534._	D.6056._.G.FG	016
FG	806.314.516.544._	D.6056._.SG.FG	016

VPE*5Preisgruppe:7

U/m

160.000

314

19 mm

Ø 1,6 mm

FG






Diamant Bohrer Reduzierer

Diamond burs , reducer



11

D.801



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1
Durchm.	ISO																
FG	806.314.001.524._	D.801._FG	007	008	009	010	012	014	016		018	021	023	025	027	029	031
FG	806.314.001.504._	D.801._C.FG	007	008	009	010	012	014	016		018	021	023	025		029	
FG	806.314.001.514._	D.801._F.FG	007	008	009	010	012	014	016		018	021	023	025		029	
FG	806.314.001.534._	D.801._G.FG			009	010	012	014	016		018	021	023	025	027	029	031
FG	806.314.001.544._	D.801._SG.FG					012	014	016		018	021	023	025	027	029	031
FGXL	806.316.001.524._	D.801._FGXL				010	012	014	016		018	021					
FGXL	806.316.001.534._	D.801._G.FGXL				010	012	014	016		018	021	023				
FGXL	806.316.001.544._	D.801._SG.FGXL					012	014	016		018						
RA	806.204.001.524._	D.801._RA											023				
RA_E	806.204.001.524._	D.801._RA_E						014		016	018						
VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3	3	3	3	13	3	7	7	7	10	10	10




Diamant Bohrer Kugel

Diamond burs , round

D.801



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	3,5
Durchm.	ISO		
FG	806.314.001.524._	D.801._FG	035
FG	806.314.001.504._	D.801._C.FG	035
FG	806.314.001.514._	D.801._F.FG	035
FG	806.314.001.534._	D.801._G.FG	035
FG	806.314.001.544._	D.801._SG.FG	035
FGXL	806.316.001.524._	D.801._FGXL	
FGXL	806.316.001.534._	D.801._G.FGXL	
FGXL	806.316.001.544._	D.801._SG.FGXL	
RA	806.204.001.524._	D.801._RA	
RA_E	806.204.001.524._	D.801._RA_E	
VPE*	5	Preisgruppe:	11




Diamant Bohrer Kugel

Diamond burs , round



D.801L




Typ	Kopflänge mm		1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	806.314.697.524._	D.801L._.FG	010	012	014	016	018		023	027
FG	806.314.697.514._	D.801L._.F.FG		012	014		018	021		
FG	806.314.697.534._	D.801L._.G.FG	010	012	014	016	018		023	027
FG	806.314.697.544._	D.801L._.SG.FG	010		014	016	018		023	027
VPE*	5	Preisgruppe:	7	7	7	7	7	7	9	11




Diamant Bohrer Kugel, lang

Diamond burs , round, long

D.802



Typ	Kopflänge mm		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.002.524._	D.802._.FG		010	012	014	016	018
FG	806.314.002.534._	D.802._.G.FG		010	012	014	016	018
FG	806.314.002.544._	D.802._.SG.FG			012	014	016	018
FG_E	806.314.002.524._	D.802._.FG_E	008					
VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3	3	3




Diamant Bohrer Kugel mit Ansatz

Diamond burs , round with collar



D.805




Typ	Kopflänge mm		1,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,6	1,6	2,1	2,1
Durchm.	ISO	Order-No.									
FG	806.314.010.524._	D.805._FG		009	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.010.514._	D.805._F.FG			010	012		016	018		
FG	806.314.010.534._	D.805._G.FG		009	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.010.544._	D.805._SG.FG			010	012	014	016	018		023
FG_E	806.314.010.524._	D.805._FG_E	008								
RA	806.204.010.524._	D.805._RA			010		014				
VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3	3	3	3	4	4




Diamant Bohrer umgekehrter Kegel

Diamond burs , inverted cone

D.806



Typ	Kopflänge mm		2,0	2,0	2,2	2,2	3,0	3,0	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.019.524._	D.806._FG	009	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.019.504._	D.806._C.FG				014	016		
FG	806.314.019.514._	D.806._F.FG		010	012	014			
FG	806.314.019.534._	D.806._G.FG	009	010	012	014	016	018	
FG	806.314.019.544._	D.806._SG.FG		010	012	014	016	018	
VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3	3	3	4




Diamant Bohrer umgek. Kegel mit Ansatz


Diamond burs, inverted cone with collar



D.807




Typ	Kopflänge mm							
Durchm.	ISO	Order-No.	3,0	3,5	3,5	4,0	5,0	6,0
FG	806.314.225.524._	D.807._.FG	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.225.504._	D.807._.C.FG				016		
FG	806.314.225.514._	D.807._.F.FG				016		
FG	806.314.225.534._	D.807._.G.FG	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.225.544._	D.807._.SG.FG		012	014	016	018	023
VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3	3	4




Diamant Bohrer umgekehrter Kegel

Diamond burs , inverted cone

D.808



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	0,7	0,8
FG	806.314.014.524._	D.808._.FG	018	023
VPE*	5	Preisgruppe:	4	4



Diamant Bohrer umgekehrter Kegel kurz


Diamond burs , inverted cone



D.809




Typ	Kopflänge mm		2,0
Durchm.	ISO		
FG	806.314.019.534._	D.809._G.FG	018
FG	806.314.019.544._	D.809._SG.FG	018
VPE*	5	Preisgruppe:	3




Diamant Bohrer umgek. Kegel mit Ansatz

Diamond burs, inverted cone with collar

D.811



Typ	Kopflänge mm		4,2	4,2	7,0
Durchm.	ISO				
FG	806.314.038.524._	D.811._FG	031	033	037
FG	806.314.038.534._	D.811._G.FG	031	033	037
FG	806.314.038.544._	D.811._SG.FG	031	033	037
VPE*	5	Preisgruppe:	13	13	13




Diamant Bohrer Doppelkegel

Diamond burs, barrel



D.813


					
Typ	Kopflänge mm		1,5	1,5	2,0
Durchm.	ISO				
FG_E	806.314.032.524._	 D.813._FG_E	010	014	016
FG_E	806.314.032.534._	 D.813._G.FG_E		014	
VPE*	5	Preisgruppe:	4	4	4




Diamantbohrer

Diamond burs,

D.815

			
Typ	Kopflänge mm		1,0
Durchm.	ISO		
FG	806.314.040.534._	 D.815._G.FG	027
FG_E	806.314.040.524._	 D.815._FG_E	027
VPE*	5	Preisgruppe:	11




Diamant Bohrer Rad


Diamond burs, wheel



D.818




Typ	Kopflänge mm		0,7	0,7
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.042.524._	D.818._FG		050
FG	806.314.042.514._	D.818._F.FG		050
FG	806.314.042.534._	D.818._G.FG	040	
VPE*	5	Preisgruppe:	15	15




Diamant Bohrer Rad

Diamond burs, wheel

D.822



Typ	Kopflänge mm		2,0	2,0	2,0	2,0
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.237.524._	D.822._FG	008	009	010	012
FG	806.314.237.534._	D.822._G.FG	008	009	010	012
FG	806.314.237.544._	D.822._SG.FG			010	012
FG_E	806.314.237.514._	D.822._F.FG_E				012
VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3



Diamant Bohrer Birne


Diamond burs, pear



D.824A




Typ	Kopflänge mm		0,5
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.055.524._	D.824A._.FG	026
VPE*	5	Preisgruppe:	13




Diamant Bohrer Tiefenmarkierer

Diamond burs , depth marker

D.825



Typ	Kopflänge mm		0,8	0,8	0,9
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	806.314.304.524._	D.825._.FG			025
VPE*	5	Preisgruppe:	7	7	7




Diamant Bohrer Linse


Diamond burs, lense



D.830




Typ	Kopflänge mm		2,5	2,7	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	806.314.238.524._	D.830._.FG	008	009		010	012	014	016	
FG	806.314.238.504._	D.830._.C.FG					012			
FG	806.314.238.514._	D.830._.F.FG			009	010	012	014		
FG	806.314.238.534._	D.830._.G.FG	008	009		010	012	014	016	
FG	806.314.238.544._	D.830._.SG.FG	008	009		010	012	014	016	
FG E	806.314.238.534._	D.830._.G.FG_E								018
VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3	3	3	3	3




Diamant Bohrer Birne

Diamond burs, pear

D.830L



Typ	Kopflänge mm		4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.239.524._	D.830L._.FG	010	012	014	016	018	021
FG	806.314.239.504._	D.830L._.C.FG	010		014	016		
FG	806.314.239.514._	D.830L._.F.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.239.534._	D.830L._.G.FG	010	012	014	016	018	021
FG	806.314.239.544._	D.830L._.SG.FG	010	012	014	016	018	021
VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3	3	4



Diamant Bohrer Birne lang


Diamond burs, pear long



D.831



Typ	Kopflänge mm		7,0	7,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
RAL_D	806.205.267.524._	D.831._RAL_D	012	
RAL_D	806.205.267.504._	D.831._C.RAL_D	012	014
RAL_D	806.205.267.514._	D.831._F.RAL_D	012	014
VPE*	6	Preisgruppe:	13	13



30.000
U/m

205
26 mm
Ø 2,35 mm
RAL




Diamant Bohrer Parodontologie

Diamond burs, parodontology

D.831L



Typ	Kopflänge mm		7,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
RAXL_D	806.206.268.524._	D.831L._RAXL_D	012
RAXL_D	806.206.268.504._	D.831L._C.RAXL_D	012
RAXL_D	806.206.268.514._	D.831L._F.RAXL_D	012
VPE*	6	Preisgruppe:	13



30.000
U/m

206
34 mm
Ø 2,35 mm
RAXL



Diamant Bohrer Parodontologie


Diamond burs, parodontology



D.832



Typ	Kopflänge mm		5,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
RAL_D	806.205.258.524._	D.832._RAL_D	014
RAL_D	806.205.258.504._	D.832._C.RAL_D	014
RAL_D	806.205.258.514._	D.832._F.RAL_D	014
VPE*	6	Preisgruppe:	13




Diamant Bohrer Parodontologie

Diamond burs, parodontology

D.832L



Typ	Kopflänge mm		5,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
RAXL_D	806.206.259.524._	D.832L._RAXL_D	014
RAXL_D	806.206.259.504._	D.832L._C.RAXL_D	014
RAXL_D	806.206.259.514._	D.832L._F.RAXL_D	014
VPE*	6	Preisgruppe:	13



Diamant Bohrer Parodontologie

Diamond burs, parodontology



D.833



Typ	Kopflänge mm		3,5
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_E	806.314.466.514._	D.833._F.FG_E	021
VPE*	5	Preisgruppe:	12

U/m

225.000

314

19 mm


Ø 1,6 mm

FG

Diamant Bohrer

Diamond burs,

D.834



Typ	Kopflänge mm		7,8	7,8	7,8
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	806.314.552.524._	D.834._FG	016	018	021
VPE*	5	Preisgruppe:	15	15	15

U/m

100.000

314

19 mm

Ø 1,6 mm

FG

Diamant Bohrer Tiefenmarkierer


Diamond burs, depth marker



D.834A




Typ	Kopflänge mm		3,5
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_E	806.314.000.524._	D.834A._FG_E	031
VPE*	5	Preisgruppe:	15



Diamant Bohrer Tiefenmarkierer

Diamond burs, depth marker

D.835



Typ	Kopflänge mm		3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.107.524._	D.835._FG	008	009	010	012	014	016	018
FG	806.314.107.504._	D.835._C.FG		009	010	012			
FG	806.314.107.514._	D.835._F.FG			010	012	014		
FG	806.314.107.534._	D.835._G.FG	008	009	010	012	014	016	018
FG	806.314.107.544._	D.835._SG.FG	008	009	010	012	014	016	018
RA	806.204.107.524._	D.835._RA			010				

VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3	3	3	3
------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---




Diamant Bohrer Zylinder flach

Diamond burs, cylinder flat end




D.835KR



Typ	Kopflänge mm					
Durchm.	ISO	Order-No.	3,0	4,0	4,0	4,0
FG	806.314.156.524._	D.835KR._.FG	008	010	012	014
FG	806.314.156.504._	D.835KR._.C.FG	008	010	012	014
FG	806.314.156.514._	D.835KR._.F.FG		010	012	014
FG	806.314.156.534._	D.835KR._.G.FG	008	010	012	014
FG	806.314.156.544._	D.835KR._.SG.FG		010	012	014


VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3
------	---	--------------	---	---	---	---



Diamant Bohrer Zylinder Kante rund


Diamond burs , cylinder round edge

D.836



Typ	Kopflänge mm						
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
FG	806.314.110.524._	D.836._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.110.504._	D.836._.C.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.110.514._	D.836._.F.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.110.534._	D.836._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.110.544._	D.836._.SG.FG	010	012	014	016	018

VPE*	5	Preisgruppe:	7	7	7	7	10
------	---	--------------	---	---	---	---	----




Diamant Bohrer Zylinder flach


Diamond burs , cylinder flat end



D.836KR




Typ	Kopflänge mm							
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
FG	806.314.157.524._	D.836KR._.FG	008	010	012	014	016	018
FG	806.314.157.504._	D.836KR._.C.FG	008	010	012	014	016	018
FG	806.314.157.514._	D.836KR._.F.FG	008	010	012	014	016	018
FG	806.314.157.534._	D.836KR._.G.FG		010	012	014	016	018
FG	806.314.157.544._	D.836KR._.SG.FG		010	012	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	7	7	7	7	7	7




Diamant Bohrer Zylinder Kante rund

Diamond burs , cylinder round edge

D.837



Typ	Kopflänge mm						
Durchm.	ISO	Order-No.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	806.314.111.524._	D.837._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.111.504._	D.837._.C.FG	010	012	014		
FG	806.314.111.514._	D.837._.F.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.111.534._	D.837._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.111.544._	D.837._.SG.FG	010	012	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Zylinder flach

Diamond burs , cylinder flat end




D.837KR



Typ	Kopflänge mm						
Durchm.	ISO	Order-No.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	806.314.158.524._	D.837KR._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.158.504._	D.837KR._.C.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.158.514._	D.837KR._.F.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.158.534._	D.837KR._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.158.544._	D.837KR._.SG.FG	010	012	014	016	


VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10
------	---	--------------	----	----	----	----	----



Diamant Bohrer Zylinder Kante rund


Diamond burs , cylinder round edge

D.837L



Typ	Kopflänge mm						
Durchm.	ISO	Order-No.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG	806.314.112.524._	D.837L._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.112.504._	D.837L._.C.FG	010				
FG	806.314.112.514._	D.837L._.F.FG		012		016	
FG	806.314.112.534._	D.837L._.G.FG	010	012	014		018
FG	806.314.112.544._	D.837L._.SG.FG	010		014		018

VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10
------	---	--------------	----	----	----	----	----




Diamant Bohrer Zylinder lang, flach


Diamond burs , cylinder flat, long



D.838




Typ	Kopflänge mm		3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.137.524._	D.838._FG	008	009	010	012	014	016
FG	806.314.137.514._	D.838._F.FG		009	010	012		016
FG	806.314.137.534._	D.838._G.FG	008	009	010	012	014	
FG	806.314.137.544._	D.838._SG.FG	008	009	010	012	014	016
VPE*	5	Preisgruppe:	3	3	3	3	3	3




Diamant Bohrer Zylinder rund

Diamond burs , cylinder round edge

D.839



Typ	Kopflänge mm		0,1	0,1
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.150.524._	D.839._FG	010	012
FG	806.314.150.504._	D.839._C.FG		012
FG	806.314.150.514._	D.839._F.FG		012
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9




Diamant Bohrer Stirnschneider

Diamond burs , end cutting




D.842



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	12,0	12,0
Durchm.					
FG	806.314.113.524._		D.842._.FG	012	014
FG	806.314.113.504._		D.842._.C.FG		014
FG	806.314.113.514._		D.842._.F.FG	012	014
FG	806.314.113.534._		D.842._.G.FG	012	014
FG	806.314.113.544._		D.842._.SG.FG	012	014


VPE*	5	Preisgruppe:	10	10
------	---	--------------	----	----



Diamant Bohrer Zylinder flach


Diamond burs , cylinder flat end

D.845



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
Durchm.										
FG	806.314.170.524._		D.845._.FG	008	009	010	012	014	016	018
FG	806.314.170.504._		D.845._.C.FG			010	012	014	016	018
FG	806.314.170.514._		D.845._.F.FG			010	012	014	016	018
FG	806.314.170.534._		D.845._.G.FG				012	014	016	
FG	806.314.170.544._		D.845._.SG.FG				012	014	016	

VPE*	5	Preisgruppe:	4	4	4	4	4	4	4	4
------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---




Diamant Bohrer Konus flach


Diamond burs , flat end taper



D.845KR




Typ	Kopflänge mm					
Durchm.	ISO	Order-No.	4,0	4,0	4,0	4,0
FG	806.314.544.524._	● D.845KR._.FG	016	018	021	025
FG	806.314.544.504._	● D.845KR._.C.FG	016	018	021	025
FG	806.314.544.514._	● D.845KR._.F.FG	016	018	021	025
FG	806.314.544.534._	● D.845KR._.G.FG	016	018	021	025
FG	806.314.544.544._	● D.845KR._.SG.FG			021	
VPE*	5	Preisgruppe:	4	4	7	7




Diamant Bohrer Konus Kante rund

Diamond burs , round edge taper

D.846



Typ	Kopflänge mm							
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
FG	806.314.171.524._	● D.846._.FG	012	014	016	018	023	025
FG	806.314.171.504._	● D.846._.C.FG	012		016	018		025
FG	806.314.171.514._	● D.846._.F.FG		014	016	018		025
FG	806.314.171.534._	● D.846._.G.FG	012	014	016	018	023	025
FG	806.314.171.544._	● D.846._.SG.FG	012	014	016			025
VPE*	5	Preisgruppe:	4	4	4	4	7	7



Diamant Bohrer Konus flach

Diamond burs , flat end taper




D.846KR



Typ	Kopflänge mm		6,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.545.524._	D.846KR._.FG	016
FG	806.314.545.504._	D.846KR._.C.FG	016
FG	806.314.545.514._	D.846KR._.F.FG	016
FG	806.314.545.534._	D.846KR._.G.FG	016


VPE*	5	Preisgruppe:	4
------	---	--------------	---



Diamant Bohrer Konus Kante rund

Diamond burs, round edge taper

D.847



Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.172.524._	D.847._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.172.504._	D.847._.C.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.172.514._	D.847._.F.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.172.534._	D.847._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.172.544._	D.847._.SG.FG		012	014	016	018
RA	806.204.172.524._	D.847._.RA			014		

VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10
------	---	--------------	----	----	----	----	----




Diamant Bohrer Konus flach


Diamond burs , flat end taper



D.847KR




Typ	Kopflänge mm					
Durchm.	ISO	Order-No.	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	806.314.546.524._	D.847KR._.FG		016	018	023
FG	806.314.546.504._	D.847KR._.C.FG	014	016	018	023
FG	806.314.546.514._	D.847KR._.F.FG		016	018	023
FG	806.314.546.534._	D.847KR._.G.FG		016	018	023
FG	806.314.546.544._	D.847KR._.SG.FG		016	018	023
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10




Diamant Bohrer Konus Kante rund

Diamond burs , round edge taper

D.848



Typ	Kopflänge mm								
Durchm.	ISO	Order-No.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG	806.314.173.524._	D.848._.FG	012	014	016	018	021	023	031
FG	806.314.173.504._	D.848._.C.FG	012	014	016	018			
FG	806.314.173.514._	D.848._.F.FG	012	014	016	018	021		
FG	806.314.173.534._	D.848._.G.FG	012	014	016	018		023	031
FG	806.314.173.544._	D.848._.SG.FG	012	014	016	018		023	031
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	11	10	11




Diamant Bohrer Konus flach


Diamond burs , flat end taper



D.848L



Typ	Kopflänge mm		11,5	11,5	11,5	11,5
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.174.524._	D.848L._.FG		014	016	018
FG	806.314.174.514._	D.848L._.F.FG			016	
FG	806.314.174.534._	D.848L._.G.FG		014	016	018
FG	806.314.174.544._	D.848L._.SG.FG		014	016	018
FG_E	806.314.174.524._	D.848L._.FG_E	012			
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10




Diamant Bohrer Konus flach, lang

Diamond burs , flat end taper long

D.849



Typ	Kopflänge mm		4,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.196.524._	D.849._.FG	010
VPE*	5	Preisgruppe:	10




Diamant Bohrer Konus rund


Diamond burs , round end taper



D.850




Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.199.524._	D.850._.FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.199.504._	D.850._.C.FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.199.514._	D.850._.F.FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.199.534._	D.850._.G.FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.199.544._	D.850._.SG.FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.199.XXX._	D.850._.SSG.FG							023
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10	11	11




Diamant Bohrer Konus rund

Diamond burs , round end taper

D.850L



Typ	Kopflänge mm		11,5	11,5	11,5	11,5
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.200.524._	D.850L._.FG	012	014	016	018
FG	806.314.200.504._	D.850L._.C.FG		014		
FG	806.314.200.514._	D.850L._.F.FG	012	014	016	
FG	806.314.200.534._	D.850L._.G.FG	012	014	016	018
FG	806.314.200.544._	D.850L._.SG.FG	012	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10




Diamant Bohrer Konus rund, lang


Diamond burs , round end taper long



D.851




Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.219.534._	D.851._G.FG			014	
FG D	806.314.219.524._	D.851._FG_D			014	
FG E	806.314.219.524._	D.851._FG_E	010	012		
FG E	806.314.219.514._	D.851._F.FG_E	010	012		
FG E	806.314.219.534._	D.851._G.FG_E		012		016
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10




Diamant Bohrer Konus, Sicherheitsspitze

Diamond burs , round safe end taper

D.852



Typ	Kopflänge mm		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.164.524._	D.852._FG		010	012	014	016	018
FG	806.314.164.504._	D.852._C.FG		010	012	014	016	023
FG	806.314.164.514._	D.852._F.FG		010	012	014	016	023
FG	806.314.164.534._	D.852._G.FG	009	010	012	014	016	018
FG	806.314.164.544._	D.852._SG.FG				014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	7	7	7	7	7	10




Diamant Bohrer Konus spitz


Diamond burs , needle spot



D.855




Typ	Kopflänge mm		6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.197.524._	D.855._FG	010	012	014	016	025
FG	806.314.197.504._	D.855._C.FG		012	014		
FG	806.314.197.504._	D.855._C.FG					025
FG	806.314.197.514._	D.855._F.FG		012	014		025
FG	806.314.197.534._	D.855._G.FG	010	012	014	016	025
FG	806.314.197.544._	D.855._SG.FG	010	012	014	016	025
VPE*	5	Preisgruppe:	7	7	7	7	10



Diamant Bohrer Konus rund

Diamond burs, round end taper

D.856



Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	806.314.198.524._	D.856._FG	009	010	012	014	016	018	021	025
FG	806.314.198.504._	D.856._C.FG		010	012	014	016	018	021	
FG	806.314.198.514._	D.856._F.FG		010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.198.534._	D.856._G.FG	009	010	012	014	016	018	021	025
FG	806.314.198.544._	D.856._SG.FG			012	014	016	018	021	023
FG	806.314.198.544._	D.856._SG.FG			012	014	016	018	021	023
FG	806.314.198.544._	D.856._SG.FG			012	014	016	018	021	023
FG	806.314.198.544._	D.856._SG.FG			012	014	016	018	021	023
RA	806.204.198.504._	D.856._C.RA				014	016			
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10	10	10	11




Diamant Bohrer Konus rund


Diamond burs, round end taper



D.856KFS




Typ	Kopflänge mm	Order-No.	9,0	9,0
Durchm.	ISO			
FG	806.314.508.544._	D.856KFS._.FG	016	021
FG_D	806.314.508.514._	D.856KFS._.F.FG_D	016	021
FG_D	806.314.508.544._	D.856KFS._.SG.FG	016	021
VPE*	10	Preisgruppe:	13	13



Diamant Bohrer Konus rund mit Führung

Diamond burs , tapered conic guide pinned

D.856L



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	9,0	9,0	11,5	9,0	9,0	9,0	9,0
Durchm.	ISO								
FG	806.314.199.524._	D.856L._.FG	010			014	016	018	
FG	806.314.199.504._	D.856L._.C.FG	010	012		014	016		
FG	806.314.167.514._	D.856L._.F.FG			014	014			
FG	806.314.199.534._	D.856L._.G.FG	010			014	016	018	021
FG	806.314.199.544._	D.856L._.SG.FG		012		014	016	018	
FGXL	806.316.199.524._	D.856L._.FGXL			014				
FGXL	806.316.199.504._	D.856L._.C.FGXL			014				
FGXL	806.316.199.514._	D.856L._.F.FGXL			014				
FGXL	806.316.199.534._	D.856L._.G.FGXL			014				
VPE*	5	Preisgruppe:	11	11	14	11	11	11	11




Diamant Bohrer Konus rund


Diamond burs, round end taper long



D.857




Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.220.524._	D.857._FG		016
FG E	806.314.220.524._	D.857._FG_E	014	
FG E	806.314.220.534._	D.857._G.FG_E	014	
VPE*	5	Preisgruppe:	11	11



Diamant Bohrer

Diamond burs, round safe end taper

D.858



Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.165.524._	D.858._FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.165.504._	D.858._C.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.165.514._	D.858._F.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.165.534._	D.858._G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.165.544._	D.858._SG.FG	010	012	014	016	018
RA	806.204.165.504._	D.858._C.RA	010				
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10



Diamant Bohrer Konus spitz

Diamond burs , needle



D.859



Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.166.524._	D.859._.FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.166.504._	D.859._.C.FG	010	012	014	016	018		
FG	806.314.166.514._	D.859._.F.FG	010	012	014	016	018		
FG	806.314.166.534._	D.859._.G.FG		012	014	016	018	021	023
FG	806.314.166.544._	D.859._.SG.FG		012	014	016	018	021	023
RA	806.204.166.524._	D.859._.RA		012					
RA	806.204.166.504._	D.859._.C.RA		012					
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Konus spitz

Diamond burs , needle

D.859L



Typ	Kopflänge mm		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.167.524._	D.859L._.FG		010	012	014	016	018
FG	806.314.167.504._	D.859L._.C.FG	008	010	012	014	016	018
FG	806.314.167.514._	D.859L._.F.FG		010	012	014	016	018
FG	806.314.167.534._	D.859L._.G.FG		010	012	014	016	018
FG	806.314.167.544._	D.859L._.SG.FG			012	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Konus spitz lang


Diamond burs , needle long



D.860




Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	4,0	5,0	5,0
FG	806.314.247.524._	D.860._.FG		010	012
FG	806.314.247.504._	D.860._.C.FG	009	010	012
FG	806.314.247.514._	D.860._.F.FG	009	010	012
FG	806.314.247.534._	D.860._.G.FG		010	012
FG	806.314.247.544._	D.860._.SG.FG			012
VPE*	5	Preisgruppe:	4	4	4




Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs , flame

D.861



Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0	6,0
FG	806.314.248.524._	D.861._.FG		012	014
FG	806.314.248.504._	D.861._.C.FG	010	012	
FG	806.314.248.514._	D.861._.F.FG	010	012	
FG	806.314.248.534._	D.861._.G.FG		012	014
FG	806.314.248.544._	D.861._.SG.FG		012	
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10




Diamant Bohrer Flamme


Diamond burs , flame



D.862




Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.249.524._	D.862._.FG		009	010	012	014	016	018
FG	806.314.249.504._	D.862._.C.FG		009	010	012	014	016	
FG	806.314.249.514._	D.862._.F.FG		009	010	012	014	016	
FG	806.314.249.534._	D.862._.G.FG	008		010	012	014	016	018
FG	806.314.249.544._	D.862._.SG.FG			010	012	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10	10	10



Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs , flame

D.863



Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.250.524._	D.863._.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.250.504._	D.863._.C.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.250.514._	D.863._.F.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.250.534._	D.863._.G.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.250.544._	D.863._.SG.FG	010	012	014	016	018	
FG E	806.314.250.534._	D.863._.G.FG_E						021
FG E	806.314.250.544._	D.863._.SG.FG_E						021
RA	806.204.205.524._	D.863._.RA		012				
RA	806.204.250.504._	D.863._.C.RA		012				
VPE*	5	Preisgruppe:	10	13	10	10	10	10




Diamant Bohrer Flamme


Diamond burs , flame



D.864




Typ	Kopflänge mm					
Durchm.	ISO	Order-No.	12,0	12,0	12,0	12,0
FG	806.314.251.524._	D.864._FG		012	014	016
FG	806.314.251.504._	D.864._C.FG	010	012	014	016
FG	806.314.251.514._	D.864._F.FG	010	012	014	016
FG	806.314.251.534._	D.864._G.FG		012	014	016
FG	806.314.251.544._	D.864._SG.FG		012	014	016
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10




Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs , flame

D.868A



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	8,0	8,0
FG E	806.314.000.524._	D.868A._FG_E	018	021
VPE*	5	Preisgruppe:	18	18



Diamant Bohrer


Diamond burs , flame



D.876



Typ	Kopflänge mm		5,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_E	806.314.287.524._	D.876._FG_E	009
VPE*	5	Preisgruppe:	10




Diamant Bohrer Torpedo kurz

Diamond burs , torpedo

D.877



Typ	Kopflänge mm		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.288.524._	D.877._FG	010	012	014		018
FG	806.314.288.504._	D.877._C.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.288.514._	D.877._F.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.288.534._	D.877._G.FG	010	012	014		018
FG	806.314.288.544._	D.877._SG.FG	010	012	014		018
VPE*	5	Preisgruppe:	7	7	7	7	7




Diamant Bohrer Torpedo


Diamond burs , torpedo



D.877K




Typ	Kopflänge mm							
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
FG	806.314.297.524._	D.877K._.FG		012	014		018	021
FG	806.314.297.504._	D.877K._.C.FG	010	012		016		
FG	806.314.297.514._	D.877K._.F.FG	010	012	014	016		
FG	806.314.297.534._	D.877K._.G.FG		012	014	016	018	021
FG	806.314.297.544._	D.877K._.SG.FG		012	014	016	018	
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Torpedo konisch

Diamond burs , torpedo conic

D.878



Typ	Kopflänge mm						
Durchm.	ISO	Order-No.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	806.314.289.524._	D.878._.FG	008	010	012	014	016
FG	806.314.289.504._	D.878._.C.FG	008	010	012	014	016
FG	806.314.289.514._	D.878._.F.FG	008	010	012	014	016
FG	806.314.289.534._	D.878._.G.FG	008	010	012	014	016
FG	806.314.289.544._	D.878._.SG.FG		010	012	014	016
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Torpedo


Diamond burs , torpedo



D.878FS




Typ	Kopflänge mm		8,0	9,0	8,0	9,0
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.508.514._	D.878FS._.F.FG		018		020
FG_D	806.314.508.514._	D.878FS._.F.FG_D	018		020	
FG_D	806.314.508.544._	D.878FS._.SG.FG_D	018		020	
VPE*	10	Preisgruppe:	13	13	13	13




Diamant Bohrer Torpedo mit Führungsstift

Diamond burs , torpedo guide pinned

D.878K



Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.298.524._	D.878K._.FG			012	014	016	018	021
FG	806.314.298.504._	D.878K._.C.FG	008	010	012	014	016	018	021
FG	806.314.298.514._	D.878K._.F.FG		010	012	014	016	018	021
FG	806.314.298.534._	D.878K._.G.FG			012	014	016	018	021
FG	806.314.298.544._	D.878K._.SG.FG			012	014	016	018	021
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Torpedo konisch


Diamond burs tapered conic, torpedo conic



D.879




Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.290.524._	D.879._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.290.504._	D.879._.C.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.290.514._	D.879._.F.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.290.534._	D.879._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.290.544._	D.879._.SG.FG		012	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Torpedo

Diamond burs , torpedo

D.879K



Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.299.524._	D.879K._.FG	012	014	016	018	021	
FG	806.314.299.504._	D.879K._.C.FG	012	014	016	018	021	
FG	806.314.299.514._	D.879K._.F.FG	012	014	016	018	021	
FG	806.314.299.534._	D.879K._.G.FG	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.299.544._	D.879K._.SG.FG	012	014	016	018	021	023
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	11	11



Diamant Bohrer Torpedo konisch


Diamond burs , torpedo conic



D.879L



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Durchm.	ISO						
FG	806.314.291.524._	D.879L._.FG		012	014	016	
FG	806.314.291.504._	D.879L._.C.FG	010	012	014		
FG	806.314.291.514._	D.879L._.F.FG		012	014		
FG	806.314.291.534._	D.879L._.G.FG		012	014	016	018
FG	806.314.291.544._	D.879L._.SG.FG		012	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Torpedo lang

Diamond burs , torpedo long

D.880



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	6,0	6,0	6,0
Durchm.	ISO				
FG	806.314.140.524._	D.880._.FG	010	012	014
FG	806.314.140.504._	D.880._.C.FG		012	014
FG	806.314.140.514._	D.880._.F.FG		012	014
FG	806.314.140.534._	D.880._.G.FG	010	012	014
FG	806.314.140.544._	D.880._.SG.FG	010	012	014
HP	806.104.140.514._	D.880._.F.HP			014
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10




Diamant Bohrer Zylinder rund


Diamond burs , cylinder round edge



D.881




Typ	Kopflänge mm						
Durchm.	ISO	Order-No.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	806.314.141.524._	D.881._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.141.504._	D.881._.C.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.141.514._	D.881._.F.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.141.534._	D.881._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.141.544._	D.881._.SG.FG	010	012	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Zylinder rund

Diamond burs , cylinder round edge

D.882



Typ	Kopflänge mm						
Durchm.	ISO	Order-No.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG	806.314.142.524._	D.882._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.142.504._	D.882._.C.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.142.514._	D.882._.F.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.142.534._	D.882._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.142.544._	D.882._.SG.FG	010	012	014	016	
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Zylinder rund

Diamond burs , cylinder round edge




D.884



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0
FG	806.314.129.524._	D.884._FG	010	012
FG	806.314.129.504._	D.884._C.FG	010	
FG	806.314.129.514._	D.884._F.FG	010	
FG	806.314.129.534._	D.884._G.FG	010	012
FG	806.314.129.544._	D.884._SG.FG		012


VPE*	5	Preisgruppe:	10	10
------	---	--------------	----	----



Diamant Bohrer Torpedo spitz


Diamond burs , pointed torpedo

D.885



Typ	Kopflänge mm					
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	8,0	8,0	8,0
FG	806.314.130.524._	D.885._FG		012	014	016
FG	806.314.130.504._	D.885._C.FG		012	014	
FG	806.314.130.514._	D.885._F.FG	010	012	014	016
FG	806.314.130.534._	D.885._G.FG		012	014	016
FG	806.314.130.544._	D.885._SG.FG		012	014	016

VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10
------	---	--------------	----	----	----	----




Diamant Bohrer Torpedo spitz


Diamond burs , pointed torpedo



D.886



Typ	Kopflänge mm						
Durchm.	ISO	Order-No.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG	806.314.131.524._	D.886._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.131.504._	D.886._.C.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.131.514._	D.886._.F.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.131.534._	D.886._.G.FG		012	014	016	018
FG	806.314.131.544._	D.886._.SG.FG		012	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	10	10	10	10	10




Diamant Bohrer Torpedo spitz

Diamond burs , pointed torpedo

D.888



Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.496.534._	D.888._.G.FG	012
VPE*	5	Preisgruppe:	10




Diamant Bohrer Torpedo spitz

Diamond burs , pointed torpedo




D.889



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	3,5	4,0
FG	806.314.540.524._	D.889._.FG	009	010
FG	806.314.540.504._	D.889._.C.FG	009	010
FG	806.314.540.514._	D.889._.F.FG	009	010
FG	806.314.540.534._	D.889._.G.FG	009	010
FG	806.314.540.544._	D.889._.SG.FG		010


VPE*	5	Preisgruppe:	7	7
------	---	--------------	---	---



Diamant Bohrer Flamme


Diamond burs , flame

D.899



Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	6,5	7,0	7,0
FG	806.314.033.524._	D.899._.FG		027	031
FG	806.314.033.504._	D.899._.C.FG		027	
FG	806.314.033.514._	D.899._.F.FG		027	
FG	806.314.033.534._	D.899._.G.FG		027	
FG	806.314.033.534._	D.899._.SG.FG		027	
FG	806.314.033.544._	D.899._.SG.FG			031
FG_E	806.314.033.524._	D.899._.FG_E	021		
FG_E	806.314.033.534._	D.899._.G.FG_E	021		

VPE*	5	Preisgruppe:	11	11	11
------	---	--------------	----	----	----



Diamant Bohrer Knospenspitze


Diamond burs , onion



D.905




Typ	Kopflänge mm		2,7
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.XXX.524._	D.905._FG	027
FG	806.314.XXX.504._	D.905._C.FG	027
FG	806.314.XXX.514._	D.905._F.FG	027
FG	806.314.XXX.534._	D.905._G.FG	027
VPE*	5	Preisgruppe:	13



Diamant Bohrer okklusales Konturieren

Diamond burs, wheel

D.909



Typ	Kopflänge mm		1,0	1,0	1,0	1,3	1,5	2,0
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.068.524._	D.909._FG			040	045	050	055
FG	806.314.068.534._	D.909._G.FG			040	045		055
FG	806.314.068.544._	D.909._SG.FG			040	045		055
FG_E	806.314.068.524._	D.909._FG_E	027	037				
RA	806.204.068.524._	D.909._RA			040			
VPE*	5	Preisgruppe:	11	13	13	13	13	13



Diamant Bohrer Rad


Diamond burs, wheel



D.959KR



Typ	Kopflänge mm		5,5
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.584.524._	D.959KR._.FG	018
FG	806.314.584.504._	D.959KR._.C.FG	018
FG	806.314.584.514._	D.959KR._.F.FG	018
VPE*	5	Preisgruppe:	7




Diamantbohrer Konus Kante rund

Diamond burs , cone round egde

D.973



Typ	Kopflänge mm		5,3
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.466.504._	D.973._.C.FG	023
FG	806.314.466.514._	D.973._.F.FG	023
VPE*	5	Preisgruppe:	13



Diamant Bohrer Schnuller


Diamond burs , cone round egde



D.V850



Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.199.XXX._	D.V850._.GF.FG	014
VPE*	5	Preisgruppe:	15



Diamant Bohrer für Veneers, mehrfach diamantiert

Diamond burs , for veneers



Diamant Bohrer für Zirkon


diamond zircon burs

Die neue Serie an Diamantbohrern für Zirkondioxid wurde mit einer speziellen Multi-Layer Beschichtung aus Naturdiamanten versehen. Insbesondere bei der Ausarbeitung von Zirkondioxid Abutments oder zur Trepanation von Vollkeramik-Restaurationen sind Standzeit und Effizienz im Abtrag wichtig. Kühles Schleifen vermeidet Risse und Aus-sprengungen.

The new series of diamond drills for zircon dioxide was provided with a special multi-layer coating from natural diamonds. In particular with the elaboration of zircon dioxide abutments or the trepanation of full ceramic restorations life time and efficiency are important. Cool grinding avoids crack formation and breaking out of crystals from zircon dioxide.



D.Z379



Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.277.514._	D.Z379._.F.FG	3
FG	806.314.277.534._	D.Z379._.G.FG	3,5
FGXL	806.316.277.514._	D.Z379._.F.FGXL	3,5
FGXL	806.316.277.514._	D.Z379._.F.FGXL	3,5
VPE*	5	Preisgruppe:	15 15 15 15




Diamant Bohrer Football, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer

D.Z801



Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.001.524._	D.Z801._.FG	1,4
FG	806.314.001.514._	D.Z801._.F.FG	014
FG	806.314.001.534._	D.Z801._.G.FG	014
VPE*	5	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer Kugel, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer

D.Z801L



Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.001.514._	D.Z801L._.F.FG	1,4
VPE*	5	Preisgruppe:	014 15




Diamant Bohrer Kugel, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer




D.Z805



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	1,6	1,6
Durchm.					
FG	806.314.010.524._		D.Z805._.FG		016
FG	806.314.010.514._		D.Z805._.F.FG	010	016

VPE*	5	Preisgruppe:	15	15
------	---	--------------	----	----



Diamant Bohrer umgekehrter Kegel, mehrfach diamantiert


Zirkon diamond burs, multilayer

D.Z807



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	4
Durchm.				
FG	806.314.225.534._		D.Z807._.G.FG	016


VPE*	5	Preisgruppe:	15
------	---	--------------	----



Diamant Bohrer umgekehrter Kegel, mehrfach diamantiert


Zirkon diamond burs, multilayer

D.Z850



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	10	10	10
Durchm.						
FG	807.314.199.524._		D.Z850._.FG		018	
FG	806.314.199.514._		D.Z850._.F.FG	016		023
FG	806.314.199.534._		D.Z850._.G.FG	016		

VPE*	5	Preisgruppe:	15	15	15
------	---	--------------	----	----	----




Diamant Bohrer Konus rund, mehrfach diamantiert


Zirkon diamond burs, multilayer



D.Z856



Typ	Kopflänge mm			8	8	8
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.198.524._	D.Z856._.FG		016		
FG	806.314.198.504._	D.Z856._.C.FG		016		
FG	806.314.198.514._	D.Z856._.F.FG		016	021	
FG	806.314.198.534._	D.Z856._.G.FG		016		025
VPE*	5	Preisgruppe:		15	15	15




Diamant Bohrer Konus rund, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer

D.Z863



Typ	Kopflänge mm			10
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.250.514._	D.Z863._.F.FG		014
VPE*	5	Preisgruppe:		15




Diamant Bohrer Flamme, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer

D.Z878



Typ	Kopflänge mm			8
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.289.514._	D.Z878._.F.FG		010
VPE*	5	Preisgruppe:		15



Diamant Bohrer Torpedo, mehrfach diamantiert


Zirkon diamond burs, multilayer



D.Z879



Typ	Kopflänge mm		10
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.290.514._	D.Z879._.F.FG	014
VPE*	5	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer Torpedo, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer

D.Z881




Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.141.514._	D.Z881._.F.FG	016
VPE*	5	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer Zylinder rund, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer

D.Z882



Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.142.524._	D.Z882._.FG		017
FG	806.314.142.504._	D.Z882._.C.FG	010	
VPE*	5	Preisgruppe:	15	15



Diamant Bohrer Zylinder rund, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer



Diamant Bohrer Kids

diamond burs for kids

Entscheidend in der Kinderbehandlung ist die Systematisierung der einzelnen Behandlungsabläufe, damit sie zügig und effizient durchgeführt werden können. Die Milchzahnbehandlung unterliegt besonderen Anforderungen. Die Schmelz- und Dentinschicht ist im Vergleich zu permanenten Zähnen extrem dünn. Es sollte substanz-schonend sowie anatomisch korrekt präpariert werden.

Standardizing the treatment sequence is crucial in the treatment of children so it can be implemented quickly and efficiently. Deciduous teeth have special requirements, as their enamel and dentine is extremely thin compared to that of the permanent dentition and their hard tissue has to be prepared carefully and in an anatomically correct way.



D.368



Typ	Kopflänge mm		5,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS	806.313.257.514._	D.368._.F.FGS	014
VPE*	5	Preisgruppe:	9



Diamant Bohrer Knospe

Diamond burs kids , pointed bud

D.379




Typ	Kopflänge mm		4,2
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS	806.313.277.514._	D.379._.F.FGS	023
FGS	806.313.277.534._	D.379._.G.FGS	023
VPE*	5	Preisgruppe:	9



Diamant Bohrer Kids Football

Diamond burs kids , football

D.801



Typ	Kopflänge mm		0,7	0,9	1,0	1,2
Durchm.	ISO	Order-No.				
FGS	806.313.001.524._	D.801._.FGS	007	009	010	012
FGS	806.313.001.514._	D.801._.F.FGS	007	009		
FGS	806.313.001.534._	D.801._.G.FGS	007			
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9	9	9



Diamant Bohrer Kids Kugel

Diamond burs kids , round



D.805




Typ	Kopflänge mm		1,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS	806.313.010.514._	D.805._.F.FGS	010
VPE*	5	Preisgruppe:	9




Diamant Bohrer Kids umgekehrter Kegel

Diamond burs kids , inverted cone

D.830



Typ	Kopflänge mm		2,7	2,7
Durchm.	ISO	Order-No.		
FGS	806.313.238.524._	D.830._.FGS	010	012
FGS	806.313.238.514._	D.830._.F.FGS		012
FGS	806.313.238.534._	D.830._.G.FGS		012
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9




Diamant Bohrer Kids Birne

Diamond burs kids , pear

D.830L



Typ	Kopflänge mm		3,5
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS	806.313.239.534._	D.830L._.G.FGS	016
VPE*	5	Preisgruppe:	9



Diamant Bohrer Kids Birne lang


Diamond burs kids , pear long



D.835



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				
FGS	806.313.107.524._	●	D.835._.FGS	010
FGS	806.313.107.534._	●	D.835._.G.FGS	010
VPE*	5	Preisgruppe:	9	




Diamant Bohrer Kids Zylinder

Diamond burs kids , cylinder flat end

D.838



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				
FGS_E	806.313.137.514._	●	D.838._.F.FGS_E	007
VPE*	5	Preisgruppe:	9	



Diamant Bohrer Kids Zylinder

Diamond burs kids , cylinder round edge

D.838L




Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				
FGS	806.313.138.514._	●	D.838L._.F.FGS	007
VPE*	5	Preisgruppe:	9	




Diamant Bohrer Kids



D.846



Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0	6,0
FGS	806.313.171.524._	D.846._FGS		014	
FGS	806.313.171.534._	D.846._G.FGS	012	014	016
FGS	806.313.171.544._	D.846._SG.FGS	012	014	016
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9	9



Diamant Bohrer Kids Konus flach

Diamond burs kids , flat end taper

D.848



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	10,0	
FGS	806.313.173.534._	D.848._G.FGS	018	
VPE*	5	Preisgruppe:	9	




Diamant Bohrer Kids Konus flach

Diamond burs kids , flat end taper

D.850



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	10,0	
FGS	806.313.199.524._	D.850._FGS	016	
VPE*	5	Preisgruppe:	9	




Diamant Bohrer Kids Konus rund

Diamond burs kids , round end taper



D.852




Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	4,0	4,0	4,0
FGS	806.313.164.524._	D.852._.FGS		010	
FGS	806.313.164.514._	D.852._.F.FGS		010	016
FGS	806.313.164.534._	D.852._.G.FGS	009		
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9	9




Diamant Bohrer Konus spitz

Diamond burs kids , needle spot

D.855




Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0	6,0
FGS	806.313.197.524._	D.855._.FGS		014	
FGS	806.313.197.524._	D.855._.FGS	012		016
FGS	806.313.197.514._	D.855._.F.FGS	012		
FGS	806.313.197.534._	D.855._.G.FGS	012	014	016
FGS	806.313.197.544._	D.855._.SG.FGS		014	016
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9	9



Diamant Bohrer Konus rund

Diamond burs kids , round end taper

D.856



Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	8,0	8,0	8,0
FGS	806.313.198.524._	D.856._.FGS	012		
FGS	806.313.198.514._	D.856._.F.FGS	012	016	018
FGS	806.313.198.534._	D.856._.G.FGS		016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9	9



Diamant Bohrer Kids

Diamond burs kids , round end taper



D.858




Typ	Kopflänge mm		Order-No.	
Durchm.	ISO			
FGS	806.313.165.524._	●	D.858._.FGS	014
FGS	806.313.165.534._	●	D.858._.G.FGS	014
VPE*	5		Preisgruppe:	9




Diamant Bohrer Kids Konus spitz

Diamond burs kids , needle

D.861



Typ	Kopflänge mm		Order-No.	
Durchm.	ISO			
FGS	806.313.171.514._	●	D.861._.F.FGS	007
				012
VPE*	5		Preisgruppe:	9




Diamant Bohrer Kids

Diamond burs kids , flame

D.862



Typ	Kopflänge mm		Order-No.	
Durchm.	ISO			
FGS	806.313.249.514._	●	D.862._.F.FGS	010
FGS	806.313.249.534._	●	D.862._.G.FGS	010
VPE*	5		Preisgruppe:	9



Diamant Bohrer Flamme


Diamond burs kids , flame



D.863




Typ	Kopflänge mm		10,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS	806.313.250.504._	D.863._.C.FGS	016
VPE*	5	Preisgruppe:	9




Diamant Bohrer Kids Flamme

Diamond burs kids , flame

D.877




Typ	Kopflänge mm		6,0	6,0	6,0
Durchm.	ISO	Order-No.			
FGS	806.313.288.524._	D.877._.FGS	010		
FGS	806.313.288.514._	D.877._.F.FGS		012	
FGS	806.313.288.534._	D.877._.G.FGS		012	014
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9	9



Diamant Bohrer Kids

Diamond burs kids , torpedo

D.878



Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FGS	806.313.289.504._	D.878._.C.FGS	014	
FGS	806.313.289.534._	D.878._.G.FGS	014	016
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9



Diamant Bohrer Kids Torpedo


Diamond burs kids , torpedo



D.878K




Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS	806.313.298.514._	D.878K._.F.FGS	012
FGS	806.313.298.534._	D.878K._.G.FGS	012
VPE*	5	Preisgruppe:	9



Diamant Bohrer Kids Torpedo

Diamond burs kids , torpedo conic

D.879




Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FGS	806.313.290.514._	D.879._.F.FGS	012	016
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9




Diamant Bohrer Torpedo

Diamond burs kids , torpedo

D.880



Typ	Kopflänge mm		6,0	6,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FGS	806.313.140.524._	D.880._.FGS	010	
FGS	806.313.140.514._	D.880._.F.FGS		014
FGS	806.313.140.534._	D.880._.G.FGS		014
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9




Diamant Bohrer Kids Zylinder rund

Diamond burs kids ,



D.881




Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FGS	806.313.141.524._	D.881._.FGS	012	016
FGS	806.313.141.514._	D.881._.F.FGS	012	016
FGS	806.313.141.534._	D.881._.G.FGS	012	
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9



Diamant Bohrer Kids Zylinder rund

Diamond burs kids ,

D.889



Typ	Kopflänge mm		4,0	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FGS	806.313.540.524._	D.889._.FGS	009	
FGS	806.313.540.504._	D.889._.C.FGS		010
VPE*	5	Preisgruppe:	9	9



Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs kids , flame

D.980



Typ	Kopflänge mm		2,5
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS_E	806.313.463.524._	D.980._.FGS_E	027
VPE*	5	Preisgruppe:	14



Diamant Bohrer Kids

Diamond burs kids ,



D.MI830



Typ	Kopflänge mm		3,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS	806.313.238.524._	D.MI830._.FGS	009
VPE*	5	Preisgruppe:	9



Diamant Bohrer Micro Birne

Diamond burs kids , pear




Diamant Bohrer Gold

diamond burs gold

Die goldenen Diamanten sind Multi-Layer beschichtet und bieten durch die hohe Retention an Naturdiamanten eine hohe Standzeit.


The golden diamonds are multi-layer coated, provide the high retention of natural diamonds and have a long service life.



D.G368



Typ	Kopflänge mm		5,0
Durchm.	ISO		Order-No.
FG_D	G806.314.257.514._	● D.G368._F.FG_D	023
FG_D	G806.314.257.534._	● D.G368._G.FG_D	023
VPE*	10	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer GOLD Knospe

Diamond burs gold,

D.G379




Typ	Kopflänge mm		5,5
Durchm.	ISO		Order-No.
FG_D	G806.314.277.524._	● D.G379._FG_D	023
FG_D	G806.314.277.534._	● D.G379._G.FG_D	023
VPE*	10	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer GOLD Football

Diamond burs gold,

D.G801



Typ	Kopflänge mm		1,4	2,1
Durchm.	ISO		Order-No.	
FG_D	G806.314.001.534._	● D.G801._G.FG_D	014	021
VPE*	10	Preisgruppe:	15	15



Diamant Bohrer GOLD Kugel


Diamond burs gold,



D.G811




Typ	Kopflänge mm		4,5
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_E	G806.314.038.534._	D.G811._G.FG_E	033
VPE*	5	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer GOLD Doppelkegel

Diamond burs gold,

D.G830L



Typ	Kopflänge mm		5,0	5,0	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG_D	G806.314.239.524._	D.G830L._FG_D		014	
FG_D	G806.314.239.534._	D.G830L._G.FG_D		014	016
FG_E	G806.314.239.534._	D.G830L._G.FG_E	012		
VPE*	5	Preisgruppe:	15	15	15




Diamant Bohrer GOLD Birne lang

Diamond burs gold,

D.G835KR



Typ	Kopflänge mm		5,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_D	G806.314.156.534._	D.G835KR._G.FG_D	012
VPE*	10	Preisgruppe:	15



Diamant Bohrer GOLD Zylinder


Diamond burs gold,



D.G837KR



Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_D	G806.314.158.534._	D.G837KR._.G.FG_D	014
FG_E	G806.314.158.524._	D.G837KR._.FG_E	014
VPE*	5	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer GOLD Zylinder

Diamond burs gold,

D.G847



Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_E	G806.314.172.534._	D.G847._.G.FG_E	016
VPE*	5	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer GOLD Konus

Diamond burs gold,

D.G847KR



Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_E	G806.314.546.534._	D.G847KR._.G.FG_E	016
VPE*	5	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer GOLD Konus


Diamond burs gold,



D.G848




Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG_D	G806.314.173.534._	D.G848._G.FG_D	014	
FG_E	G806.314.173.534._	D.G848._G.FG_E		018
VPE*	5	Preisgruppe:	15	15




Diamant Bohrer GOLD Konus

Diamond burs gold,

D.G850



Typ	Kopflänge mm		10,0	10,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG_D	G806.314.199.524._	D.G850._FG_D		014
FG_D	G806.314.199.514._	D.G850._F.FG_D	012	014
FG_D	G806.314.199.534._	D.G850._G.FG_D	012	014
VPE*	10	Preisgruppe:	15	15




Diamant Bohrer GOLD Konus

Diamond burs gold,

D.G855



Typ	Kopflänge mm		6,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_D	G806.314.197.524._	D.G855._FG_D	014
VPE*	10	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer GOLD Konus


Diamond burs gold,



D.G856




Typ	Kopflänge mm	Order-No.	8,0	8,0
Durchm.	ISO			
FG_D	G806.314.198.534._	D.G856._.G.FG_D	018	021
VPE*	10	Preisgruppe:	15	15




Diamant Bohrer GOLD Konus

Diamond burs gold,

D.G863




Typ	Kopflänge mm	Order-No.	10,0	10,0
Durchm.	ISO			
FG_D	G806.314.250.524._	D.G863._.FG_D	012	
FG_D	G806.314.250.514._	D.G863._.F.FG_D	012	016
FG_D	G806.314.250.534._	D.G863._.G.FG_D	012	016
VPE*	10	Preisgruppe:	15	15




Diamant Bohrer GOLD Flamme

Diamond burs gold,

D.G878



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO				
FG_D	G806.314.289.514._	D.G878._.F.FG_D			014
FG_D	G806.314.289.534._	D.G878._.G.FG_D	010	012	014
VPE*	10	Preisgruppe:	15	15	15




Diamant Bohrer GOLD Torpedo

Diamond burs gold,




D.G878K



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO				
FG_D	G806.314.298.524._	D.G878K._FG_D	014		
FG_D	G806.314.298.534._	D.G878K._G.FG_D		016	018


VPE*	10	Preisgruppe:	15	15	15
------	----	--------------	----	----	----



Diamant Bohrer GOLD Torpedo konisch


Diamond burs gold,

D.G879



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	10,0	10,0	10,0
Durchm.	ISO				
FG_D	G806.314.290.524._	D.G879._FG_D	012	014	016
FG_D	G806.314.290.514._	D.G879._F.FG_D	012	014	
FG_D	G806.314.290.524._	D.G879._G.FG_D	012	014	016
FG_D	G806.314.290.534._	D.G879._G.FG_D	012	014	


VPE*	10	Preisgruppe:	15	15	15
------	----	--------------	----	----	----



Diamant Bohrer GOLD Torpedo


Diamond burs gold,

D.G879K



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	10,0	10,0	10,0	10,0
Durchm.	ISO					
FG_D	G806.314.299.534._	D.G879K._G.FG_D	012	014	016	018

VPE*	10	Preisgruppe:	15	15	15	15
------	----	--------------	----	----	----	----



Diamant Bohrer GOLD Torpedo konisch


Diamond burs gold,



D.G880




Typ	Kopflänge mm		6,5
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_D	G806.314.140.534._	D.G880._.G.FG_D	012
VPE*	10	Preisgruppe:	15




Diamant Bohrer GOLD Zylinder rund

Diamond burs gold,

D.G881



Typ	Kopflänge mm		8,5	8,5
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG_D	G806.314.141.524._	D.G881._.FG_D	014	
FG_D	G806.314.141.534._	D.G881._.G.FG_D	014	
FG_E	G806.314.141.534._	D.G881._.G.FG_E		016
VPE*	10	Preisgruppe:	15	15




Diamant Bohrer GOLD Zylinder rund

Diamond burs gold,

D.G909



Typ	Kopflänge mm		1,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_D	G806.314.068.524._	D.G909._.FG_D	037
VPE*	10	Preisgruppe:	15



Diamant Bohrer GOLD Rad

Diamond burs gold,




Hartmetall Bohrer / Fissuren


carbide burs / finishing

Frank Dental bietet ein breites Sortiment standardisierter Werkzeuge für multiple Aufgaben der Zerspanung. Ob Standard, Kreuz- oder Querhiebverzahnt - Hartmetallbohrer von Frank Dental bieten durch ausgewähltes, hochverdichtetes Feinstkorn-Hartmetall und eine präzise Verzahnung die optimale Maß- und Rund-laufgenauigkeit vom Kopf bis zum Typende zur wirkungsvollen Bearbeitung des ausgewählten Materials.

Frank Dental offers an extremely wide assortment of sophisticated tools for multiple machining tasks. Whether plain-cut coarse, cross-cut coarse or plain-cut with transerve, carbide burs provide ideal dimensional accuracy from the bottom to the top of the shank thanks to the high quality, of the specific carbide and special cutting shapes for effective finishing of the selected material.




C.1



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7
Durchm.	ISO																
FG	500.314.001.001._	C.1._.FG	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023		
FGL	500.315.001.001._	C.1._.FGL		005					010	012	014	016	018	021	023		
FGS	500.313.001.001._	C.1._.FGS			006												
FGXL	500.316.001.001._	C.1._.FGXL					008	009	010	012	014	016	018	021	023		
RA	500.204.001.001._	C.1._.RA	004	005	006	007	008	009	010		014	016	018	021	023	025	027
RAL	500.205.001.001._	C.1._.RAL	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027
RAS	500.203.001.001._	C.1._.RAS					008						018				
RAXL	500.206.001.001._	C.1._.RAXL		005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027
VPE*	10	Preisgruppe:	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	11



C.1




Typ	Kopflänge mm	Order-No.	2,9	3,1
Durchm.	ISO			
FG	500.314.001.001._	C.1._.FG		
FGL	500.315.001.001._	C.1._.FGL		
FGS	500.313.001.001._	C.1._.FGS		
FGXL	500.316.001.001._	C.1._.FGXL		
RA	500.204.001.001._	C.1._.RA	029	031
RAL	500.205.001.001._	C.1._.RAL	029	031
RAS	500.203.001.001._	C.1._.RAS		
RAXL	500.206.001.001._	C.1._.RAXL	029	031
VPE*	10	Preisgruppe:	11	11

Rosenbohrer

Carbide round burs,

C.1S



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1
Durchm.	ISO														
FG	500.314.001.003._	C.1S._.FG	006	008	010	012	014	016	018	021	023				
FGXL	500.316.001.003._	C.1S._.FGXL		008	010	012	014	016	018	021	023				
RA	500.204.001.003._	C.1S._.RA		008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
RAL	500.205.001.003._	C.1S._.RAL		008	010	012	014	016	018	021	023	025			
VPE*	10	Preisgruppe:	4	4	4	4	4	4	4	7	4	9	9	14	14




Rosenbohrer


Carbide round burs,



C.1SNL




Typ	Kopflänge mm		0,6	0,8	1,0
Durchm.	ISO	Order-No.			
RAXL_E	500.206.001.003._	C.1SNL._RAXL_E	006	008	010
VPE*	5	Preisgruppe:	14	14	14




Endo-Rosenbohrer

Carbide round burs,

C.1SXM




Typ	Kopflänge mm		1,6	1,8	2,1	2,3
Durchm.	ISO	Order-No.				
RA	500.204.001.190._	C.1SXM._RA	016	018	021	023
RAL	500.205.001.190._	C.1SXM._RAL	016	018	021	023
VPE*	10	Preisgruppe:	6	6	6	6




Rosenbohrer mit Querhieb, schlanker Hals

Carbide round burs, thin neck

C.2



Typ	Kopflänge mm		1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Durchm.	ISO	Order-No.									
FG	500.314.010.001._	C.2._FG	008	009		010	012	014	016	018	023
RA	500.204.010.001._	C.2._RA	008		009	010	012	014	016	018	
VPE*	10	Preisgruppe:	4	4	4	4	4	4	4	4	4




Hartmetall Bohrer umgekehrter Kegel

Carbide burs, inverted cone



C.207


Typ	Kopflänge mm		3,6	3,6
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.150.001._	C.207._FG	010	012
VPE*	10	Preisgruppe:	4	4



Hartmetall Bohrer umgekehrter Kegel, stirn schneidend

Carbide burs, inverted cone

C.21



Typ	Kopflänge mm		3,0	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	5,0	5,2	5,0	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.										
FG	500.314.107.006._	C.21._FG	008	009	010		012	014	016	018		
RA	500.204.107.006._	C.21._RA	008			010	012	014	016		018	021
VPE*	10	Preisgruppe:	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



Hartmetall Bohrer Zylinder

Carbide burs, cylinder

C.21L



Typ	Kopflänge mm		5,2	5,0	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	500.314.110.006._	C.21L._FG	009	010	012
RA	500.204.110.006._	C.21L._RA		010	012
VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8



Hartmetall Bohrer Zylinder lang

Carbide burs, cylinder long




C.21R



Typ	Kopflänge mm		3,7	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,2	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	500.314.137.006._	C.21R._FG	009	010	012	014		016	018	
RA	500.204.137.006._	C.21R._RA		010	012		014	016		018

VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8	8	8	8	8	8
------	----	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---



Hartmetall Bohrer Zylinder rund


Carbide burs, cylinder round

C.21RC



Typ	Kopflänge mm		5,2
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.137.008._	C.21RC._FG	012

VPE*	10	Preisgruppe:	8
------	----	--------------	---



Hartmetall Bohrer Zylinder rund


Carbide burs, cylinder round

C.23



Typ	Kopflänge mm		3,7	4,0	4,0	4,0	4,6	5,0	4,9	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	500.314.168.006._	C.23._FG	008	009	010	012	014		016	
RA	500.204.168.006._	C.23._RA			010	012		014		018

VPE*	10	Preisgruppe:	4	4	4	4	4	4	4	4
------	----	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---




Hartmetall Bohrer Konus

Carbide burs, cone



C.23L




Typ	Kopflänge mm		5,2	5,2	5,2	5,2	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	500.314.171.006._	C.23L._FG	008	009	010	012	
RA	500.204.171.006._	C.23L._RA					012
VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8	8	8



Hartmetall Bohrer Konus lang

Carbide burs, Cone long

C.23R




Typ	Kopflänge mm		4,0	4,0	4,0	4,3	4,0	4,0	4,0	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	500.314.194.006._	C.23R._FG			010	012		014	016	018
RA	500.204.194.006._	C.23R._RA	008	009	010		012	014	016	018
VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8	8	8	8	8	8




Hartmetall Bohrer Konus rund, einfach verzahnt

Carbide burs, Cone round

C.23UR



Typ	Kopflänge mm		4,0	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
RA	500.204.194.514._	C.23UR._RA	016	018
VPE*	10	Preisgruppe:	8	8



Hartmetall Finierer Konus Kante rund


Finishing instruments, Cone, edge round



C.30




Typ	Kopflänge mm						
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG_E	500.314.010.175._	C.30._FG_E	006	008	009	010	012
VPE*	5	Preisgruppe:	12	12	12	12	12




Hartmetall Finierer umgekehrter Kegel

Finishing instruments, inverted cone

C.31



Typ	Kopflänge mm		3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,0	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	500.314.107.007._	C.31._FG	008		010	012	014	016		
FGXL	500.316.107.007._	C.31._FGXL						016		
HP	500.104.107.007._	C.31._HP						016		
RA	500.204.107.007._	C.31._RA				012		016	018	023
RAL	500.205.107.007._	C.31._RAL	008	009	010		014	016		
VPE*	10	Preisgruppe:	4	4	4	4	4	4	4	4




Hartmetall Bohrer Zylinder mit Querhieb

Carbide burs, cylinder, cross cut

C.31L



Typ	Kopflänge mm		5,0	5,0	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	500.314.110.007._	C.31L._FG			012
RA	500.204.110.007._	C.31L._RA	009	010	012
VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8




Hartmetall Bohrer Zylinder lang, mit Querhieb


Carbide burs, cylinder long, cross cut



C.31R




Typ	Kopflänge mm		4,0	4,0	4,0	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	500.314.137.007._	C.31R._FG	010	012	014	016
VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8	8






Hartmetall Bohrer Zylinder rund, mit Querhieb

Carbide burs, cylinder long, cross cut

C.33



Typ	Kopflänge mm		4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	500.314.168.007._	C.33._FG	009	010	012	014	016
FGXL	500.316.168.007._	C.33._FGXL	009	010	012	014	016
HP	500.104.168.007._	C.33._HP					016
VPE*	5	Preisgruppe:	4	7	7	4	4




Hartmetall Bohrer Konus, mit Querhieb

Carbide burs, cone, cross cut

C.330



Typ	Kopflänge mm		0,8
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.168.007._	C.330._FG	008
VPE*	10	Preisgruppe:	4



Hartmetall Bohrer Konus, mit Querhieb

Carbide burs, cone, cross cut



C.33L

						
Typ	Kopflänge mm	Order-No.	5,0	5,0	5,0	6,0
Durchm.	ISO					
FG	500.314.171.007._	C.33L._FG	009	010	012	
FGL	500.315.171.007._	C.33L._FGL				016
FGXL	500.316.171.007._	C.33L._FGXL	009	010	012	
RA	500.204.171.007._	C.33L._RA			012	
VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8	8




			
314 19 mm Ø 1,6 mm FG	315 21 mm Ø 1,6 mm FGL	316 25 mm Ø 1,6 mm FGXL	204 22 mm Ø 2,35 mm RA

Hartmetall Bohrer Konus, mit Querhieb

Carbide burs, cone, cross cut

C.33R

						
Typ	Kopflänge mm	Order-No.	4,0	4,0	4,0	4,0
Durchm.	ISO					
FG	500.314.194.007._	C.33R._FG	008	010	012	
FGXL	500.316.194.007._	C.33R._FGXL			012	016
RA	500.204.194.007._	C.33R._RA				016
VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8	8


		
314 19 mm Ø 1,6 mm FG	316 25 mm Ø 1,6 mm FGXL	204 22 mm Ø 2,35 mm RA

Hartmetall Bohrer Konus rund, mit Querhieb

Carbide burs, cone round, cross cut

C.375R

					
Typ	Kopflänge mm	Order-No.	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO				
FG_E	500.314.172.072._	C.375R._FG_E	012	014	016
VPE*	5	Preisgruppe:	14	14	14



314 19 mm Ø 1,6 mm FG

Hartmetall Bohrer

Carbide burs,



C.7



Typ	Kopflänge mm		1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	500.314.232.001._	C.7._.FG	008	009	010	012	014	016
RA	500.204.232.001._	C.7._.RA	008		010	012		016
VPE*	10	Preisgruppe:	4	4	4	4	4	4




Hartmetall Bohrer Birne

Carbide burs, pear

C.747



Typ	Kopflänge mm		5,55
Durchm.	ISO	Order-No.	
RAL	500.205.261.001._	C.747._.RAL	010
VPE*	10	Preisgruppe:	15




Hartmetall Bohrer Parodontologie

Tungsten carbide cutters,

C.747L



Typ	Kopflänge mm		5,55
Durchm.	ISO	Order-No.	
RAXL	500.206.261.001._	C.747L._.RAXL	010
VPE*	10	Preisgruppe:	15



Hartmetall Bohrer Parodontologie


Tungsten carbide cutters,



C.758



Typ	Kopflänge mm		2,75
Durchm.	ISO	Order-No.	
RA	500.204.258.001._	C.758._.RA	012
VPE*	10	Preisgruppe:	15




Hartmetall Bohrer Parodontologie

Tungsten carbide cutters,

C.758L




Typ	Kopflänge mm		2,75
Durchm.	ISO	Order-No.	
RAXL	500.206.258.001._	C.758L._.RAXL	012
VPE*	10	Preisgruppe:	15




Hartmetall Bohrer Parodontologie

Tungsten carbide cutters,

C.7L



Typ	Kopflänge mm		1,6	2,0	2,2
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	500.314.234.001._	C.7L._.FG	008	010	012
VPE*	10	Preisgruppe:	4	4	4




Hartmetall Bohrer Birne lang


Carbide burs, pear long



C.FDISXM



Typ	Kopflänge mm		1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7
Durchm.	ISO	Order-No.								
RA	500.204.001.190._	C.FD1SXM._RA	010	012	014	016	018	021	023	027
RAL	500.205.001.190._	C.FD1SXM._RAL	010	012	014	016	018	021	023	
VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8	8	8	8	10	11



Rosenbohrer mit Querhieb, schlanker Hals


Carbide round burs, thin neck



C.132



Typ	Kopflänge mm		3,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_E	500.314.699.071._	C.132._.FG	008
VPE*	5	Preisgruppe:	14




Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,

C.133




Typ	Kopflänge mm		4,2
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.159.071._	C.133._.FG	010
FG	500.314.159.041._	C.133._.F.FG	010
VPE*	10	Preisgruppe:	14



Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,

C.134



Typ	Kopflänge mm		4,2	6,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.164.071._	C.134._.FG		014
FG	500.314.164.041._	C.134._.F.FG	014	
FG	500.314.164.031._	C.134._.UF.FG		014
VPE*	10	Preisgruppe:	14	14



Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner


Finishing instruments,



C.135



Typ	Kopflänge mm		Order-No.	
Durchm.	ISO			9,0
FG	500.314.166.071._	● C.135._FG		014
FG	500.314.166.041._	● C.135._F.FG		014
FG	500.314.166.031._	○ C.135._UF.FG		014
VPE*	5	Preisgruppe:		14



Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,

C.22AGK



Typ	Kopflänge mm		Order-No.	
Durchm.	ISO			5,0
RA	500.204.194.006._	C.22AGK._RA		016
VPE*	10	Preisgruppe:		14



Finierer/Kleberestentferner

Adhesive remover,

C.22ALGK



Typ	Kopflänge mm		Order-No.	
Durchm.	ISO			8,0
FG	500.314.194.006._	C.22ALGK._FG		016
RAL	500.205.194.006._	C.22ALGK._RAL		016
VPE*	10	Preisgruppe:		14



Finierer/Kleberestentferner


Adhesive remover,



C.247



Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	4,0	4,0	4,0
FG	500.314.195.071._	C.247._.FG		009	
FG_E	500.314.195.071._	C.247._.FG_E			010
FG_E	500.314.195.041._	C.247._.F.FG_E	007		
VPE*	5	Preisgruppe:	16	16	15




Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,

C.275




Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	
FG	500.314.157.072._	C.275._.FG	010	
VPE*	10	Preisgruppe:	15	



Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,

C.282



Typ	Kopflänge mm					
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0	6,0	6,0
FG	500.314.288.072._	C.282._.FG	009	010		012
RA	500.204.288.072._	C.282._.RA			010	012
VPE*	10	Preisgruppe:	13	13	13	13




Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,



C.282K




Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,0
FG	500.314.297.072._	C.282K._FG	014	016
RA	500.204.297.072._	C.282K._RA	014	016
VPE*	10	Preisgruppe:	13	13

U/m 300.000		U/m 40.000		
314 19 mm Ø 1,6 mm FG		204 22 mm Ø 2,35 mm RA		

Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,

C.283




Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	8,0	8,0	8,0
FG	500.314.289.072._	C.283._FG	010	012	014
RA	500.204.289.072._	C.283._RA	010	012	
VPE*	10	Preisgruppe:	13	13	13

U/m 300.000		U/m 40.000		
314 19 mm Ø 1,6 mm FG		204 22 mm Ø 2,35 mm RA		

Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,

C.283K



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	8,0	8,0
FG	500.314.298.072._	C.283K._FG	016	021
RA	500.204.298.072._	C.283K._RA	016	021
VPE*	10	Preisgruppe:	13	13

U/m 300.000		U/m 40.000		
314 19 mm Ø 1,6 mm FG		204 22 mm Ø 2,35 mm RA		

Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,




C.284



Typ	Kopflänge mm		Order-No.	
Durchm.	ISO			
FG	500.314.290.072._	● C.284._FG		014
RA	500.204.290.072._	● C.284._RA		014

VPE*	10	Preisgruppe:	15
------	----	--------------	----



Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner


Finishing instruments,

C.284K



Typ	Kopflänge mm		Order-No.	
Durchm.	ISO			
FG	500.314.299.072._	● C.284K._FG		018


VPE*	10	Preisgruppe:	13
------	----	--------------	----



Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner


Finishing instruments,

C.379



Typ	Kopflänge mm		Order-No.			
Durchm.	ISO					
FG	500.314.277.072._	● C.379._FG	012	014	018	023
FG	500.314.277.042._	● C.379._F.FG				023
FG	500.314.277.032._	○ C.379._UF.FG		014		023
FG E	500.314.277.042._	● C.379._F.FG_E				023
FG E	500.314.277.032._	○ C.379._UF.FG_E			018	
RA	500.204.277.072._	● C.379._RA		014	018	023
RA	500.204.277.032._	○ C.379._UF.RA			018	023
RA E	500.204.277.072._	● C.379._RA_E		014	018	023

VPE*	10	Preisgruppe:	13	13	13	14
------	----	--------------	----	----	----	----



C.379AGK



Typ	Kopflänge mm		4,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.278.072._	C.379AGK._FG	023
RA	500.204.278.072._	C.379AGK._RA	023
VPE*	10	Preisgruppe:	11

U/m	300.000	U/m	40.000
314 19 mm Ø 1,6 mm FG		204 22 mm Ø 2,35 mm RA	



Hartmetall Finierer Football

Finishing instruments, football

C.379FDQ



Typ	Kopflänge mm		4,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG E	500.314.279.073._	C.379FDQ._FG_E	023
VPE*	5	Preisgruppe:	15


U/m	300.000
314 19 mm Ø 1,6 mm FG	



Hartmetall Finierer Football

Finishing instruments, football

C.390



Typ	Kopflänge mm		3,0	3,0	3,0
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	500.314.274.072._	C.390._FG		016	
FG E	500.314.274.072._	C.390._FG_E	014		018
FG E	500.314.274.032._	C.390._UF.FG_E		016	
RA	500.204.274.072._	C.390._RA		016	
RA E	500.204.274.072._	C.390._RA_E	014	016	018
VPE*	5	Preisgruppe:	14	14	15

U/m	300.000	U/m	40.000
314 19 mm Ø 1,6 mm FG		204 22 mm Ø 2,35 mm RA	




Hartmetall Finierer


Finishing instruments, grenade



C.41



Typ	Kopflänge mm											
Durchm.	ISO	Order-No.	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7	3,1	
FG	500.314.001.071._	● C.41._FG		012	014	016	018	021	023			
RA	500.204.001.071._	● C.41._RA	010	012	014	016	018	021	023			
RA_E	500.204.001.071._	● C.41._RA_E								027	031	
RA_E	500.204.001.071._	○ C.41._UF.RA_E					018					
VPE*	10	Preisgruppe:	12	12	12	12	12	12	12	15	15	




Hartmetall Finierer Kugel

Finishing instruments, round

C.46



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	4,0	4,0
FG_E	500.314.254.072._	● C.46._FG_E	012	
RA_E	500.204.254.072._	● C.46._RA_E	012	018
VPE*	5	Preisgruppe:	12	14




Hartmetall Finierer

Finishing instruments, round

C.47L



Typ	Kopflänge mm					
Durchm.	ISO	Order-No.	4,0	4,0	4,0	4,0
FG_E	500.314.234.072._	● C.47L._FG_E	012	014	016	
RA	500.204.234.072._	● C.47L._RA				018
VPE*	5	Preisgruppe:	12	12	12	14



Hartmetall Finierer Birne lang


Finishing instruments, pear long



C.48




Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
RA	500.204.243.071._	C.48._RA	012
VPE*	10	Preisgruppe:	14




Hartmetall Finierer Flamme lang

Finishing instruments, flame long

C.48L



Typ	Kopflänge mm		8,0	8,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.249.072._	C.48L._FG	010	
FG	500.314.249.042._	C.48L._F.FG		012
FG	500.314.249.032._	C.48L._UF.FG		012
FG_E	500.314.249.072._	C.48L._FG_E	010	
VPE*	10	Preisgruppe:	12	12




Hartmetall Finierer Flamme lang

Finishing instruments, flame long

C.48LFDQ



Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.249.073._	C.48LFDQ._FG	012
VPE*	10	Preisgruppe:	15




Hartmetall Finierer Flamme lang

Finishing instruments, flame long




C.50



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	6,4
FG	500.314.249.072._	C.50._.FG		010
RA	500.204.249.072._	C.50._.RA	010	


VPE*	10	Preisgruppe:	11	12
------	----	--------------	----	----



Hartmetall Finierer interdental


Finishing instruments, interdental

C.850



Typ	Kopflänge mm				
Durchm.	ISO	Order-No.	2,5	2,5	2,5
FG	500.314.467.211._	C.850._.010.FG	3	4	6
FG	500.314.467.211._	C.850._.012.FG	3	4	6
FG	500.314.467.211._	C.850._.014.FG	3	4	6


VPE*	10	Preisgruppe:	14	14	14
------	----	--------------	----	----	----



Hartmetall Finierer, Fissurenbearbeitung


Finishing instruments,

C.FD23R



Typ	Kopflänge mm					
Durchm.	ISO	Order-No.	4,0	5,0	4,0	5,0
FG	500.314.194.006._	C.FD23R._.FG	014		016	
RA	500.204.194.006._	C.FD23R._.RA		014		016

VPE*	10	Preisgruppe:	8	8	8	8
------	----	--------------	---	---	---	---



Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,



C.FD23UR



Typ	Kopflänge mm		5,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
RA	500.204.194.514._	C.FD23UR._.RA	016
VPE*	10	Preisgruppe:	8




Hartmetall Finierer/ Kleberestentferner

Finishing instruments,

C.TI21XR



Typ	Kopflänge mm		4,2
Durchm.	ISO	Order-No.	
RA_E	500.204.XXX.XXX._	C.TI21XR._.RA_E	012
VPE*	5	Preisgruppe:	14



Hartmetall Bohrer

Carbide burs, coated



Kronentrenner

crown cutters

Beim Kronentrennen ist je nach Materialanforderung (Keramik, Metalle) die optimale Schneidengeometrie entscheidend. Frank Dental bietet für jede Anforderung einen Spezialisten an. Und wer zusätzlich Zeit für Aufbereitung und Dokumentationen sparen möchte, entscheidet sich am besten für einen unserer steril verpackten Einweg-Kronentrenner.


The ideal cutting-edge geometry for cutting crowns depends on the material (e.g. ceramic or metal). Frank Dental offers a specialist cutter for each task. If additional savings during processing and documentation are important, Frank Dental recommends single-use sterilized crown cutters.



C.FD1558




Typ	Kopflänge mm		4,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG-10	500.314.137.007._	C.FD1558._FG-10	012
FG-100	500.314.137.007._	C.FD1558._FG-100	012
VPE*	10	Preisgruppe:	39




Einweg-Krontrenner, Gold, EM, NEM

Crown cutter - single use, cross cut

C.FD34




Typ	Kopflänge mm		2,0	2,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.138.293._	C.FD34._FG	010	012
VPE*	10	Preisgruppe:	9	9




Krontrenner,Gold, Amalgam

Crown cutter,

C.FD34L



Typ	Kopflänge mm		4,0	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.139.293._	C.FD34L._FG	010	012
VPE*	10	Preisgruppe:	9	9




Krontrenner,Gold, Amalgam

Crown cutter,




C.FD6



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	4,0	4,0
FG-10	500.314.137.006._	C.FD6._.FG-10	010	012
FG-100	500.314.137.006._	C.FD6._.FG-100	010	012

VPE*	10	Preisgruppe:	39	39
------	----	--------------	----	----



Einweg-Krontrenner, Gold, Amalgam, NEM


Crown cutter - single use,

C.FD8XL



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	4,0	
FG	500.314.139.019._	C.FD8XL._.FG	012	

VPE*	10	Preisgruppe:	9	
------	----	--------------	---	--



Krontrenner für Keramik und NEM


Crown cutter,

C.FD8XXL



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	6,0	
FG	500.314.139.019._	C.FD8XXL._.FG	012	

VPE*	10	Preisgruppe:	10	
------	----	--------------	----	--



Krontrenner für Keramik und NEM


Crown cutter,



C.FDGW1




Typ	Kopflänge mm		2,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.139.008._	C.FDGW1._FG	010
VPE*	10	Preisgruppe:	9




Krontrenner Gold, Edelmetalle

Crown cutter,

C.FDGW2



Typ	Kopflänge mm		4,0	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.140.008._	C.FDGW2._FG	010	012
VPE*	10	Preisgruppe:	9	9




Krontrenner Gold, Edelmetalle

Crown cutter,

C.FDGW3



Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.198.008._	C.FDGW3._FG	016
VPE*	10	Preisgruppe:	11



Krontrenner - vibrationsarm konisch, super scharf


Crown cutter,



C.FDPERFORMER1



Typ	Kopflänge mm		4,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	500.314.137.006._	C.FDPERFORMER1	FG-100
VPE*	100	Preisgruppe:	58




EINWEG-Krontrenner, super scharf

Crown cutter - single use,

C.FDPERFORMER2



Typ	Kopflänge mm		4,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	500.314.137.006._	C.FDPERFORMER2	FG-100
VPE*	100	Preisgruppe:	58



EINWEG-Krontrenner

Crown cutter - single use,



Kronentrenner für Zirkon

crown cutters for zircon


Zirkoniumoxid-Brücken oder -Kronen werden heute von unterschiedlichen Herstellern perfekt mit der CAD CAM Technologie hergestellt. Die hochwertige Qualität von Zirkon zeichnet sich durch sehr hohe Festigkeit, Zähigkeit und Verschleißbeständigkeit aus. Umso größer ist die Anforderung an das Auftrennen von Zirkon-Kronen oder Brücken.


Aufgrund der Materialbeschaffenheit sind feine und sehr feine Körnungen effizienter im Abtrag. Wenn aber die Zirkon Krone eine Verblendkeramik hat, ändern sich die Anforderungen an die Körnung des rotierenden Instruments. Die Firma Frank Dental entwickelte speziell einen einzigartigen Diamantbohrer, der mit einer groben Körnung erst die Verblendkeramik auftrennt und danach mit der feinen Körnung das Zirkon - ohne Instrumentenwechsel.

Today zirconium bridges or crowns are manufactured perfectly by different manufacturers with the CAD CAM technology. The high quality of zirconium is characterized by very high strength, toughness and wear resistance. The requirement for the separation of zirconium crowns or bridges increase dramatically. Due to the material texture fine and very fine grits are more efficient in the removal. If the zirconium crown has a veneering, the requirements change in the grain size of the rotary instrument. The company Frank Dental specially developed a unique diamond bur which separates with a coarse grain the veneering and then cut with the fine grain the zirconium efficiently - without instrument exchange.



D.Z880


					
Typ	Kopflänge mm		6,0	6,0	6,0
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	806.314.140.504._	D.Z880._.C.FG	012		
FG	806.314.140.XXX._	D.Z880._.GC.FG		013	015
VPE*	5	Preisgruppe:	15	16	16



Krontrenner für Zirkon, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer

D.Z881

				
Typ	Kopflänge mm		8,0	6,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.141.504._	D.Z881._.C.FG	012	
FGS	806.313.140.XXX._	D.Z881._.GC.FGS		013
VPE*	5	Preisgruppe:	15	14



Krontrenner für Zirkon, mehrfach diamantiert

Zirkon diamond burs, multilayer




Chirurgie

surgical instruments

In der Chirurgie sind die Anforderungen an die Instrumente besonders hoch. Scharfen und schärfste Schneiden für ein schonendes und schnelles Arbeiten bei minimal invasiven Eingriffen. Frank Dental bietet ein Portfolio an Produkten aus hochwertigem Hartmetall mit besonders hoher Standzeit.


The requirements for surgical products are extremely high. Ultra-sharp cutters free of nicks ensure an excellent work result and fast procedures during minimally invasive intervention. Frank Dental offers a product portfolio of high-quality carbide metal with a particularly long life expectancy.



C.141



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	1,0	1,4	1,6	1,8	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,5	4,0	5,0
Durchm.	ISO													
FGXL	500.316.001.291._	C.141._FGXL	010	014	016	018	023							
HP	500.104.001.291._	C.141._HP	010	014		018	023		027	029	031	035	040	050
HPL_E	500.105.001.291._	C.141._HPL_E									031			
HPXL	500.106.001.291._	C.141._HPXL					023							
HP_E	500.104.001.291._	C.141._HP_E						025						
RAL	500.205.001.291._	C.141._RAL	010	014		018	023		027			035	040	
RAL_E	500.205.001.291._	C.141._RAL_E						025						
RAXL	500.206.001.291._	C.141._RAXL	010	014		018	023		027		031	035		
RAXL_E	500.206.001.291._	C.141._RAXL_E						025		029			040	
VPE*	5	Preisgruppe:	14	14	14	14	14	19	19	19	19	21	27	27




Chirurgischer Rosenbohrer

Carbide round burs surgical,

C.141A



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	2,7	3,1	3,5	4,0	5,0
Durchm.	ISO						
HP	500.104.001.298._	C.141A._HP	027	031	035	040	050
RAL_E	500.205.001.298._	C.141A._RAL_E		031	035	040	
RAXL_E	500.206.001.298._	C.141A._RAXL_E		031			
VPE*	3	Preisgruppe:	19	22	22	27	27



Chirurgischer Rosenbohrer mit Querhieb


Carbide round burs surgical, with cross cut



C.141L




Typ	Kopflänge mm		2,3
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.001.291._	C.141L._.HP	023
VPE*	5	Preisgruppe:	27




Chirurgischer Rosenbohrer

Carbide round burs surgical, with cross cut

C.FD141



Typ	Kopflänge mm		1,0	1,4	1,8	2,3
Durchm.	ISO	Order-No.				
HP	500.104.001.291._	C.FD141._.HP	010	014	018	023
VPE*	5	Preisgruppe:	14	14	14	14




Chirurgischer Rosenbohrer, Vollhartmetall


Carbide round burs surgical,



C.FD141A



Typ	Kopflänge mm		1,0	1,4	1,8	2,3
Durchm.	ISO	Order-No.				
HP	500.104.001.298._	C.FD141A._.HP	010	014	018	023
VPE*	5	Preisgruppe:	14	14	14	14



Chirurgischer Rosenbohrer mit Querhieb, Vollhartmetall

Carbide round burs surgical, with cross cut



C.151



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	
Durchm.	ISO		9,3
FGXL	500.316.199.336._	C.151._FGXL	015
FGXXL	500.317.199.336._	C.151._FGXXL	015

VPE*	5	Preisgruppe:	18
------	---	--------------	----



Knochenfräser (ZEKRYA)


Bone cutter, (ZEKRYA)

C.161



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	
Durchm.	ISO		9,3
FGXL	500.316.408.295._	C.161._FGXL	016
HP	500.104.408.295._	C.161._HP	016
RAL	500.205.408.295._	C.161._RAL	016
RAXL	500.206.408.295._	C.161._RAXL	016

VPE*	5	Preisgruppe:	21
------	---	--------------	----



Knochenfräser


Bone cutter,

C.162




Typ	Kopflänge mm	Order-No.	9,6	9,6
Durchm.	ISO			
FGXL	500.316.408.297._	C.162._FGXL		016
FGXL-28	500.316.408.297._	C.162._FGXL-28	012	
FGXXL	500.317.408.297._	C.162._FGXXL		016
HP	500.104.408.297._	C.162._HP		016
HPXL	500.106.408.297._	C.162._HPXL		016
RAL	500.205.408.297._	C.162._RAL		016
RAXL	500.206.408.297._	C.162._RAXL		016

VPE*	5	Preisgruppe:	26	26
------	---	--------------	----	----



C.162A



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	9,8	9,5	9,0
Durchm.	ISO				
FGXL	500.316.408.298._	C.162A._FGXL	016		
FGXXL	500.317.408.298._	C.162A._FGXXL	016		
HP	500.104.408.298._	C.162A._HP		016	
HPXL	500.106.408.298._	C.162A._HPXL			016
RAL	500.205.408.298._	C.162A._RAL	016		
RAXL	500.206.408.298._	C.162A._RAXL	016		
VPE*	5	Preisgruppe:	26	26	26

U/m	160.000	U/m	160.000	U/m	3.000	U/m	3.000	U/m	3.000
316	25 mm	317	30 mm	104	44,5 mm	106	80 mm	205	26 mm
Ø 1,6 mm		Ø 1,6 mm		Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm	
FGXL		FGXXL		HP		HPXL		RAL	

Knochenfräser

Bone cutter,

C.163A



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	5,5
Durchm.	ISO		
HP	500.104.408.298._	C.163A._HP	014
RAL	500.205.408.298._	C.163A._RAL	014
VPE*	5	Preisgruppe:	26

U/m	3.000	U/m	3.000
104	44,5 mm	205	26 mm
Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm	
HP		RAL	



Knochenfräser

Bone cutter,

C.166



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	10,0
Durchm.	ISO		
HP	500.104.409.297._	C.166._HP	021
HPXL	500.106.409.297._	C.166._HPXL	021
RAL	500.205.409.297._	C.166._RAL	021
RAXL	500.206.409.297._	C.166._RAXL	021
VPE*	5	Preisgruppe:	26

U/m	3.000	U/m	3.000	U/m	3.000	U/m	3.000
104	44,5 mm	106	80 mm	205	26 mm	206	34 mm
Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm	
HP		HPXL		RAL		RAXL	



Knochenfräser (LINDEMANN)

Bone cutter, (LINDEMANN)



C.166A



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	
Durchm.	ISO		10,0
HP	500.104.409.298._	C.166A._HP	021
HPXL	500.106.409.298._	C.166A._HPXL	021
RAL	500.205.409.298._	C.166A._RAL	021
RAXL	500.206.409.298._	C.166A._RAXL	021

VPE*	5	Preisgruppe:	26
------	---	--------------	----

U/m	3.000	U/m	3.000	U/m	3.000	U/m	3.000
104	44,5 mm	106	80 mm	205	26 mm	206	34 mm
Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm	
HP		HPXL		RAL		RAXL	



Knochenfräser (LINDEMANN)

Bone cutter, (LINDEMANN)

C.167



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	
Durchm.	ISO		10,0
HP	500.104.410.297._	C.167._HP	023
RAL	500.205.410.297._	C.167._RAL	023
RAXL	500.206.410.297._	C.167._RAXL	023

VPE*	5	Preisgruppe:	26
------	---	--------------	----


U/m	3.000	U/m	3.000	U/m	3.000
104	44,5 mm	205	26 mm	206	34 mm
Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm		Ø 2,35 mm	
HP		RAL		RAXL	



Knochenfräser

Bone cutter,

C.254



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	6,0	6,0
Durchm.	ISO			
FGXL	500.316.415.296._	C.254._FGXL	010	
FGXXL	500.317.415.296._	C.254._FGXXL	010	
HPXL	500.106.415.296._	C.254._HPXL		016

VPE*	5	Preisgruppe:	14	18
------	---	--------------	----	----

U/m	160.000	U/m	160.000	U/m	5.000
316	25 mm	317	30 mm	106	80 mm
Ø 1,6 mm		Ø 1,6 mm		Ø 2,35 mm	
FGXL		FGXXL		HPXL	



Knochenfräser

Bone cutter,



C.255A



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				6,0
FGXL	500.316.415.298._		C.255A._FGXL	012
HP	500.104.415.298._		C.255A._HP	012

VPE*	5	Preisgruppe:	19
------	---	--------------	----

U/m	160.000	U/m	5.000
316 25 mm Ø 1,6 mm FGXL		104 44,5 mm Ø 2,35 mm HP	



Knochenfräser

Bone cutter,

C.262



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				11,0
FGXL	500.316.408.299._		C.262._FGXL	016
FGXXL	500.317.408.299._		C.262._FGXXL	016
HP_E	500.104.408.299._		C.262._HP_E	016

VPE*	5	Preisgruppe:	28
------	---	--------------	----

U/m	160.000	U/m	160.000	U/m	5.000
316 25 mm Ø 1,6 mm FGXL		317 30 mm Ø 1,6 mm FGXXL		104 44,5 mm Ø 2,35 mm HP	



Knochenfräser

Bone cutter,

C.267



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				11,0
FGXL	500.316.210.295._		C.267._FGXL	016
FGXXL_E	500.317.210.295._		C.267._FGXXL_E	016

VPE*	5	Preisgruppe:	23
------	---	--------------	----

U/m	160.000	U/m	160.000
316 25 mm Ø 1,6 mm FGXL		317 30 mm Ø 1,6 mm FGXXL	



Knochenfräser

Bone cutter,



C.269



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				11,0
FGXL	500.316.199.295._		C.269._FGXL	016
FGXXL	500.317.199.295._		C.269._FGXXL	016
FGXXL_E	500.317.199.295._		C.269._FGXXL_E	016
VPE*	5	Preisgruppe:		23



Knochenfräser

Bone cutter,

C.269GK



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				9,0
FGXL	500.316.219.295._		C.269GK._FGXL	016
FGXXL	500.317.219.295._		C.269GK._FGXXL	016
VPE*	5	Preisgruppe:		23




Knochenfräser

Bone cutter,

C.STT249



Typ	Kopflänge mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				5,0
FG_D	STT249.016._		C.STT249._FG_D	016
VPE*	1	Preisgruppe:		50



Gewebeschneider


Tissue Trimmer STT,



C.STT250




Typ	Kopflänge mm		8,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG_D	STT250.016._	C.STT250._FG_D	016
VPE*	1	Preisgruppe:	50




Gewebeschneider, beschichtet

Tissue Trimmer STT,

C.U-I3




Typ	Kopflänge mm		4,0	7,0
Durchm.	ISO	Order-No.		
RAL	500.205.467.211._	C.U-I3._RAL	020	
RAXL	500.206.467.211._	C.U-I3._RAXL		020
VPE*	5	Preisgruppe:	27	27




Ankörner und Vorbohrer, unsteril

Carbide surgical pilot drill, non-sterile

D.GSD1



Typ	Kopflänge mm		12,0	12,0	12,0	12,0
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG_E	806.314.411.534._	D.GSD1._FG_E	016	018		
HP_E	806.104.411.534._	D.GSD1._HP_E			021	023
VPE*	3	Preisgruppe:	32	32	32	32




Diamant Bohrer, Osteotom

Diamond burs gold,



S_C.U-I3



Typ	Kopflänge mm	Order-No.	4,0	7,0
Durchm.	ISO			
RAL-5	500.205.467.211._	S_C.U-I3._RAL-5	020	
RAXL-5	500.206.467.211._	S_C.U-I3._RAXL-5		020
VPE*	5	Preisgruppe:	54	54


205 26 mm Ø 2,35 mm RAL		206 34 mm Ø 2,35 mm RAXL		
	3.000		3.000	

Ankörner und Vorbohrer steril

Carbide surgical pilot drill sterilized, sterile packed




C.TI141



Typ	Kopflänge mm		1,4	1,8	2,3	2,7	2,9	3,1	3,5	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.								
HP	500.104.001.291._	C.TI141._.HP	014	018	023	027	029	031	035	040
RAXL	500.206.001.291._	C.TI141._.RAXL							035	


VPE*	5	Preisgruppe:	18	18	18	22	22	22	25	30
------	---	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----



Chirurgischer Rosenbohrer Titannitrid, beschichtet


Carbide burs surgical, coated

C.TI141A



Typ	Kopflänge mm		1,0	1,8	2,3	2,7	3,1	3,5	4,0
Durchm.	ISO	Order-No.							
HP	500.104.001.298._	C.TI141A._.HP	010	018	023	027	031	035	040
RAL	500.205.001.298._	C.TI141A._.RAL			023	027			040
RAXL	500.206.001.298._	C.TI141A._.RAXL			023	027			

VPE*	5	Preisgruppe:	18	18	18	22	22	25	30
------	---	--------------	----	----	----	----	----	----	----



Chirurgischer Rosenbohrer Titannitrid, beschichtet


Carbide burs surgical, coated



C.TI161



Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	9,0
FGXL	500.316.408.295._	C.TI161._FGXL	016
RAL	500.205.408.295._	C.TI161._RAL	016
RAXL	500.206.408.295._	C.TI161._RAXL	016
VPE*	5	Preisgruppe:	25




Knochenfräser Titannitrid, beschichtet

Bone cutter, coated

C.TI162



Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	9,0
FGXL	500.316.408.297._	C.TI162._FGXL	016
HP	500.104.408.297._	C.TI162._HP	016
RAXL	500.206.408.297._	C.TI162._RAXL	016
VPE*	5	Preisgruppe:	30




Knochenfräser Titannitrid, beschichtet

Bone cutter, coated

C.TI162A



Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	10,0
FGXL	500.316.408.298._	C.TI162A._FGXL	016
FGXXL	500.317.408.298._	C.TI162A._FGXXL	016
HP	500.104.408.298._	C.TI162A._HP	016
RAXL	500.206.408.298._	C.TI162A._RAXL	016
VPE*	5	Preisgruppe:	30



Knochenfräser Titannitrid, beschichtet


Bone cutter, coated



C.TI163A



Typ	Kopflänge mm		5,5
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.408.298._	C.TI163A._.HP	014
VPE*	5	Preisgruppe:	30




Knochenfräser Titannitrid, beschichtet

Bone cutter, coated

C.TI166



Typ	Kopflänge mm		10,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.409.297._	C.TI166._.HP	021
VPE*	5	Preisgruppe:	30




Knochenfräser Titannitrid, beschichtet

Bone cutter, coated

C.TI166A



Typ	Kopflänge mm		10,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.409.298._	C.TI166A._.HP	021
VPE*	5	Preisgruppe:	30



Knochenfräser Titannitrid, beschichtet


Bone cutter, coated



C.TI167



Typ	Kopflänge mm		10,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.410.297._	C.TI167._.HP	023
VPE*	5	Preisgruppe:	30



Knochenfräser Titannitrid, beschichtet

Bone cutter, coated



CAD CAM Zirkonbearbeitung

zircon

Das Wesentliche bei der Bearbeitung von Vollkeramik-Zirkon Kronen, Brücken oder Restaurationen ist die Vermeidung von Aussprengungen der Verblendkeramik und Mikrorissen. Frank Dental hat in Zusammenarbeit mit Zahntechnikern ein spezielles Einschleif-Set entwickelt, mit dem ein einzigartiger natürlicher Oberflächenglanz erzeugt wird.

The essence of processing all-ceramic zirconia crowns, bridges and other restorations is to avoid veneer chip-ping and microcracks. Frank Dental has developed, in collaboration with dental technicians, a special finishing and polishing set that generates a unique natural high-gloss surface.



P.ALUZIRIG




Typ	Kopflänge mm	7,5
Durchm.	ISO	030
Order-No.	P.ALUZIRIG	.RA-10
	803.204.	243.534.030
	Härtegrad	grob

Preisgruppe:

50

VPE*

10



Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid, mittel, abtragen

Polisher for zirconium, course, removal

P.ALUZIR5G



Typ	Kopflänge mm	7,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.ALUZIR5G	.RA-10
	803.204.	030.534.060
	Härtegrad	grob

Preisgruppe:

50

VPE*

10



Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid, mittel, abtragen

Polisher for zirconium, course, removal

P.ALUZIR11G




Typ	Stärke mm	2,0
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.ALUZIR11G	.RA-10
	803.204.	304.534.100
	Härtegrad	grob

Preisgruppe:

50

VPE*

10




Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid, mittel, abtragen

Polisher for zirconium, course, removal



P.ALUZIR1M

Typ	Kopflänge mm	7,5
Durchm.	ISO	030
Order-No.	P.ALUZIR1M	.RA-10
	803.204.	243.524.030
	Härtegrad	mittel
	Preisgruppe:	50
VPE*		10




Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid, fein, polieren

Polisher for zirconium, medium

P.ALUZIR5M

Typ	Kopflänge mm	7,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.ALUZIR5M	.RA-10
	803.204.	030.524.060
	Härtegrad	mittel
	Preisgruppe:	50
VPE*		10




Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid, fein, polieren

Polisher for zirconium, medium

P.ALUZIR11M

Typ	Stärke mm	2,0
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.ALUZIR11M	.RA-10
	803.204.	304.524.100
	Härtegrad	mittel
	Preisgruppe:	50
VPE*		10



Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid, fein, polieren

Polisher for zirconium, medium




P.ALUZIR1F



Typ	Kopflänge mm	7,5
Durchm.	ISO	030
Order-No.	P.ALUZIR1F	.RA-10
	803.204.	243.514.030
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid, grob, abtragen

Polisher for zirconium, fine, polishing

P.ALUZIR5F



Typ	Kopflänge mm	7,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.ALUZIR5F	.RA-10
	803.204.	030.514.060
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid, grob, abtragen

Polisher for zirconium, fine, polishing


P.ALUZIR11F



Typ	Stärke mm	2,0
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.ALUZIR11F	.RA-10
	803.204.	304.514.100
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid, grob, abtragen

Polisher for zirconium, fine, polishing



P.ZR1




Typ	Kopflänge mm	4,0
Durchm.	ISO	030
Order-No.	P.ZR1	.030.RA
	655.204.	273.524.030
	Härtegrad	mitte

Preisgruppe:

22

VPE*

1



Abrasive Trimmer Zirkon, Trockenbearbeitung

Ceramic abrasives zirconium, dry processing

P.ZR30




Typ	Kopflänge mm	4,0
Durchm.	ISO	036
Order-No.	P.ZR30	.036.RA
	655.204.	237.523.036
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe:

22

VPE*

1



Abrasive Trimmer Zirkon, Trockenbearbeitung

Ceramic abrasives zirconium, dry processing



Keramische Schleifer

arkansas / abrasives


Speziell für das schnelle, formgerechte Konturieren und Finieren von Keramik, Kunststoff und Metall-Legierungen (Gold, Silber, Amalgam) wurden die keramischen Schleifkörper entwickelt. Hochwertiges Silizium-Karbid mit keramischer Bindung. Alternativ dazu gibt es die Serie der Arkansas aus hochwertigem, feinkörnigem Aluminium-Oxid mit keramischer Bindung.

The Frank Dental lines of ceramic abrasives are ideal for rapid, accurate contouring and finishing of ceramics, acrylics, composite and metal alloys (gold, silver, dental amalgam). High-grade, silicon-carbide abrasive stones with a ceramic bond.



P.GF601

Typ	Kopflänge mm	3,0	3,0
Durchm.	ISO	030	030
Order-No.	P.GF601	.030.RA E-12	.030.FG E-12
	655.204.	001.513.030	001.513.030
	Härtegrad	fein	fein
	Preisgruppe:	34	34
VPE*		12	12




Keramische Schleifkörper, fein, polieren

Ceramic abrasives, fine, polishing

P.GF602

Typ	Kopflänge mm	4,0
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.GF602	.040.RA E-12
	655.204.	001.513.040
	Härtegrad	fein
	Preisgruppe:	34
VPE*		12




Keramische Schleifkörper, fein, polieren

Ceramic abrasives, fine, polishing

P.GF661

Typ	Kopflänge mm	3,0	3,0
Durchm.	ISO	025	025
Order-No.	P.GF661	.025.RA E-12	.025.FG E-12
	655.204.	243.513.025	243.513.025
	Härtegrad	fein	fein
	Preisgruppe:	34	34
VPE*		12	12



Keramische Schleifkörper, fein, polieren

Ceramic abrasives, fine, polishing



P.GM663




Typ	Kopflänge mm	10,0
Durchm.	ISO	050
Order-No.	P.GM663	.050.RA_E-12
	655.204.	243.523.050
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe:

34

VPE*

12



Keramische Schleifkörper, mittel, abtragen

Ceramic abrasives, medium, removing



Polierer

polisher

Egal, ob es um Keramik, Metall oder Kunststoff geht, um Abtragen, Glätten oder Hochglanz polieren, bietet Frank Dental für jeden Arbeitsschritt das richtige Instrument. Und mit der ein oder anderen Innovation lassen sich sogar Arbeitsschritte einsparen (Two-In-One Produkte).

Whether it's ceramic, metal or plastic, for abrading, smoothing or high-gloss polishing, Frank Dental offers the right instrument for every work step. And with two-in-one innovation, work steps can even be saved.



Polierer Erläuterungen

Bezeichnung Frank Dental	Gewünschtes zu bearbeitendes Material
P.KONEMGO_	Kobalt, NEM, Gold
P.NEMGO_.PIN	NEM,Gold
P.NEMGU_	NEM, Modellguss
P.SITIPLA_	Silber, Titan, Platin
P.COMKO_	Komposite
P.PROCOM_	Kunststoffe, Komposite
P.LEGFLEX_	Legierungen
P.CE_	Keramik
P.ALUZIR_	Aluminium, Zirkon
P.CEME_	Keramik, Metall
P.U_	Universal

Form	Nr.
Kleine Spitze	1
Lange kleine Spitze	2
Große Spitze	3
Sehr große Spitze	4
Kelch	5
Topf	6
Kleine Flamme	7
Flamme	8
Kleiner Torpedo	9
Torpedo	10
Linse	11
Rad	12
Walze	13
Pilz	14
Birne	15
Umgekehrter Kegel	16

Bezeichnung keramische Steine/Körnung	
GM	grün - mittel
GF	grün - fein
RM	rosa - mittel

Polisher details


Product name Frank Dental	Material to work with
P.KONEMGO_	cobalt chromium, non-precious metals
P.NEMGO_.PIN	non-precious, metals, gold
P.NEMGU_	non-precious metals and casting model
P.SITIPLA_	silver, platinum, titanium
P.COMKO_	acrylics
P.PROCOM_	denture acrylics
P.LEGFLEX_	precious metal alloys
P.CE_	ceramics
P.ALUZIR_	aluminium and zirconium oxide
P.CEME_	ceramics and metals
P.U_	universal

Shape	No.
Pointed	1
Pointed long	2
Pointed large	3
Pointed extra large	4
Cup	5
Pot	6
Little Flame	7
Flame	8
Little Torpedo	9
Torpedo	10
Kniffle Edge	11
Wheel	12
Cylinder	13
Fungus	14
Pear	15
Inverted Cone	16

Product name Abrasives	
GM	green - medium
GF	green - fine
RM	rose - medium

P.AMGO1G

Typ	Kopflänge mm	6,0	6,0	6,0
Durchm.	ISO	030	030	030
Order-No.	P.AMGO1G	.RA-10	.RA-100	.FG-10
	653.204.	243.533.030	243.533.030	243.533.030
	Härtegrad	grob	grob	grob
Preisgruppe:		24	54	24
VPE*		10	100	10




Polierer für Amalgam & Gold, grob, abtragen

Polisher for amalgam, gold, course, removal

P.AMGO3G

Typ	Kopflänge mm	10,0	10,0
Durchm.	ISO	045	045
Order-No.	P.AMGO3G	.RA-10	.RA-100
	653.204.	243.533.045	243.533.045
	Härtegrad	grob	grob
Preisgruppe:		24	54
VPE*		10	100




Polierer für Amalgam & Gold, mittel, abtragen

Polisher for amalgam, gold, course, removal

P.AMGO5G

Typ	Kopflänge mm	8,0	8,0
Durchm.	ISO	060	060
Order-No.	P.AMGO5G	.RA-10	.RA-100
	653.204.	030.533.060	030.533.060
	Härtegrad	grob	grob
Preisgruppe:		24	54
VPE*		10	100



Polierer für Amalgam & Gold, grob, abtragen

Polisher for amalgam, gold, course, removal



P.AMG06G



Typ	Kopflänge mm	8,0
Durchm.	ISO	090
Order-No.	P.AMG06G	.RA-10
	653.204.	030.533.090
	Härtegrad	grob

Preisgruppe:

24

VPE*

10



Polierer für Amalgam & Gold, mittel, abtragen

Polisher for amalgam, gold, course, removal

P.AMG01M



Typ	Kopflänge mm	6,0	6,0	6,0	6,0
Durchm.	ISO	030	030	030	030
Order-No.	P.AMG01M	.RA-10	.RA-100	.FG-10	.FG-100
	653.204.	243.513.030	243.513.030	243.513.030	243.513.030
	Härtegrad	mittel	mittel	mittel	mittel

Preisgruppe:

24

54

24

54


VPE*

10

100

10

100



Polierer für Amalgam & Gold, mittel, abtragen

Polisher for amalgam, gold, medium

P.AMG03M



Typ	Kopflänge mm	10,0	10,0
Durchm.	ISO	045	045
Order-No.	P.AMG03M	.RA-10	.RA-100
	653.204.	243.513.045	243.513.045
	Härtegrad	mittel	mittel

Preisgruppe:

24

54

VPE*

10

100




Polierer für Amalgam & Gold, mittel, abtragen

Polisher for amalgam, gold, medium



P.AMGO5M

Typ	Kopflänge mm	8,0	8,0
Durchm.	ISO	060	060
Order-No.	P.AMGO5M	.RA-10	.RA-100
	653.204.	030.513.060	030.513.060
	Härtegrad	mittel	mittel
	Preisgruppe:	24	54
VPE*		10	100



Polierer für Amalgam & Gold, mittel, abtragen

Polisher for amalgam, gold, medium

P.AMGO6M

Typ	Kopflänge mm	8,0
Durchm.	ISO	090
Order-No.	P.AMGO6M	.RA-10
	653.204.	030.523.090
	Härtegrad	mittel
	Preisgruppe:	24
VPE*		10



Polierer für Amalgam & Gold, fein, polieren

Polisher for amalgam, gold, medium

P.AMGO7M

Typ	Kopflänge mm	10,0	10,0
Durchm.	ISO	055	055
Order-No.	P.AMGO7M	.RA-10	.RA-100
	635.204.	243.523.055	243.523.055
	Härtegrad	mittel	mittel
	Preisgruppe:	24	54
VPE*		10	100



Polierer für Amalgam & Gold, mittel, abtragen

Polisher for amalgam, gold, medium



P.AMGO12M



Typ	Stärke mm	0,7
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.AMGO12M	.RA-10
	653.204.	372.523.100
	Härtegrad	mittel
Preisgruppe:		24
VPE*		10




Polierer für Amalgam & Gold, fein, polieren

Polisher for amalgam, gold, medium

P.AMGO1F



Typ	Kopflänge mm	6,0	6,0	6,0	6,0
Durchm.	ISO	030	030	030	030
Order-No.	P.AMGO1F	.RA-10	.RA-100	.FG-10	.FG-100
	653.204.	243.503.030	243.503.030	243.503.030	243.503.030
	Härtegrad	fein	fein	fein	fein
Preisgruppe:		24	54	24	54
VPE*		10	100	10	100




Polierer für Amalgam & Gold, fein, polieren

Polisher for amalgam, gold, fine, polishing

P.AMGO3F



Typ	Kopflänge mm	10,0	10,0
Durchm.	ISO	045	045
Order-No.	P.AMGO3F	.RA-10	.RA-100
	653.204.	243.503.045	243.503.045
	Härtegrad	fein	fein
Preisgruppe:		24	54
VPE*		10	100



Polierer für Amalgam & Gold, grob, abtragen

Polisher for amalgam, gold, fine, polishing




P.AMGO7F



Typ	Kopflänge mm	10,0
Durchm.	ISO	055
Order-No.	P.AMGO7F	.RA-10
	635.204.	243.513.055
	Härtegrad	fein

Preisgruppe:	24
--------------	----

VPE*	10
------	----



Polierer für Amalgam & Gold, mittel, abtragen

Polisher for amalgam, gold, fine, polishing


P.AMGO5F



Typ	Kopflänge mm	8,0	8,0	8,0
Durchm.	ISO	060	060	060
Order-No.	P.AMGO5F	.RA-10	.RA-100	.FG-10
	653.204.	243.503.060	243.503.060	243.503.060
	Härtegrad	fein	fein	fein

Preisgruppe:	24	54	24
--------------	----	----	----

VPE*	10	100	10
------	----	-----	----



Polierer für Amalgam & Gold, fein, polieren

Polisher for amalgam, gold, fine, polishing

P.AMGO6F



Typ	Kopflänge mm	8,0
Durchm.	ISO	090
Order-No.	P.AMGO6F	.RA-10
	653.204.	030.513.090
	Härtegrad	fein

Preisgruppe:	24
--------------	----

VPE*	10
------	----



Polierer für Amalgam & Gold, grob, abtragen

Polisher for amalgam, gold, fine, polishing



P.AMG012F



Typ	Stärke mm	0,7
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.AMG012F	.RA-10
	653.204.	372.513.100
	Härtegrad	fein

Preisgruppe:

24

VPE*

10



Polierer für Amalgam & Gold, mittel, abtragen

Polisher for amalgam, gold, fine, polishing




P.1-COM1M



Typ	Kopflänge mm	6,0
Durchm.	ISO	030
Order-No.	P.1-COM1M	.RA-10
	803.204.	372.524.030
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Keramik und Komposit, fein, polieren

Polisher diamond composite, medium

P.1-COM5M



Typ	Kopflänge mm	8,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.1-COM5M	.RA-10
	803.204.	030.524.060
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Keramik und Komposit, Kugel

Polisher diamond composite, medium

P.1-COM11M



Typ	Stärke mm	2,5
Durchm.	ISO	110
Order-No.	P.1-COM11M	.RA-10
	803.204.	304.524.110
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 51

VPE* 10



Polierer für Keramik und Komposit, fein, polieren

Polisher diamond composite, medium




P.1-COM1F



Typ	Kopflänge mm	6,0
Durchm.	ISO	030
Order-No.	P.1-COM1F	.RA-10
	803.204.	372.514.030
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Keramik und Komposit, mittel, abtragen

Polisher diamond composite, fine, polishing

P.1-COM3F



Typ	Kopflänge mm	10,0
Durchm.	ISO	140
Order-No.	P.1-COM3F	.RA-10
	8.032.04	2.435.140.040
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Keramik und Komposit, fein, polieren

Polisher diamond composite, fine, polishing


P.1-COM5F



Typ	Kopflänge mm	8,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.1-COM5F	.RA-10
	803.204.	030.514.060
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Keramik und Komposit, mittel, abtragen

Polisher diamond composite, fine, polishing



P.1-COM11F



Typ	Stärke mm	2,5
Durchm.	ISO	110
Order-No.	P.1-COM11F	.RA-10
	803.204.	304.514.110
	Härtegrad	fein
	Preisgruppe:	51
VPE*		10




Polierer für Keramik und Komposit, mittel, abtragen

Polisher diamond composite, fine, polishing

P.COM1G



Typ	Kopflänge mm	6,5	6,5
Durchm.	ISO	030	030
Order-No.	P.COM1G	.RA-10	.FG-10
	803.204.	243.533.030	243.533.030
	Härtegrad	grob	grob
	Preisgruppe:	50	50
VPE*		10	10




Diamantpolierer für Komposit , grob, abtragen

Polisher composite, course, removal

P.COM5G



Typ	Kopflänge mm	7,5
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.COM5G	.RA-10
	803.204.	030.533.060
	Härtegrad	grob
	Preisgruppe:	50
VPE*		10



Diamantpolierer für Komposit , mittel, abtragen

Polisher composite, course, removal




P.COM7G



Typ	Kopflänge mm	10,0
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.COM7G	.RA-10
	803.204.	243.533.040
	Härtegrad	grob

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Diamantpolierer für Komposit , mittel, abtragen

Polisher composite, course, removal

P.COM11G



Typ	Stärke mm	2,5
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.COM11G	.RA-10
	803.204.	304.533.100
	Härtegrad	grob

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Diamantpolierer für Komposit , mittel, abtragen

Polisher composite, course, removal


P.COM1M



Typ	Kopflänge mm	6,5	6,5
Durchm.	ISO	030	030
Order-No.	P.COM1M	.RA-10	.FG-10
	653.204.	243.523.030	243.523.030
	Härtegrad	mittel	mittel

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Diamantpolierer für Komposit , mittel, abtragen

Polisher composite, medium




P.COM5M



Typ	Kopflänge mm	7,5
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.COM5M	.RA-10
	803.204.	030.523.060
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Diamantpolierer für Komposit , fein, polieren

Polisher composite, medium

P.COM7M



Typ	Kopflänge mm	10,0
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.COM7M	.RA-10
	803.204.	243.523.040
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Diamantpolierer für Komposit , grob, abtragen

Polisher composite, medium

P.COM11M



Typ	Stärke mm	2,5
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.COM11M	.RA-10
	803.204.	304.523.100
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Diamantpolierer für Komposit , fein, polieren

Polisher composite, medium



P.COM22M




Typ	Kopflänge mm	2,5
Durchm.	ISO	127
Order-No.	P.COM22M	.RA-10
	803.204.	543.522.127
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 39

VPE*

10



Diamantpolierer für Komposit , fein, polieren

Polisher composite, medium

P.COM1F



Typ	Kopflänge mm	6,5	6,5
Durchm.	ISO	030	030
Order-No.	P.COM1F	.RA-10	.FG-10
	803.204.	243.503.030	243.503.030
	Härtegrad	fein	fein

Preisgruppe: 50

VPE*

10

10



Diamantpolierer für Komposit , fein, polieren

Polisher composite, fine, polishing

P.COM5F




Typ	Kopflänge mm	7,5
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.COM5F	.RA-10
	803.204.	030.503.060
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 50

VPE*

10



Diamantpolierer für Komposit , grob, abtragen

Polisher composite, fine, polishing




P.COM7F



Typ	Kopflänge mm	10,0
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.COM7F	.RA-10
	803.204.	243.503.040
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Diamantpolierer für Komposit , grob, abtragen

Polisher composite, fine, polishing

P.COM11F



Typ	Stärke mm	2,5
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.COM11F	.RA-10
	803.204.	304.503.100
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Diamantpolierer für Komposit , grob, abtragen

Polisher composite, fine, polishing

P.COM22F



Typ	Kopflänge mm	2,5
Durchm.	ISO	127
Order-No.	P.COM22F	.RA-10
	803.204.	543.512.127
	Härtegrad	fein

Preisgruppe: 39

VPE* 10




Diamantpolierer für Komposit , mittel, abtragen

Polisher composite, fine, polishing



P.CEME1G

Typ	Kopflänge mm	7,5	7,5
Durchm.	ISO	030	030
Order-No.	P.CEME1G	.RA-10	.FG-10
	803.204.	243.534.030	243.534.030
	Härtegrad	grob	grob
	Preisgruppe:	50	50
VPE*		10	10




Polierer für Keramik und Metalle, grob, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, course, removal

P.CEME3G

Typ	Kopflänge mm	10,5
Durchm.	ISO	050
Order-No.	P.CEME3G	.RA-10
	803.204.	243.534.050
	Härtegrad	grob
	Preisgruppe:	50
VPE*		10




Polierer für Keramik und Metalle, mittel, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, course, removal

P.CEME5G

Typ	Kopflänge mm	7,5
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.CEME5G	.RA-10
	803.204.	030.534.060
	Härtegrad	grob
	Preisgruppe:	50
VPE*		10



Polierer für Keramik und Metalle, mittel, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, course, removal



P.CEME7G



Typ	Kopflänge mm	10,0
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.CEME7G	.RA-10
	803.204.	243.534.040
	Härtegrad	grob

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Keramik und Metalle, mittel, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, course, removal

P.CEME8G



Typ	Kopflänge mm	13,0
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.CEME8G	.RA-10
	803.204.	243.534.040
	Härtegrad	grob

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Keramik und Metalle, mittel, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, course, removal

P.CEME11G



Typ	Stärke mm	2,5
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.CEME11G	.RA-10
	803.204.	304.524.100
	Härtegrad	grob

Preisgruppe: 50

VPE* 10




Polierer für Keramik und Metalle

Polisher for ceramic and precious alloy, course, removal



P.CEME1M

Typ	Kopflänge mm	7,5	13,0
Durchm.	ISO	030	030
Order-No.	P.CEME1M	.RA-10	.FG-10
	803.204.	243.524.030	243.524.030
	Härtegrad	mittel	mittel
Preisgruppe:		50	50
VPE*		10	10




Polierer für Keramik und Metalle, mittel, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, medium

P.CEME3M

Typ	Kopflänge mm	10,5
Durchm.	ISO	050
Order-No.	P.CEME3M	.RA-10
	803.204.	243.524.050
	Härtegrad	mittel
Preisgruppe:		50
VPE*		10




Polierer für Keramik und Metalle, fein, polieren

Polisher for ceramic and precious alloy, medium

P.CEME5M

Typ	Kopflänge mm	7,5
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.CEME5M	.RA-10
	803.204.	030.524.060
	Härtegrad	mittel
Preisgruppe:		50
VPE*		10



Polierer für Keramik und Metalle, fein, polieren

Polisher for ceramic and precious alloy, medium




P.CEME7M



Typ	Kopflänge mm	10,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.CEME7M	.RA-10
	803.204.	243.524.060
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Keramik und Metalle, fein, polieren

Polisher for ceramic and precious alloy, medium

P.CEME8M



Typ	Kopflänge mm	13,0
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.CEME8M	.RA-10
	803.204.	243.524.040
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 50

VPE* 10



Polierer für Keramik und Metalle, fein, polieren

Polisher for ceramic and precious alloy, medium

P.CEME11M



Typ	Stärke mm	2,5
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.CEME11M	.RA-10
	803.204.	304.524.100
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe: 50

VPE* 10




Polierer für Keramik und Metalle

Polisher for ceramic and precious alloy, medium



P.CEME1F

Typ	Kopflänge mm	7,5	13,0
Durchm.	ISO	030	030
Order-No.	P.CEME1F	.RA-10	.FG-10
	803.204.	243.514.030	243.514.030
	Härtegrad	fein	fein
Preisgruppe:		50	50
VPE*		10	10




Polierer für Keramik und Metalle, fein, polieren

Polisher for ceramic and precious alloy, fine, polishing

P.CEME3F

Typ	Kopflänge mm	10,5
Durchm.	ISO	050
Order-No.	P.CEME3F	.RA-10
	803.204.	243.514.050
	Härtegrad	fein
Preisgruppe:		50
VPE*		10




Polierer für Keramik und Metalle, grob, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, fine, polishing

P.CEME5F

Typ	Kopflänge mm	7,5
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.CEME5F	.RA-10
	803.204.	030.514.060
	Härtegrad	fein
Preisgruppe:		50
VPE*		10



Polierer für Keramik und Metalle, grob, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, fine, polishing




P.CEME7F



Typ	Kopflänge mm	10,0
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.CEME7F	.RA-10
	803.204.	243.514.040
	Härtegrad	fein

Preisgruppe:	50
--------------	----

VPE*	10
------	----



Polierer für Keramik und Metalle, grob, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, fine, polishing

P.CEME8F



Typ	Kopflänge mm	13,0
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.CEME8F	.RA-10
	803.204.	243.514.040
	Härtegrad	fein

Preisgruppe:	50
--------------	----

VPE*	10
------	----



Polierer für Keramik und Metalle, grob, abtragen

Polisher for ceramic and precious alloy, fine, polishing



Polierer

polisher

Egal, ob es um Keramik, Metall oder Kunststoff geht, um Abtragen, Glätten oder Hochglanz polieren, bietet Frank Dental für jeden Arbeitsschritt das richtige Instrument. Und mit der ein oder anderen Innovation lassen sich sogar Arbeitsschritte einsparen (Two-In-One Produkte).

Whether it's ceramic, metal or plastic, for abrading, smoothing or high-gloss polishing, Frank Dental offers the right instrument for every work step. And with two-in-one innovation, work steps can even be saved.




P.BR1G



Typ	Kopflänge mm	6,0
Durchm.	ISO	030
Order-No.	P.BR1G	.RA-10
	653.204.	243.544.030
	Härtegrad	grob

Preisgruppe: 27

VPE*	10
------	----



Polierer zur Entfernung von Kleberesten, grob, abtragen

Polisher for removing adhesive residue, course, removal


P.BR3G



Typ	Kopflänge mm	10,5
Durchm.	ISO	045
Order-No.	P.BR3G	.RA-10
	635.204.	297.544.045
	Härtegrad	grob

Preisgruppe: 27

VPE*	10
------	----



Polierer zur Entfernung von Kleberesten, grob, abtragen

Polisher for removing adhesive residue, course, removal


P.BR5G



Typ	Kopflänge mm	8,0
Durchm.	ISO	055
Order-No.	P.BR5G	.RA-10
	653.204.	030.544.055
	Härtegrad	grob

Preisgruppe: 27

VPE*	10
------	----



Polierer zur Entfernung von Kleberesten

Polisher for removing adhesive residue, course, removal



P.ZRCE_SET

Typ	Kopflänge mm	
Durchm.	ISO	XXX
Order-No.	P.ZRCE_SET	.RA
	803.204.	XXX.XXX.XXX
	Härtegrad	
	Preisgruppe:	48
VPE*	1	



Set für Hochleistungskeramik, mittel, abtragen

Set for ceramic abrasives zirconium,

P.ZRCE5

Typ	Kopflänge mm	8,0	8,0
Durchm.	ISO	060	060
Order-No.	P.ZRCE5	M.RA-10	XF.RA-10
	803.204.	030.524.060	030.504.060
	Härtegrad	mittel	sehr fein
	Preisgruppe:	50	50
VPE*	10	10	



Polierer für Zirkon und Lithiumdisilikat, sehr fein, Glanz

Polisher for zircon and lithiumdisilicat, macro working process

P.ZRCE7

Typ	Kopflänge mm	10,5	10,5
Durchm.	ISO	044	044
Order-No.	P.ZRCE7	M.RA-10	XF.RA-10
	803.204.	243.524.044	243.504.044
	Härtegrad	mittel	sehr fein
	Preisgruppe:	50	50
VPE*	10	10	



Polierer für Zirkon und Lithiumdisilikat, sehr fein, Glanz


Polisher for zircon and lithiumdisilicat, macro working process



P.ZRCE11



Typ	Stärke mm	1,5	1,5
Durchm.	ISO	100	100
Order-No.	P.ZRCE11	M.RA-10	XF.RA-10
	803.204.	304.524.100	304.504.100
	Härtegrad	mittel	sehr fein
	Preisgruppe:	50	50
VPE*		10	10



Polierer für Zirkon und Lithiumdisilikat, sehr fein, Glanz

Polisher for zircon and lithiumdisilicat, macro working process

P.ZRCE22



Typ	Kopflänge mm	8,0	8,0
Durchm.	ISO	127	127
Order-No.	P.ZRCE22	M.RA-10	XF.RA-10
	803.204.	030.504.127	030.504.127
	Härtegrad	mittel	sehr fein
	Preisgruppe:	40	40
VPE*		10	10




Polierer für Zirkon und Lithiumdisilikat, sehr fein, Glanz

Polisher for zircon and lithiumdisilicat, macro working process



P.U1M

Typ	Kopflänge mm	7,5	7,5
Durchm.	ISO	030	035
Order-No.	P.U1M	.RA-10	.RA-100
	658.204.	243.523.030	243.523.035
	Härtegrad	mittel	mittel
Preisgruppe:		24	54
VPE*		10	100



Polierer universal, mittel

Polisher universal, medium

P.U3M

Typ	Kopflänge mm	10,0	10,0
Durchm.	ISO	050	050
Order-No.	P.U3M	.RA-10	.RA-100
	658.204.	243.523.050	243.523.050
	Härtegrad	mittel	mittel
Preisgruppe:		24	54
VPE*		10	100




Polierer universal, mittel

Polisher universal, medium

P.U5M

Typ	Kopflänge mm	10,0	10,0
Durchm.	ISO	070	070
Order-No.	P.U5M	.RA-10	.RA-100
	658.204.	030.523.070	030.523.070
	Härtegrad	mittel	mittel
Preisgruppe:		24	54
VPE*		10	100



Polierer universal, mittel

Polisher universal, medium



P.U6M



Typ	Kopflänge mm	8,5	8,5
Durchm.	ISO	090	090
Order-No.	P.U6M	.RA-10	.RA-100
	658.204.	030.523.090	030.523.090
	Härtegrad	mittel	mittel
	Preisgruppe:	24	54
VPE*		10	100



Polierer universal, mittel

Polisher universal, medium

P.U8M



Typ	Kopflänge mm	15,0	15,0
Durchm.	ISO	055	055
Order-No.	P.U8M	.RA-10	.RA-100
	658.204.	243.523.055	243.523.055
	Härtegrad	mittel	mittel
	Preisgruppe:	24	54
VPE*		10	100




Polierer universal, Trockenbearbeitung

Polisher universal, medium

P.U10M



Typ	Kopflänge mm	15,0
Durchm.	ISO	050
Order-No.	P.U10M	.RA-10
	658.204.	292.523.050
	Härtegrad	mittel
	Preisgruppe:	24
VPE*		10



Polierer universal, grob

Polisher universal, medium



P.U11M




Typ	Stärke mm	2,5
Durchm.	ISO	110
Order-No.	P.U11M	.RA-10
	658.204.	304.523.110
	Härtegrad	mittel

Preisgruppe:

24

VPE*

10



Polierer universal, grob

Polisher universal, medum



Prophylaxe Bürste

prophylaxis brush

Zum Entfernen von hartnäckigen Zahnbelegen oder Reinigen der Zahnzwischenräume werden durch das breite Angebot an Formen (Topf, Kelch, Spitze) und alle Härtegraden (weich, mittel, hart) sämtliche Belege sicher entfernt. Die Serie der Micro-Bürstchen ist speziell für die Kinderzahnheilkunde.

For removing stubborn dental plaque or cleaning interdental spaces, the wide range of shapes (cup, goblet, tip) and all degrees of hardness (soft, medium, hard) safely remove all plaque. The micro-brush series is specially designed for pediatric dentistry.



P.PRONYL3-Y



Typ	Kopflänge mm	5,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.PRONYL3-Y	.RA-100
	900.204.	XXX.YEL.060
	Härtegrad	weich
Preisgruppe:		44
VPE*		100




Prophylaxe Bürstchen, weich, gelb

Polisher prophylaxis, soft

P.PRONYL3



Typ	Kopflänge mm	6,5	6,5	6,5
Durchm.	ISO	040	040	040
Order-No.	P.PRONYL3	.RA-100	.SO-100	.ST-100
	900.204.	XXX.WHITE.040	XXX.WHITE.040	XXX.WHITE.040
	Härtegrad	mittel	mittel	mittel
Preisgruppe:		40	44	44
VPE*		100	100	100




Prophylaxe Bürstchen, mittel

Polisher prophylaxis, medium

P.PRONYL3-MIX



Typ	Kopflänge mm	5,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.PRONYL3-MIX	.RA-100
	900.204.	XXX.MIX.060
	Härtegrad	hart
Preisgruppe:		44
VPE*		100



Prophylaxe Bürstchen, hart


Polisher prophylaxis, hard



P.PRONYL5



Typ	Kopflänge mm	6,5	6,5	6,5
Durchm.	ISO	040	060	060
Order-No.	P.PRONYL5	.RA-100	.SO-100	.ST-100
	900.204.	XXX.WHITE.040	XXX.WHITE.060	XXX.WHITE.060
	Härtegrad	mittel	mittel	mittel
	Preisgruppe:	40	44	44
VPE*		100	100	100




Prophylaxe Bürstchen, mittel

Polisher prophylaxis, medium

P.PRONYL5MT



Typ	Kopflänge mm	5,0	5,0	5,0
Durchm.	ISO	040	040	040
Order-No.	P.PRONYL5MT	-Y.RA-100	.RA-100	-M.RA-100
	900.204.	XXX.YEL.040	XXX.WHITE.040	XXX.MIX.040
	Härtegrad	weich	mittel	hart
	Preisgruppe:	44	44	44
VPE*		100	100	100



Prophylaxe Bürstchen, weich, mittel, hart

Polisher prophylaxis, soft, medium, hard

P.PRONYL6-MIX



Typ	Kopflänge mm	5,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.PRONYL6-MIX	.RA-100
	900.204.	XXX.MIX.060
	Härtegrad	hart
	Preisgruppe:	44
VPE*		100



Prophylaxe Bürstchen, hart


Polisher prophylaxis, hard



P.PRONYL6-PINK



Typ	Kopflänge mm	5,0	5,0
Durchm.	ISO	060	060
Order-No.	P.PRONYL6-PINK	.RA-100	.ST-100
	900.204.	XXX.PINK.060	XXX.PINK.060
	Härtegrad	sehr weich	sehr weich
Preisgruppe:		44	44
VPE*		100	100




Prophylaxe Bürstchen, sehr weich

Polisher prophylaxis, extra soft

P.PRONYL6-Y



Typ	Kopflänge mm	5,0	5,0	5,0
Durchm.	ISO	060	060	060
Order-No.	P.PRONYL6-Y	.RA-100	.RAS-100	.ST-100
	900.204.	XXX.YEL.060	XXX.YEL.060	XXX.YEL.060
	Härtegrad	weich	weich, kurz	weich
Preisgruppe:		44	44	44
VPE*		100	100	100




Prophylaxe Bürstchen, weich

Polisher prophylaxis, soft

P.PRONYL6



Typ	Kopflänge mm	5,0	5,0
Durchm.	ISO	060	060
Order-No.	P.PRONYL6	.RA-100	.ST-100
	900.204.	XXX.WHITE.060	XXX.WHITE.060
	Härtegrad	mittel	mittel
Preisgruppe:		40	44
VPE*		100	100



Prophylaxe Bürstchen, mittel, transparent/weiss

Polisher prophylaxis, medium



P.PRONYL6_S




Typ	Kopflänge mm	5,0
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.PRONYL6_S	.RA-100
	900.204.	XXX.WHITE.060
	Härtegrad	mittelhart

Preisgruppe:

40

VPE*

100



Prophylaxe Bürstchen, mittelhart

Polisher prophylaxis, medium-hard



Prophylaxe Gummipolierer

prophylaxis rubber polisher

Seit der neuen RKI-Richtlinie kommt es bei der Prophylaxe neben einem exzellenten Arbeitsergebnis vor allem auf die Berücksichtigung der Hygiene-Vorschriften an. Frank Dental hat sich auf Einweg-Produkt spezialisiert und bietet hier ein sehr breites Sortiment an: ob mit Mandrell, als Snap-On oder zum Schrauben, ob weich, mittel oder hart. Perfektes Arbeiten um Zahnbeläge auf den Wurzeloberflächen zu entfernen.


Since the new RKI guideline was introduced, prophylaxis is not only about achieving excellent results, but also about complying with hygiene regulations. Frank Dental specializes in disposable products and offers a very wide range: whether with mandrel, or snap-on or screw-in, whether soft, medium or hard. Perfect for removing dental plaque from root surfaces.



P.PROLA4-RED



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	080	080	080
Order-No.	P.PROLA4-RED	.ST-100	.RA-100	.SO-100
	900.001.	XXX.RED.080	XXX.RED.080	XXX.RED.080
	Härtegrad	sehr weich	sehr weich	sehr weich
Preisgruppe:		40	44	40
VPE*		100	100	100




Prophylaxe Gummipolierer, sehr weich, rot

Polisher prophylaxis, extra soft, red,

P.PROLA4-PINK



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	080	080	080
Order-No.	P.PROLA4-PINK	.RA-100	.SO-100	.ST-100
	900.204.	XXX.PINK.080	XXX.PINK.080	XXX.PINK.080
	Härtegrad	weich	weich	weich
Preisgruppe:		44	40	40
VPE*		100	100	100




Prophylaxe Gummipolierer, weich, pink

Polisher prophylaxis,soft, pink

P.PROLA8-RED



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	080	080	080
Order-No.	P.PROLA8-RED	.RA-100	.RAS-100	.ST-100
	900.204.	XXX.RED.080	XXX.RED.080	XXX.RED.080
	Härtegrad	sehr weich	sehr weich	sehr weich
Preisgruppe:		44	44	40
VPE*		100	100	100



Prophylaxe Gummipolierer, sehr weich, rot, genoppt


Polisher prophylaxis,extra soft, red, nubbed



P.PROLA8-PINK



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	080	080	080
Order-No.	P.PROLA8-PINK	.RA-100	.RAS-100	.ST-100
	900.204.	XXX.PINK.080	XXX.PINK.080	XXX.PINK.080
	Härtegrad	weich	weich	weich
Preisgruppe:		44	44	40
VPE*		100	100	100




Prophylaxe Gummipolierer, weich, pink, genoppt

Polisher prophylaxis, soft, pink, nubbed

P.PROLA8-BLUE



Typ	Kopflänge mm			
Durchm.	ISO	080	080	080
Order-No.	P.PROLA8-BLUE	.M.RA-100	.RA-100	.ST-100
	900.204.	XXX.BLUE.080	XXX.BLUE.080	XXX.BLUE.080
	Härtegrad	hart	hart	hart
Preisgruppe:		40	40	40
VPE*		100	100	100




Prophylaxe Polierer mit Spritzschutz, hart, genoppt

Polisher prophylaxis, hart, nubbed

P.PROSP-RED



Typ	Kopflänge mm	
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.PROSP-RED	.RA-100
	900.204.	XXX.RED.040
	Härtegrad	weich
Preisgruppe:		44
VPE*		100



Polierer Prophylaxe, Spitze, grob

Polisher prophylaxis,



Bohrerstände

burblock

Effizienz im Arbeitsalltag erhöht man durch den sinnvollen Einsatz von Bohrerständen, In Verbindung mit der Rota Card™ von Frank Dental sind Sets in sterilisierbaren Ständern sofort gesteckt und können so in den Hygienekreislauf in der Praxis sinnvoll integriert werden. Natürlich produziert Frank Dental auch in kleinen Auflagen Bohrerstände für Einzelarbeitsplätze im Labor oder für Kurse in Praxen aus Holz, Acryl oder sterilisierbaren Materialien mit Gravur eines Logos oder der Namen der Kursteilnehmer.

Efficiency in daily work is enhanced by the appropriate use of bur blocks. In conjunction with the Rota Card™ of Frank Dental Sets are placed in sterilizable uprights immediately and can thus be integrated meaningfully into the sanitary circuit in practice. Of course, Frank Dental also produce in small quantities bur blocks for single workplace in the laboratory or for courses in practices of wood, acrylic or sterilizable materials with engraving of a logo or the name of the course participant.



B.B-FG_RA-12_S


Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
	..	B.B-FG_RA-12_S_..	
VPE*		Preisgruppe:	25



Instrumentenständer sterilisierbar, 12 FG/RA mit Lasermarkierung bur block holder with 12, FG/RA with lasermarking

B.B-FG_RA-12_S_L

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
	..	B.B-FG_RA-12_S_L_..	
VPE*		Preisgruppe:	38




Instrumentenständer sterilisierbar large, 20 FG/RA mit Lasermarkierung, extra große Abstände

bur block holder with 12 XL, FG/RA with lasermarking, extra large distances

B.B-FG_RA-20_S

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
	..	B.B-FG_RA-20_S_..	
VPE*		Preisgruppe:	39




Instrumentenständer sterilisierbar, 30 FG/RA mit Lasermarkierung bur block holder with 20, FG/RA with lasermarking



B.B-FG_RA-30_S



Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
		B.B-FG_RA-30_S_.	
VPE*		Preisgruppe:	41



Instrumentenständer sterilisierbar, 6 FG/RA mit Lasermarkierung bur block holder with 30, FG/RA with lasermarking

B.B-FG_RA-6_S


Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
		B.B-FG_RA-6_S_.	
VPE*		Preisgruppe:	21



Instrumentenständer sterilisierbar, 12 HP mit Lasermarkierung bur block holder with 6, FG/RA with lasermarking

B.B-HP-12_S

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
		B.B-HP-12_S_.	
VPE*		Preisgruppe:	25




Instrumentenständer sterilisierbar, 20 HP mit Lasermarkierung bur block holder with 12, HP with lasermarking



B.B-HP-20_S

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
	..	B.B-HP-20_S_.	
VPE*		Preisgruppe:	39




Instrumentenständer sterilisierbar, 30 HP mit Lasermarkierung

bur block holder with 20, HP with lasermarking

B.B-HP-30_S

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
	..	B.B-HP-30_S_.	
VPE*		Preisgruppe:	44




Instrumentenständer sterilisierbar, 6 HP mit Lasermarkierung

bur block holder with 30, HP with lasermarking

B.B-HP-6_S

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
	..	B.B-HP-6_S_.	
VPE*		Preisgruppe:	24




Instrumentenständer sterilisierbar, 12 HP mit Lasermarkierung

bur block holder with 6, HP with lasermarking



B.B-HPXL-12_S

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
		B.B-HPXL-12_S_.	
VPE*		Preisgruppe:	39



Instrumentenstände sterilisierbar

bur block holder with 12, HPXL with lasermarking



Sets & Bestellsystem

sets & ordering system

Zeitersparnis im Laboralltag wird zunehmend wichtiger. Deshalb bietet Frank Dental ein durchdachtes Bestellmanagement-System, bestehend aus Lagerboxen, Bohrerständen und passenden Set-Karten.

Dieses System sorgt für eine fehlerfreie, effiziente und sichere Arbeitsweise, indem es eine klare Organisation und schnelle Verfügbarkeit der benötigten Instrumente gewährleistet.

Saving time in everyday laboratory work is becoming increasingly important. That's why Frank Dental offers a well-designed order management system, consisting of storage boxes, bur stands, and matching set cards. This system ensures error-free, efficient, and safe operations by providing clear organization and quick availability of the required instruments.



12 er Einleger - Beispiel



15 er Einleger - Beispiel



6 er Einleger - Beispiel



RC BOX 12ER.

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
	..	RC BOX 12ER..	
VPE*	1	Preisgruppe:	29

RC BOX 12er Einleger



RC BOX 15ER.

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
	..	RC BOX 15ER..	
VPE*	1	Preisgruppe:	29

RC BOX 15er Einleger



RC BOX 6ER.

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
	..	RC BOX 6ER..	
VPE*	1	Preisgruppe:	29

RC BOX 6er Einleger



RC BOX GRAU.

Typ	Kopflänge mm		
Durchm.	ISO	Order-No.	
		RC BOX GRAU.._.	
VPE*	1	Preisgruppe:	18











RC BOX leer, grau

RC BOX empty, grey




Drehzahlen | *Speed*



Durchmesser | *Diameter*

ISO	mm	ISO	mm
• 002	0,20	• 018	1,80
• 003	0,30	• 021	2,10
• 004	0,40	• 023	2,30
• 005	0,50	• 025	2,50
• 006	0,60	• 027	2,70
• 007	0,70	• 029	2,90
• 008	0,80	• 031	3,10
• 009	0,90	• 035	3,50
• 010	1,00	• 040	4,00
• 011	1,10	• 050	5,00
• 012	1,20	• 060	6,00
• 014	1,40	• 070	7,00
• 016	1,60		



Messschablone auf Anfrage bestellbar

Template can be ordered on request



Picto-Key

Zur Angabe des bestimmungsgemässen Gebrauchs werden Symbole verwendet.

Pictographs will appear to indicate the specific use of the instrument.



Kavitätenpräparation
Cavity preparation



Kunststofftechnik
Acrylic technique



Ultraschall
Ultrasonic bath



Kronenpräparation
Crown preparation



Modellherstellung
Model fabrication



Thermodesinfektor
Washer disinfectant



Aufbohren alter Füllungen
Boring of old fillings



Kronen-/Brückentechnik
Crown and bridge technique



Autoklav
Autoclave



Füllungsbearbeitung
Filling process



Modellgußtechnik
Model casting technique



Heissluftsterilisator
Hot-air sterilizer
Poupinel, stérilisateur



Wurzelglättung
Root smoothing



Zahn technische Feinwerktechnik
Laboratory precision technique



Chemiklav
Chemiclave



Prophylaxe
Prophylaxis



Bestellnummer
Order No.



Einmalgebrauch
Single-use



Wurzelkanalaufbereitung
Root canal treatment



ISO - Nummer
ISO No.



Stiftsysteme
Pin technique



Lotnummer – ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der entsprechenden Produktions
Lot number – for traceability of the respective production batch



Kronentrennen
Crown separating



Gebrauchsanweisung beachten
Observe the instructions for use



Kieferchirurgie
Jaw surgery



maximal zulässige Drehzahl
Maximum permissible speed



KFO
Orthodontic treatment



Drehzahlempfehlung
Speed recommendation



Implantologie
Implantology

VPE	= 10 St./pcs.	Frank Dental Produktion
VPE	= 3 St./pcs.	Handelsware von Partnern

Erklärung zur Bestellnummer

Und so geht die Bestellung: Einfach in dem Feld „Order-No.“ die Artikelnummer notieren und an Stelle des Unterstrichs die gewünschte Form oder den gewünschten Durchmesser, den Sie in der Tabelle unter der Produktabbildung finden, ergänzen.

How to order

Just note the number of the article in the box „Order-No.“ and instead of the underscore the diameter, that you find under each picture.

Figurnummer
Shape No.

ISO-Nummer
ISO- Number

Strichzeichnung
Drawing

Instrument/Werkzeug
Instrument/tool

Typ
Type

Drehzahl
Speed

Verpackungseinheiten
Packaging

Schaft
Shank

Anwendungssymbole
Application symbols

Farbmarkierung (Körnung)
Color code (grit size)

Bestellnummer
Order No.

Kopflänge
Head Length

Durchmesser
Diameter

Preisgruppe
Price Group



D.390

Typ	Durchm.	L mm	ISO	Order-No.	3,50	3,50	3,50	3,50
FG		806.314.274.524		D.390...FG	014	016	020	
FG		806.314.274.504		D.390...C.FG	014	016	020	021
FG		806.314.274.514		D.390...F.FG	014	016	020	021
FG		806.314.274.534		D.390...G.FG	014	016	020	
FG		806.314.274.544		D.390...SG.FG	014	016	020	


VPE* 10 P 5 -5 5 5

u_{max} 225.000


FG

Schaftarten | *Shank types***313 FGS**kurz
short
courte

Ø 1,6mm

**314 FG**standard
standard
standard


Ø 1,6mm

**316 FGXL**extralang
extra large
extra longue


Ø 1,6mm

**317 FGXXL**superlang
very large
super longue


Ø 1,6mm

**104 HP**standard
standard
standard


Ø 2,35mm

**105 HPL**lang
large
longue


Ø 2,35mm

**106 HPXL**extralang
extra large
extra longue


Ø 2,35mm

**204 RA**standard
standard
standard

Ø 2,35mm


**205 RAL**lang
large
longue

Ø 2,35mm

**206 RAXL**extralang
extra large
extra longue

Ø 2,35mm





Information zur Wiederaufbereitung von resterilisierbaren Instrumenten gemäß DIN EN 17664, sowie Hinweise für als Einmalartikel gekennzeichnete Produkte.

Herstellerangaben: Frank Dental GmbH, Tölzer Str. 4, 83703 Gmund

Tel. +49 (0) 8022/6736-0
Fax: +49 (0) 8022/ 6736-900
Email: info@frank-dental.de
www.frank-dental.de

1. Produkte:

Diese Herstellerinformation gilt für alle rotierenden Instrumente, die von frank.dental ausgeliefert werden. Zu diesen Instrumenten zählen: Diamantbohrer, Kronentrenner, Hartmetallbohrer, Finierer, Diamantscheiben, keramische Schleifer und Polierer. Informationen zu Handelsware wie Endodontieprodukten, sind beim entsprechenden Hersteller anzufordern.

Einmalartikel die mit gekennzeichnet sind, sind nicht für eine Wiederverwendung zugelassen.

2. Hinweise zur Aufbereitung:

Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich nur geräte- und produktspezifisch validierte Verfahren zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation angewendet werden dürfen. Die verwendeten Geräte (Ultraschallbad, RDS und Sterilisator) müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Dies liegt in der Verantwortung der Praxisinhaber bzw. des Hygienebeauftragten. Reinigung und Desinfektion aller Instrumente (semikritisch A+B, kritisch A+B):

3. Vorreinigung:

Grobe Verschmutzungen sollten direkt nach der Anwendung entfernt werden. Wir empfehlen unsere frank.dental Nylon-Reinigungsbürste. Legen Sie die Instrumente in einen mit aldehyd- und alkoholfreier Desinfektionslösung (z.B. SaniSwiss, Biosanitizer I), gefüllten Fräsator. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben zu Konzentration und Einwirkzeit. Spülen Sie die Instrumente nach Entnahme aus dem Fräsator gründlich unter klarem, fließendem Wasser, damit alle Rückstände entfernt werden. Wenn noch festsitzende Verschmutzungen zu sehen sind, entfernen Sie diese mit einer weichen Kunststoffbürste.

4. Maschinelle Aufbereitung:

Damit die desinfizierten Instrumente sich nicht gegenseitig beschädigen, sollten Sie diese in geeignete Instrumentenständer (z.B. Burblock FG/RA 02/S von frank.dental) stellen. Der Instrumentenständer muss so im Reinigungs- und Desinfektionsgerät platziert werden, dass der Wasserstrahl direkt auf die Instrumente trifft. Geben Sie ein nach Herstellerangaben dosiertes Reinigungsmittel in das RDG. Nun starten Sie das Programm mit thermischer Desinfektion. Stellen Sie sicher, dass das Programm korrekt abgelaufen ist.

4.1.

Nach Beendigung des Programms entnehmen Sie die Instrumente und trocknen diese vollständig mit Hilfe von Druckluft. Kontrollieren Sie die Instrumente auf Sauberkeit, beschädigte Oberflächen und Formschäden. Beschädigte Instrumente müssen direkt ausgesondert werden. Wenn noch Restverschmutzungen zu sehen sein sollten, wiederholen Sie den Vorgang bis alle Unreinheiten beseitigt sind.

5. Manuelle Aufbereitung:

Stellen Sie die Instrumente im geeigneten Ständer (z.B. Frank Dental, Burblock FG/RA 02/S) ins Ultraschallbad. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben zu Konzentration und Einwirkzeit.

Achtung: Polierer und keramische Schleifkörper dürfen nicht ins Ultraschallbad. Die entstehenden Schwingungen könnten von den Materialien aufgenommen und dadurch beschädigt werden. Diese bitte nur im Bohrerbad (alkoholfrei, z.B. SaniSwiss Biosanitizer I) aufbereiten. Nun fortfahren wie unter 4.1. beschrieben

6. Sterilisation:

Instrumente der Klasse semikritisch A+B müssen nicht zwingend sterilisiert werden. Weitere Informationen finden Sie in den RKI-Richtlinien.

6.1 Verpackung

Instrumente der Klasse kritisch A+B müssen in geeigneten Einmalsterilisationsverpackungen eingeschweißt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Versiegelung nicht unter Spannung steht und keine Falten aufweist.

6.2. Dampfsterilisation nach Din EN 13030 Klasse B
Steri nach Angaben des Herstellers bestücken.

- Sterilisationstemperatur 134°C
- Fraktioniertes Vorvakuum
- Haltezeit mind. 5 Minuten (Vollzyklus)
- Trocknungszeit mind. 10 Minuten

7. Lagerung:

Die Lagerung aller Instrumente (steril und unsteril) muss sauber, staub- und feuchtigkeitsgeschützt erfolgen. Außerdem muss eine Rekontamination ausgeschlossen werden.

8. Wartung:

Rotierende Instrumente müssen nicht gewartet werden.

9. Anmerkung des Herstellers:

Frank.Dental als Hersteller bestätigt, dass die für Wiederverwendung markierten Produkte auch tatsächlich unter Berücksichtigung der beschriebenen Verfahren zur Wiederverwendung geeignet sind.

Der Aufbereiter ist dafür verantwortlich, dass die Aufbereitung mit den verwendeten Materialien, Ausstattung usw. erfolgreich verläuft und den Hygieneanforderungen entspricht. Regelmäßige Kontrollen der hier beschriebenen Verfahren sind daher erforderlich und mögliche Abweichungen vom Aufbereiter zu dokumentieren.

Stand 08.2014

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
C.1.004.FG	80	300.000	C.1.023.FG	80	300.000	C.141A.035.RAL_E	109	3.000
C.1.004.RA	80	40.000	C.1.023.FGL	80	300.000	C.141A.040.HP	109	3.000
C.1.004.RAL	80	40.000	C.1.023.FGXL	80	300.000	C.141A.040.RAL_E	109	3.000
C.1.005.FG	80	300.000	C.1.023.RA	80	40.000	C.141A.050.HP	109	3.000
C.1.005.FGL	80	300.000	C.1.023.RAL	80	40.000	C.141L.023.HP	110	3.000
C.1.005.RA	80	40.000	C.1.023.RAXL	80	40.000	C.151.015.FGXL	112	160.000
C.1.005.RAL	80	40.000	C.1.025.RA	80	30.000	C.151.015.FGXXL	112	160.000
C.1.005.RAXL	80	40.000	C.1.025.RAL	80	30.000	C.161.016.FGXL	112	160.000
C.1.006.FG	80	300.000	C.1.025.RAXL	80	30.000	C.161.016.HP	112	3.000
C.1.006.FGS	80	300.000	C.1.027.RA	80	30.000	C.161.016.RAL	112	3.000
C.1.006.RA	80	40.000	C.1.027.RAL	80	30.000	C.161.016.RAXL	112	3.000
C.1.006.RAL	80	40.000	C.1.027.RAXL	80	30.000	C.162.012.FGXL-28	112	160.000
C.1.006.RAXL	80	40.000	C.1.029.RA	80	30.000	C.162.016.FGXL	112	3.000
C.1.007.FG	80	300.000	C.1.029.RAL	80	30.000	C.162.016.FGXXL	112	3.000
C.1.007.RA	80	40.000	C.1.029.RAXL	80	30.000	C.162.016.HP	112	3.000
C.1.007.RAL	80	40.000	C.1.031.RA	80	30.000	C.162.016.HPXL	112	3.000
C.1.007.RAXL	80	40.000	C.1.031.RAL	80	30.000	C.162.016.RAL	112	3.000
C.1.008.FG	80	300.000	C.1.031.RAXL	80	30.000	C.162.016.RAXL	112	3.000
C.1.008.FGXL	80	36.000	C.132.008.FG_E	91	300.000	C.162A.016.FGXL	113	160.000
C.1.008.RA	80	40.000	C.133.010.F.FG	91	300.000	C.162A.016.FGXXL	113	160.000
C.1.008.RAL	80	40.000	C.133.010.FG	91	300.000	C.162A.016.HP	113	3.000
C.1.008.RAS	80	40.000	C.134.014.F.FG	91	300.000	C.162A.016.HPXL	113	3.000
C.1.008.RAXL	80	40.000	C.134.014.FG	91	300.000	C.162A.016.RAL	113	3.000
C.1.009.FG	80	300.000	C.134.014.UF.FG	91	300.000	C.162A.016.RAXL	113	3.000
C.1.009.FGXL	80	300.000	C.135.014.F.FG	92	300.000	C.163A.014.HP	113	3.000
C.1.009.RA	80	40.000	C.135.014.FG	92	300.000	C.163A.014.RAL	113	3.000
C.1.009.RAL	80	40.000	C.135.014.UF.FG	92	300.000	C.166.021.HP	113	3.000
C.1.009.RAXL	80	40.000	C.141.010.FGXL	109	160.000	C.166.021.HPXL	113	3.000
C.1.010.FG	80	300.000	C.141.010.RAL	109	3.000	C.166.021.RAL	113	3.000
C.1.010.FGL	80	300.000	C.141.010.RAXL	109	3.000	C.166.021.RAXL	113	3.000
C.1.010.FGXL	80	300.000	C.141.014.FGXL	109	160.000	C.166A.021.HP	114	3.000
C.1.010.RA	80	40.000	C.141.014.RAL	109	3.000	C.166A.021.HPXL	114	3.000
C.1.010.RAL	80	40.000	C.141.014.RAXL	109	3.000	C.166A.021.RAL	114	3.000
C.1.010.RAXL	80	40.000	C.141.016.FGXL	109	160.000	C.166A.021.RAXL	114	3.000
C.1.012.FG	80	300.000	C.141.018.FGXL	109	160.000	C.167.023.HP	114	3.000
C.1.012.FGL	80	300.000	C.141.018.RAL	109	3.000	C.167.023.RAL	114	3.000
C.1.012.FGXL	80	300.000	C.141.018.RAXL	109	3.000	C.167.023.RAXL	114	3.000
C.1.012.RAL	80	40.000	C.141.023.FGXL	109	160.000	C.1S.006.FG	80	300.000
C.1.012.RAXL	80	40.000	C.141.023.HPXL	109	3.000	C.1S.008.FG	80	300.000
C.1.014.FG	80	300.000	C.141.023.RAL	109	3.000	C.1S.008.FGXL	80	300.000
C.1.014.FGL	80	300.000	C.141.023.RAXL	109	3.000	C.1S.008.RA	80	40.000
C.1.014.FGXL	80	300.000	C.141.025.HP_E	109	3.000	C.1S.008.RAL	80	40.000
C.1.014.RA	80	40.000	C.141.025.RAL_E	109	3.000	C.1S.010.FG	80	300.000
C.1.014.RAL	80	40.000	C.141.025.RAXL_E	109	3.000	C.1S.010.FGXL	80	300.000
C.1.014.RAXL	80	40.000	C.141.027.HP	109	3.000	C.1S.010.RA	80	40.000
C.1.016.FG	80	300.000	C.141.027.RAL	109	3.000	C.1S.010.RAL	80	40.000
C.1.016.FGL	80	300.000	C.141.027.RAXL	109	3.000	C.1S.012.FG	80	300.000
C.1.016.FGXL	80	300.000	C.141.029.HP	109	3.000	C.1S.012.FGXL	80	300.000
C.1.016.RA	80	40.000	C.141.029.RAXL_E	109	3.000	C.1S.012.RA	80	40.000
C.1.016.RAL	80	40.000	C.141.031.HP	109	3.000	C.1S.012.RAL	80	40.000
C.1.016.RAXL	80	40.000	C.141.031.HPL_E	109	3.000	C.1S.014.FG	80	300.000
C.1.018.FG	80	300.000	C.141.031.RAXL	109	3.000	C.1S.014.FGXL	80	300.000
C.1.018.FGL	80	300.000	C.141.035.HP	109	3.000	C.1S.014.RA	80	40.000
C.1.018.FGXL	80	300.000	C.141.035.RAL	109	3.000	C.1S.014.RAL	80	40.000
C.1.018.RA	80	40.000	C.141.035.RAXL	109	3.000	C.1S.016.FG	80	300.000
C.1.018.RAL	80	40.000	C.141.040.HP	109	3.000	C.1S.016.FGXL	80	300.000
C.1.018.RAS	80	40.000	C.141.040.RAL	109	3.000	C.1S.016.RA	80	40.000
C.1.018.RAXL	80	40.000	C.141.040.RAXL_E	109	3.000	C.1S.016.RAL	80	40.000
C.1.021.FG	80	300.000	C.141.050.HP	109	3.000	C.1S.018.FG	80	300.000
C.1.021.FGL	80	300.000	C.141A.027.HP	109	3.000	C.1S.018.FGXL	80	300.000
C.1.021.FGXL	80	300.000	C.141A.031.HP	109	3.000	C.1S.018.RA	80	40.000
C.1.021.RA	80	40.000	C.141A.031.RAL_E	109	3.000	C.1S.018.RAL	80	40.000
C.1.021.RAL	80	40.000	C.141A.031.RAXL_E	109	3.000	C.1S.021.FG	80	300.000
C.1.021.RAXL	80	40.000	C.141A.035.HP	109	3.000	C.1S.021.FGXL	80	300.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
C.1S.021.RA	80	40.000	C.21R.016.FG	83	300.000	C.282K.016.RA	94	40.000
C.1S.021.RAL	80	40.000	C.21R.016.RA	83	40.000	C.283.010.FG	94	300.000
C.1S.023.FG	80	300.000	C.21R.018.FG	83	300.000	C.283.010.RA	94	40.000
C.1S.023.FGXL	80	300.000	C.21R.018.RA	83	40.000	C.283.012.FG	94	300.000
C.1S.023.RA	80	40.000	C.21RC.012.FG	83	160.000	C.283.012.RA	94	40.000
C.1S.023.RAL	80	40.000	C.22AGK.016.RA	92	40.000	C.283.014.FG	94	300.000
C.1S.025.RA	80		C.22ALGK.016.FG	92	300.000	C.283K.016.FG	94	300.000
C.1S.025.RAL	80	40.000	C.22ALGK.016.RAL	92	40.000	C.283K.016.RA	94	40.000
C.1S.027.RA	80	40.000	C.23.008.FG	83	300.000	C.283K.021.FG	94	300.000
C.1S.029.RA	80	40.000	C.23.009.FG	83	300.000	C.283K.021.RA	94	40.000
C.1S.031.RA	80	40.000	C.23.010.FG	83	300.000	C.284.014.FG	95	300.000
C.1SNL.006.RAXL_E	81	15.000	C.23.010.RA	83	40.000	C.284.014.RA	95	40.000
C.1SNL.008.RAXL_E	81	15.000	C.23.012.FG	83	300.000	C.284K.018.FG	95	300.000
C.1SNL.010.RAXL_E	81	15.000	C.23.012.RA	83	40.000	C.30.006.FG_E	85	300.000
C.1SXM.016.RA	90	40.000	C.23.014.FG	83	300.000	C.30.008.FG_E	85	300.000
C.1SXM.016.RAL	90	40.000	C.23.014.RA	83	40.000	C.30.009.FG_E	85	300.000
C.1SXM.018.RA	90	40.000	C.23.016.FG	83	300.000	C.30.010.FG_E	85	300.000
C.1SXM.018.RAL	90	40.000	C.23.018.RA	83	40.000	C.30.012.FG_E	85	300.000
C.1SXM.021.RA	90	40.000	C.23L.008.FG	84	300.000	C.31.008.FG	85	300.000
C.1SXM.021.RAL	90	40.000	C.23L.009.FG	84	300.000	C.31.008.RAL	85	40.000
C.1SXM.023.RA	90	40.000	C.23L.010.FG	84	300.000	C.31.009.RAL	85	40.000
C.2.008.FG	81	300.000	C.23L.012.FG	84	300.000	C.31.010.FG	85	300.000
C.2.008.RA	81	40.000	C.23L.012.RA	84	40.000	C.31.010.RAL	85	40.000
C.2.009.FG	81	300.000	C.23R.008.RA	84	40.000	C.31.012.FG	85	300.000
C.2.009.RA	81	40.000	C.23R.009.RA	84	40.000	C.31.012.RA	85	40.000
C.2.010.FG	81	300.000	C.23R.010.FG	84	300.000	C.31.014.FG	85	300.000
C.2.010.RA	81	40.000	C.23R.010.RA	84	40.000	C.31.014.RAL	85	40.000
C.2.012.FG	81	300.000	C.23R.012.FG	84	300.000	C.31.016.FG	85	300.000
C.2.012.RA	81	40.000	C.23R.012.RA	84	40.000	C.31.016.FGXL	85	300.000
C.2.014.FG	81	300.000	C.23R.014.FG	84	300.000	C.31.016.HP	85	40.000
C.2.014.RA	81	40.000	C.23R.014.RA	84	40.000	C.31.016.RA	85	40.000
C.2.016.FG	81	300.000	C.23R.016.FG	84	300.000	C.31.016.RAL	85	40.000
C.2.016.RA	81	40.000	C.23R.016.RA	84	40.000	C.31.018.RA	85	40.000
C.2.018.FG	81	300.000	C.23R.018.FG	84	300.000	C.31.023.RA	85	40.000
C.2.018.RA	81	40.000	C.23R.018.RA	84	40.000	C.31L.009.RA	85	40.000
C.2.023.FG	81	300.000	C.23UR.016.RA	84	40.000	C.31L.010.RA	85	40.000
C.207.010.FG	82	300.000	C.23UR.018.RA	84	40.000	C.31L.012.FG	85	300.000
C.207.012.FG	82	300.000	C.247.007.F.FG_E	93	300.000	C.31L.012.RA	85	40.000
C.21.008.FG	82	300.000	C.247.009.FG	93	300.000	C.31R.010.FG	86	300.000
C.21.008.RA	82	40.000	C.247.010.FG_E	93	300.000	C.31R.012.FG	86	300.000
C.21.009.FG	82	300.000	C.254.010.FGXL	114	160.000	C.31R.014.FG	86	300.000
C.21.010.FG	82	300.000	C.254.010.FGXXL	114	160.000	C.31R.016.FG	86	300.000
C.21.010.RA	82	40.000	C.254.016.HPXL	114	5.000	C.33.009.FG	86	300.000
C.21.012.FG	82	300.000	C.255A.012.FGXL	115	160.000	C.33.009.FGXL	86	300.000
C.21.012.RA	82	40.000	C.255A.012.HP	115	5.000	C.33.010.FG	86	300.000
C.21.014.FG	82	300.000	C.262.016.FGXL	115	160.000	C.33.010.FGXL	86	300.000
C.21.014.RA	82	40.000	C.262.016.FGXXL	115	160.000	C.33.012.FG	86	300.000
C.21.016.FG	82	300.000	C.262.016.HP_E	115	5.000	C.33.012.FGXL	86	300.000
C.21.016.RA	82	40.000	C.267.016.FGXL	115	160.000	C.33.014.FG	86	300.000
C.21.018.FG	82	300.000	C.267.016.FGXXL_E	115	160.000	C.33.014.FGXL	86	300.000
C.21.018.RA	82	40.000	C.269.016.FGXL	116	160.000	C.33.016.FG	86	300.000
C.21.021.RA	82	40.000	C.269.016.FGXXL	116	160.000	C.33.016.FGXL	86	300.000
C.21L.009.FG	82	300.000	C.269.016.FGXXL_E	116	160.000	C.33.016.HP	86	40.000
C.21L.010.FG	82	300.000	C.269GK.016.FGXL	116	160.000	C.330.008.FG	86	300.000
C.21L.010.RA	82	40.000	C.269GK.016.FGXXL	116	160.000	C.33L.009.FG	87	300.000
C.21L.012.FG	82	300.000	C.275.010.FG	93	300.000	C.33L.009.FGXL	87	300.000
C.21L.012.RA	82	40.000	C.282.009.FG	93	160.000	C.33L.010.FG	87	300.000
C.21R.009.FG	83	300.000	C.282.010.FG	93	300.000	C.33L.010.FGXL	87	300.000
C.21R.010.FG	83	300.000	C.282.010.RA	93	40.000	C.33L.012.FG	87	300.000
C.21R.010.RA	83	40.000	C.282.012.FG	93	300.000	C.33L.012.FGXL	87	300.000
C.21R.012.FG	83	300.000	C.282.012.RA	93	40.000	C.33L.012.RA	87	40.000
C.21R.012.RA	83	40.000	C.282K.014.FG	94	300.000	C.33L.016.FGL	87	300.000
C.21R.014.FG	83	300.000	C.282K.014.RA	94	40.000	C.33R.008.FG	87	300.000
C.21R.014.RA	83	40.000	C.282K.016.FG	94	300.000	C.33R.010.FG	87	300.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
C.33R.012.FG	87	300.000	C.50.010.FG	99	300.000	C.TI141.027.HP	119	3.000
C.33R.012.FGXL	87	300.000	C.50.010.RA	99	40.000	C.TI141.029.HP	119	3.000
C.33R.016.FGXL	87	300.000	C.7.008.FG	88	300.000	C.TI141.031.HP	119	3.000
C.33R.016.RA	87	40.000	C.7.008.RA	88	40.000	C.TI141.035.HP	119	3.000
C.375R.012.FG_E	87	300.000	C.7.009.FG	88	300.000	C.TI141.035.RAXL	119	3.000
C.375R.014.FG_E	87	300.000	C.7.010.FG	88	300.000	C.TI141.040.HP	119	3.000
C.375R.016.FG_E	87	300.000	C.7.010.RA	88	40.000	C.TI141A.010.HP	119	3.000
C.379.012.FG	95	300.000	C.7.012.FG	88	300.000	C.TI141A.018.HP	119	3.000
C.379.014.FG	95	300.000	C.7.012.RA	88	40.000	C.TI141A.023.HP	119	3.000
C.379.014.RA	95	40.000	C.7.014.FG	88	300.000	C.TI141A.023.RAL	119	3.000
C.379.014.RA_E	95	40.000	C.7.016.FG	88	300.000	C.TI141A.023.RAXL	119	3.000
C.379.014.UF.FG	95	300.000	C.7.016.RA	88	40.000	C.TI141A.027.HP	119	3.000
C.379.018.FG	95	300.000	C.747.010.RAL	88	15.000	C.TI141A.027.RAL	119	3.000
C.379.018.RA	95	40.000	C.747L.010.RAXL	88	15.000	C.TI141A.027.RAXL	119	3.000
C.379.018.RA_E	95	40.000	C.758.012.RA	89	15.000	C.TI141A.031.HP	119	3.000
C.379.018.UF.FG_E	95	300.000	C.758L.012.RAXL	89	15.000	C.TI141A.035.HP	119	3.000
C.379.018.UF.RA	95	40.000	C.7L.008.FG	89	300.000	C.TI141A.040.HP	119	3.000
C.379.023.F.FG	95	300.000	C.7L.010.FG	89	300.000	C.TI141A.040.RAL	119	3.000
C.379.023.F.FG_E	95	300.000	C.7L.012.FG	89	300.000	C.TI161.016.FGXL	120	160.000
C.379.023.FG	95	300.000	C.850.3.014.FG	99	160.000	C.TI161.016.RAL	120	3.000
C.379.023.RA	95	40.000	C.850.4.012.FG	99	160.000	C.TI161.016.RAXL	120	3.000
C.379.023.RA_E	95	40.000	C.850.6.010.FG	99	160.000	C.TI162.016.FGXL	120	160.000
C.379.023.UF.FG	95	300.000	C.FD141.010.HP	110	3.000	C.TI162.016.HP	120	3.000
C.379.023.UF.RA	95	40.000	C.FD141.014.HP	110	3.000	C.TI162.016.RAXL	120	3.000
C.379AGK.023.FG	96	300.000	C.FD141.018.HP	110	3.000	C.TI162A.016.FGXL	120	160.000
C.379AGK.023.RA	96	40.000	C.FD141A.010.HP	111	3.000	C.TI162A.016.FGXXL	120	160.000
C.379FDQ.023.FG_E	96	300.000	C.FD141A.014.HP	111	3.000	C.TI162A.016.HP	120	3.000
C.390.014.FG_E	96	300.000	C.FD141A.018.HP	111	3.000	C.TI162A.016.RAXL	120	3.000
C.390.014.RA_E	96	40.000	C.FD141A.023.HP	111	3.000	C.TI163A.014.HP	121	3.000
C.390.016.FG	96	300.000	C.FD1558.012.FG-10	102	160.000	C.TI166.021.HP	121	3.000
C.390.016.RA	96	40.000	C.FD1558.012.FG-100	102	160.000	C.TI166A.021.HP	121	3.000
C.390.016.RA_E	96	40.000	C.FD1SXM.010.RA	90	40.000	C.TI167.023.HP	122	3.000
C.390.016.UF.FG_E	96	300.000	C.FD1SXM.010.RAL	90	40.000	C.TI21XR.012.RA_E	100	40.000
C.390.018.FG_E	96	300.000	C.FD1SXM.012.RA	90	40.000	C.U-I3.020.RAL	117	3.000
C.390.018.RA_E	96	40.000	C.FD1SXM.012.RAL	90	40.000	C.U-I3.020.RAXL	117	3.000
C.41.010.RA	97	40.000	C.FD1SXM.014.RA	90	40.000	D.368.010.C.FG	6	225.000
C.41.012.FG	97	300.000	C.FD1SXM.014.RAL	90	40.000	D.368.010.F.FG	6	225.000
C.41.012.RA	97	40.000	C.FD1SXM.023.RAL	90	40.000	D.368.010.FG	6	225.000
C.41.014.FG	97	300.000	C.FD1SXM.027.RA	90	40.000	D.368.010.G.FG	6	225.000
C.41.014.RA	97	40.000	C.FD23R.014.FG	99	160.000	D.368.010.SG.FG	6	225.000
C.41.016.FG	97	300.000	C.FD23R.014.RA	99	40.000	D.368.014.C.FG	6	225.000
C.41.016.RA	97	40.000	C.FD23R.016.FG	99	160.000	D.368.014.F.FG	6	225.000
C.41.018.FG	97	300.000	C.FD23R.016.RA	99	40.000	D.368.014.F.FGS	61	225.000
C.41.018.RA	97	40.000	C.FD23UR.016.RA	100	40.000	D.368.014.FG	6	225.000
C.41.018.UF.RA_E	97	40.000	C.FD34.010.FG	102	160.000	D.368.014.G.FG	6	225.000
C.41.021.FG	97	300.000	C.FD34.012.FG	102	160.000	D.368.014.SG.FG	6	225.000
C.41.021.RA	97	40.000	C.FD34L.010.FG	102	160.000	D.368.016.C.FG	6	225.000
C.41.023.FG	97	300.000	C.FD34L.012.FG	102	160.000	D.368.016.C.RA	6	40.000
C.41.023.RA	97	40.000	C.FD6.010.FG-10	103	160.000	D.368.016.F.FG	6	225.000
C.41.027.RA_E	97	40.000	C.FD6.010.FG-100	103	160.000	D.368.016.FG	6	225.000
C.41.031.RA_E	97	40.000	C.FD6.012.FG-10	103	160.000	D.368.016.G.FG	6	225.000
C.46.012.FG_E	97	300.000	C.FD6.012.FG-100	103	160.000	D.368.016.RA	6	40.000
C.46.012.RA_E	97	40.000	C.FD8XL.012.FG	103	160.000	D.368.016.SG.FG	6	225.000
C.46.018.RA_E	97	40.000	C.FD8XXL.012.FG	103	160.000	D.368.018.C.FG	6	225.000
C.47L.012.FG_E	97	300.000	C.FDGW1.010.FG	104	160.000	D.368.018.F.FG	6	225.000
C.47L.014.FG_E	97	300.000	C.FDGW2.010.FG	104	160.000	D.368.018.FG	6	225.000
C.47L.016.FG_E	97	300.000	C.FDGW2.012.FG	104	160.000	D.368.018.G.FG	6	225.000
C.47L.018.RA	97	40.000	C.FDGW3.016.FG	104	160.000	D.368.018.RA	6	40.000
C.48.012.RA	98	40.000	C.FDPERFORMER1.FG-100	105	160.000	D.368.018.SG.FG	6	225.000
C.48L.010.FG	98	300.000	C.STT249.016.FG_D	116	400.000	D.368.021.C.FG	6	225.000
C.48L.010.FG_E	98	300.000	C.STT250.016.FG_D	117	400.000	D.368.021.F.FG	6	225.000
C.48L.012.F.FG	98	300.000	C.TI141.014.HP	119	3.000	D.368.021.FG	6	225.000
C.48L.012.UF.FG	98	300.000	C.TI141.018.HP	119	3.000	D.368.021.G.FG	6	225.000
C.48LFDQ.012.FG	98	300.000	C.TI141.023.HP	119	3.000	D.368.021.SG.FG	6	225.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
D.368.023.C.FG	6	225.000	D.390L.016.C.FG	8	225.000	D.801.014.G.FG	12	225.000
D.368.023.C.FG-21MM	6	225.000	D.390L.016.F.FG	8	225.000	D.801.014.G.FGXL	12	225.000
D.368.023.F.FG	6	225.000	D.390L.016.FG	8	225.000	D.801.014.RA_E	12	40.000
D.368.023.F.FG-21MM	6	225.000	D.390L.016.SG.FG	8	225.000	D.801.014.SG.FG	12	225.000
D.368.023.FG	6	225.000	D.390L.021.C.FG	8	225.000	D.801.014.SG.FGXL	12	225.000
D.368.023.G.FG	6	225.000	D.390L.021.F.FG	8	225.000	D.801.016.C.FG	12	225.000
D.368.023.G.FG-21MM	6	225.000	D.390L.021.G.FG	8	160.000	D.801.016.F.FG	12	225.000
D.368.023.SG.FG	6	225.000	D.392.016.C.FG	9	225.000	D.801.016.FG	12	225.000
D.369.025.C.FG	6	120.000	D.392.016.F.FG	9	225.000	D.801.016.FGXL	12	225.000
D.369.025.F.FG	6	120.000	D.392.016.FG	9	225.000	D.801.016.G.FG	12	225.000
D.369.025.FG	6	120.000	D.392.016.G.FG	9	225.000	D.801.016.G.FGXL	12	225.000
D.369.025.G.FG	6	120.000	D.392.021.C.FG	9	225.000	D.801.016.RA_E	12	40.000
D.369.025.SG.FG	6	120.000	D.392.021.F.FG	9	225.000	D.801.016.SG.FG	12	225.000
D.379.012.C.FG	7	225.000	D.392.021.FG	9	225.000	D.801.016.SG.FGXL	12	225.000
D.379.012.F.FG	7	225.000	D.392.021.G.FG	9	225.000	D.801.018.C.FG	12	225.000
D.379.012.FG	7	225.000	D.392.021.SG.FG	9	225.000	D.801.018.F.FG	12	225.000
D.379.012.FGXL	7	225.000	D.392L.014.F.FG	9	225.000	D.801.018.FG	12	225.000
D.379.014.C.FG	7	225.000	D.392L.014.SG.FG	9	225.000	D.801.018.FGXL	12	225.000
D.379.014.C.FGXL	7	225.000	D.6051.016.FG	10	160.000	D.801.018.G.FG	12	225.000
D.379.014.F.FG	7	225.000	D.6051.016.G.FG	10	160.000	D.801.018.G.FGXL	12	225.000
D.379.014.F.FGXL	7	225.000	D.6051.016.SG.FG	10	160.000	D.801.018.RA_E	12	40.000
D.379.014.FG	7	225.000	D.6052.016.FG	10	160.000	D.801.018.SG.FG	12	225.000
D.379.014.G.FG	7	225.000	D.6052.016.G.FG	10	160.000	D.801.018.SG.FGXL	12	225.000
D.379.014.SG.FG	7	225.000	D.6052.016.SG.FG	10	160.000	D.801.021.C.FG	12	225.000
D.379.016.C.FG	7	225.000	D.6053.016.FG	11	160.000	D.801.021.F.FG	12	225.000
D.379.016.F.FG	7	225.000	D.6053.016.G.FG	11	160.000	D.801.021.FG	12	225.000
D.379.016.FG	7	225.000	D.6053.016.SG.FG	11	160.000	D.801.021.FGXL	12	225.000
D.379.016.G.FG	7	225.000	D.6056.016.G.FG	11	160.000	D.801.021.G.FG	12	225.000
D.379.016.SG.FG	7	225.000	D.6056.016.SG.FG	11	160.000	D.801.021.G.FGXL	12	225.000
D.379.018.C.FG	7	225.000	D.801.007.C.FG	12	225.000	D.801.021.SG.FG	12	225.000
D.379.018.F.FG	7	225.000	D.801.007.F.FG	12	225.000	D.801.023.C.FG	12	225.000
D.379.018.FG	7	225.000	D.801.007.F.FGS	61	225.000	D.801.023.F.FG	12	225.000
D.379.018.G.FG	7	225.000	D.801.007.FG	12	225.000	D.801.023.FG	12	225.000
D.379.018.SG.FG	7	225.000	D.801.007.FGS	61	225.000	D.801.023.G.FG	12	225.000
D.379.021.C.FG	7	225.000	D.801.007.G.FGS	61	225.000	D.801.023.G.FGXL	12	225.000
D.379.021.C.FGXL	7	225.000	D.801.008.C.FG	12	225.000	D.801.023.RA	12	40.000
D.379.021.F.FG	7	225.000	D.801.008.F.FG	12	225.000	D.801.023.SG.FG	12	225.000
D.379.021.FG	7	225.000	D.801.008.FG	12	225.000	D.801.025.C.FG	12	225.000
D.379.021.FGXL	7	225.000	D.801.009.C.FG	12	225.000	D.801.025.F.FG	12	225.000
D.379.021.G.FG	7	225.000	D.801.009.F.FG	12	225.000	D.801.025.FG	12	225.000
D.379.021.SG.FG	7	225.000	D.801.009.F.FGS	61	225.000	D.801.025.G.FG	12	225.000
D.379.023.C.FG	7	225.000	D.801.009.FG	12	225.000	D.801.025.SG.FG	12	225.000
D.379.023.F.FG	7	225.000	D.801.009.FGS	61	225.000	D.801.027.FG	12	225.000
D.379.023.F.FGS	61	225.000	D.801.009.G.FG	12	225.000	D.801.027.G.FG	12	225.000
D.379.023.FG	7	225.000	D.801.010.C.FG	12	225.000	D.801.027.SG.FG	12	225.000
D.379.023.G.FG	7	225.000	D.801.010.F.FG	12	225.000	D.801.029.C.FG	12	225.000
D.379.023.G.FGS	61	225.000	D.801.010.FG	12	225.000	D.801.029.F.FG	12	225.000
D.379.023.G.FGXL	7	225.000	D.801.010.FGS	61	225.000	D.801.029.FG	12	225.000
D.379.023.SG.FG	7	225.000	D.801.010.FGXL	12	225.000	D.801.029.G.FG	12	225.000
D.379.023.SG.FGXL	7	225.000	D.801.010.G.FG	12	225.000	D.801.029.SG.FG	12	225.000
D.389.012.FGXL_D	7	160.000	D.801.010.G.FGXL	12	225.000	D.801.031.FG	12	225.000
D.389.014.FGXL_D	7	160.000	D.801.012.C.FG	12	225.000	D.801.031.G.FG	12	225.000
D.390.014.C.FG	8	225.000	D.801.012.F.FG	12	225.000	D.801.031.SG.FG	12	225.000
D.390.014.F.FG	8	225.000	D.801.012.FG	12	225.000	D.801.035.C.FG	12	225.000
D.390.014.FG	8	225.000	D.801.012.FGS	61	225.000	D.801.035.F.FG	12	225.000
D.390.014.G.FG	8	225.000	D.801.012.FGXL	12	225.000	D.801.035.FG	12	225.000
D.390.014.SG.FG	8	225.000	D.801.012.G.FG	12	225.000	D.801.035.G.FG	12	225.000
D.390.016.C.FG	8	225.000	D.801.012.G.FGXL	12	225.000	D.801.035.SG.FG	12	225.000
D.390.016.F.FG	8	225.000	D.801.012.SG.FG	12	225.000	D.801L.010.FG	13	225.000
D.390.016.FG	8	225.000	D.801.012.SG.FGXL	12	225.000	D.801L.010.G.FG	13	225.000
D.390.016.G.FG	8	225.000	D.801.014.C.FG	12	225.000	D.801L.010.SG.FG	13	225.000
D.390.016.SG.FG	8	225.000	D.801.014.F.FG	12	225.000	D.801L.012.F.FG	13	225.000
D.390.021.C.FG	8	225.000	D.801.014.FG	12	225.000	D.801L.012.FG	13	225.000
D.390.021.F.FG	8	225.000	D.801.014.FGXL	12	225.000	D.801L.012.G.FG	13	225.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
D.801L.014.F.FG	13	225.000	D.806.009.G.FG	14	225.000	D.822.008.G.FG	18	225.000
D.801L.014.FG	13	225.000	D.806.010.F.FG	14	225.000	D.822.009.FG	18	225.000
D.801L.014.G.FG	13	225.000	D.806.010.FG	14	225.000	D.822.009.G.FG	18	225.000
D.801L.014.SG.FG	13	225.000	D.806.010.G.FG	14	225.000	D.822.010.FG	18	225.000
D.801L.016.FG	13	225.000	D.806.010.SG.FG	14	225.000	D.822.010.G.FG	18	225.000
D.801L.016.G.FG	13	225.000	D.806.012.F.FG	14	225.000	D.822.010.SG.FG	18	225.000
D.801L.016.SG.FG	13	225.000	D.806.012.FG	14	225.000	D.822.012.F.FG_E	18	225.000
D.801L.018.F.FG	13	225.000	D.806.012.G.FG	14	225.000	D.822.012.FG	18	225.000
D.801L.018.FG	13	225.000	D.806.012.SG.FG	14	225.000	D.822.012.G.FG	18	225.000
D.801L.018.G.FG	13	225.000	D.806.014.C.FG	14	225.000	D.822.012.SG.FG	18	225.000
D.801L.018.SG.FG	13	225.000	D.806.014.F.FG	14	225.000	D.824A.026.FG	19	160.000
D.801L.021.F.FG	13	225.000	D.806.014.FG	14	225.000	D.825.025.FG	19	225.000
D.801L.023.FG	13	225.000	D.806.014.G.FG	14	225.000	D.830.008.FG	20	225.000
D.801L.023.G.FG	13	225.000	D.806.014.SG.FG	14	225.000	D.830.008.G.FG	20	225.000
D.801L.023.SG.FG	13	225.000	D.806.016.C.FG	14	225.000	D.830.008.SG.FG	20	225.000
D.801L.027.FG	13	225.000	D.806.016.FG	14	225.000	D.830.009.F.FG	20	225.000
D.801L.027.G.FG	13	225.000	D.806.016.G.FG	14	225.000	D.830.009.FG	20	225.000
D.801L.027.SG.FG	13	225.000	D.806.016.SG.FG	14	225.000	D.830.009.G.FG	20	225.000
D.802.008.FG_E	13	225.000	D.806.018.FG	14	225.000	D.830.009.SG.FG	20	225.000
D.802.010.FG	13	225.000	D.806.018.G.FG	14	225.000	D.830.010.F.FG	20	225.000
D.802.010.G.FG	13	225.000	D.806.018.SG.FG	14	225.000	D.830.010.FG	20	225.000
D.802.012.FG	13	225.000	D.806.023.FG	14	225.000	D.830.010.FGS	62	225.000
D.802.012.G.FG	13	225.000	D.807.010.FG	15	225.000	D.830.010.G.FG	20	225.000
D.802.012.SG.FG	13	225.000	D.807.010.G.FG	15	225.000	D.830.010.SG.FG	20	225.000
D.802.014.FG	13	225.000	D.807.012.FG	15	225.000	D.830.012.C.FG	20	225.000
D.802.014.G.FG	13	225.000	D.807.012.G.FG	15	225.000	D.830.012.F.FG	20	225.000
D.802.014.SG.FG	13	225.000	D.807.012.SG.FG	15	225.000	D.830.012.F.FGS	62	225.000
D.802.016.FG	13	225.000	D.807.014.FG	15	225.000	D.830.012.FG	20	225.000
D.802.016.G.FG	13	225.000	D.807.014.G.FG	15	225.000	D.830.012.FGS	62	225.000
D.802.016.SG.FG	13	225.000	D.807.014.SG.FG	15	225.000	D.830.012.G.FG	20	225.000
D.802.018.FG	13	225.000	D.807.016.C.FG	15	225.000	D.830.012.G.FGS	62	225.000
D.802.018.G.FG	13	225.000	D.807.016.F.FG	15	225.000	D.830.012.SG.FG	20	225.000
D.802.018.SG.FG	13	225.000	D.807.016.FG	15	225.000	D.830.014.F.FG	20	225.000
D.805.008.FG_E	14	225.000	D.807.016.G.FG	15	225.000	D.830.014.FG	20	225.000
D.805.009.FG	14	225.000	D.807.016.SG.FG	15	225.000	D.830.014.G.FG	20	225.000
D.805.009.G.FG	14	225.000	D.807.018.FG	15	225.000	D.830.014.SG.FG	20	225.000
D.805.010.F.FG	14	225.000	D.807.018.G.FG	15	225.000	D.830.016.FG	20	225.000
D.805.010.F.FGS	62	225.000	D.807.018.SG.FG	15	225.000	D.830.016.G.FG	20	225.000
D.805.010.FG	14	225.000	D.807.023.FG	15	225.000	D.830.016.SG.FG	20	225.000
D.805.010.G.FG	14	225.000	D.807.023.G.FG	15	225.000	D.830.018.G.FG_E	20	225.000
D.805.010.RA	14	40.000	D.807.023.SG.FG	15	225.000	D.830L.010.C.FG	20	225.000
D.805.010.SG.FG	14	225.000	D.808.018.FG	15	225.000	D.830L.010.F.FG	20	225.000
D.805.012.F.FG	14	225.000	D.808.023.FG	15	225.000	D.830L.010.FG	20	225.000
D.805.012.FG	14	225.000	D.809.018.G.FG	16	225.000	D.830L.010.G.FG	20	225.000
D.805.012.G.FG	14	225.000	D.809.018.SG.FG	16	225.000	D.830L.010.SG.FG	20	225.000
D.805.012.SG.FG	14	225.000	D.811.031.FG	16	100.000	D.830L.012.F.FG	20	225.000
D.805.014.FG	14	225.000	D.811.031.G.FG	16	100.000	D.830L.012.FG	20	225.000
D.805.014.G.FG	14	225.000	D.811.031.SG.FG	16	100.000	D.830L.012.G.FG	20	225.000
D.805.014.RA	14	40.000	D.811.033.FG	16	100.000	D.830L.012.SG.FG	20	225.000
D.805.014.SG.FG	14	225.000	D.811.033.G.FG	16	100.000	D.830L.014.C.FG	20	225.000
D.805.016.F.FG	14	225.000	D.811.033.SG.FG	16	100.000	D.830L.014.F.FG	20	225.000
D.805.016.FG	14	225.000	D.811.037.FG	16	100.000	D.830L.014.FG	20	225.000
D.805.016.G.FG	14	225.000	D.811.037.G.FG	16	100.000	D.830L.014.G.FG	20	225.000
D.805.016.SG.FG	14	225.000	D.811.037.SG.FG	16	100.000	D.830L.014.SG.FG	20	225.000
D.805.018.F.FG	14	225.000	D.813.010.FG_E	17	100.000	D.830L.016.C.FG	20	225.000
D.805.018.FG	14	225.000	D.813.014.FG_E	17	100.000	D.830L.016.F.FG	20	225.000
D.805.018.G.FG	14	225.000	D.813.014.G.FG_E	17	100.000	D.830L.016.FG	20	225.000
D.805.018.SG.FG	14	225.000	D.813.016.FG_E	17	100.000	D.830L.016.G.FG	20	225.000
D.805.021.FG	14	225.000	D.815.027.FG_E	17	100.000	D.830L.016.G.FGS	62	225.000
D.805.021.G.FG	14	225.000	D.815.027.G.FG	17	100.000	D.830L.016.SG.FG	20	225.000
D.805.023.FG	14	225.000	D.818.040.G.FG	18	100.000	D.830L.018.F.FG	20	225.000
D.805.023.G.FG	14	225.000	D.818.050.F.FG	18	100.000	D.830L.018.FG	20	225.000
D.805.023.SG.FG	14	225.000	D.818.050.FG	18	100.000	D.830L.018.G.FG	20	225.000
D.806.009.FG	14	225.000	D.822.008.FG	18	225.000	D.830L.018.SG.FG	20	225.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
D.830L.021.FG	20	225.000	D.835KR.012.SG.FG	25	225.000	D.837.010.SG.FG	26	225.000
D.830L.021.G.FG	20	225.000	D.835KR.014.C.FG	25	225.000	D.837.012.C.FG	26	225.000
D.830L.021.SG.FG	20	225.000	D.835KR.014.F.FG	25	225.000	D.837.012.F.FG	26	225.000
D.831.012.C.RAL_D	21	30.000	D.835KR.014.FG	25	225.000	D.837.012.FG	26	225.000
D.831.012.F.RAL_D	21	30.000	D.835KR.014.G.FG	25	225.000	D.837.012.G.FG	26	225.000
D.831.012.RAL_D	21	30.000	D.835KR.014.SG.FG	25	225.000	D.837.012.SG.FG	26	225.000
D.831.014.C.RAL_D	21	30.000	D.836.010.C.FG	25	225.000	D.837.014.C.FG	26	225.000
D.831.014.F.RAL_D	21	30.000	D.836.010.F.FG	25	225.000	D.837.014.F.FG	26	225.000
D.831L.012.C.RAXL_D	21	30.000	D.836.010.FG	25	225.000	D.837.014.FG	26	225.000
D.831L.012.F.RAXL_D	21	30.000	D.836.010.G.FG	25	225.000	D.837.014.G.FG	26	225.000
D.831L.012.RAXL_D	21	30.000	D.836.010.SG.FG	25	225.000	D.837.014.SG.FG	26	225.000
D.832.014.C.RAL_D	22	30.000	D.836.012.C.FG	25	225.000	D.837.016.F.FG	26	225.000
D.832.014.F.RAL_D	22	30.000	D.836.012.F.FG	25	225.000	D.837.016.FG	26	225.000
D.832.014.RAL_D	22	30.000	D.836.012.FG	25	225.000	D.837.016.G.FG	26	225.000
D.832L.014.C.RAXL_D	22	30.000	D.836.012.G.FG	25	225.000	D.837.016.SG.FG	26	225.000
D.832L.014.F.RAXL_D	22	30.000	D.836.012.SG.FG	25	225.000	D.837.018.FG	26	225.000
D.832L.014.RAXL_D	22	30.000	D.836.014.C.FG	25	225.000	D.837.018.G.FG	26	225.000
D.833.021.F.FG_E	23	225.000	D.836.014.F.FG	25	225.000	D.837.018.SG.FG	26	225.000
D.834.016.FG	23	100.000	D.836.014.FG	25	225.000	D.837KR.010.C.FG	27	225.000
D.834.018.FG	23	100.000	D.836.014.G.FG	25	225.000	D.837KR.010.F.FG	27	225.000
D.834.021.FG	23	100.000	D.836.014.SG.FG	25	225.000	D.837KR.010.FG	27	225.000
D.834A.031.FG_E	24	100.000	D.836.016.C.FG	25	225.000	D.837KR.010.G.FG	27	225.000
D.835.008.FG	24	225.000	D.836.016.F.FG	25	225.000	D.837KR.010.SG.FG	27	225.000
D.835.008.G.FG	24	225.000	D.836.016.FG	25	225.000	D.837KR.012.C.FG	27	225.000
D.835.008.SG.FG	24	225.000	D.836.016.G.FG	25	225.000	D.837KR.012.F.FG	27	225.000
D.835.009.C.FG	24	225.000	D.836.016.SG.FG	25	225.000	D.837KR.012.FG	27	225.000
D.835.009.FG	24	225.000	D.836.018.FG	25	225.000	D.837KR.012.G.FG	27	225.000
D.835.009.G.FG	24	225.000	D.836.018.G.FG	25	225.000	D.837KR.012.SG.FG	27	225.000
D.835.009.SG.FG	24	225.000	D.836.018.SG.FG	25	225.000	D.837KR.014.C.FG	27	225.000
D.835.010.C.FG	24	225.000	D.836.027.FG	25	225.000	D.837KR.014.F.FG	27	225.000
D.835.010.F.FG	24	225.000	D.836.027.G.FG	25	225.000	D.837KR.014.FG	27	225.000
D.835.010.FG	24	225.000	D.836.027.SG.FG	25	225.000	D.837KR.014.G.FG	27	225.000
D.835.010.FGS	63	225.000	D.836KR.008.C.FG	26	225.000	D.837KR.014.SG.FG	27	225.000
D.835.010.G.FG	24	225.000	D.836KR.008.F.FG	26	225.000	D.837KR.016.C.FG	27	225.000
D.835.010.G.FGS	63	225.000	D.836KR.008.FG	26	225.000	D.837KR.016.F.FG	27	225.000
D.835.010.RA	24	40.000	D.836KR.010.C.FG	26	225.000	D.837KR.016.FG	27	225.000
D.835.010.SG.FG	24	225.000	D.836KR.010.F.FG	26	225.000	D.837KR.016.G.FG	27	225.000
D.835.012.C.FG	24	225.000	D.836KR.010.FG	26	225.000	D.837KR.016.SG.FG	27	225.000
D.835.012.F.FG	24	225.000	D.836KR.010.G.FG	26	225.000	D.837KR.018.FG	27	225.000
D.835.012.FG	24	225.000	D.836KR.010.SG.FG	26	225.000	D.837KR.018.G.FG	27	225.000
D.835.012.G.FG	24	225.000	D.836KR.012.C.FG	26	225.000	D.837L.010.C.FG	27	225.000
D.835.012.SG.FG	24	225.000	D.836KR.012.F.FG	26	225.000	D.837L.010.FG	27	225.000
D.835.014.F.FG	24	225.000	D.836KR.012.FG	26	225.000	D.837L.010.G.FG	27	225.000
D.835.014.FG	24	225.000	D.836KR.012.G.FG	26	225.000	D.837L.010.SG.FG	27	225.000
D.835.014.G.FG	24	225.000	D.836KR.012.SG.FG	26	225.000	D.837L.012.F.FG	27	225.000
D.835.014.SG.FG	24	225.000	D.836KR.014.C.FG	26	225.000	D.837L.012.FG	27	225.000
D.835.016.FG	24	225.000	D.836KR.014.F.FG	26	225.000	D.837L.012.G.FG	27	225.000
D.835.016.G.FG	24	225.000	D.836KR.014.FG	26	225.000	D.837L.014.FG	27	225.000
D.835.016.SG.FG	24	225.000	D.836KR.014.G.FG	26	225.000	D.837L.014.G.FG	27	225.000
D.835.018.FG	24	225.000	D.836KR.014.SG.FG	26	225.000	D.837L.014.SG.FG	27	225.000
D.835.018.G.FG	24	225.000	D.836KR.016.C.FG	26	225.000	D.837L.016.F.FG	27	225.000
D.835.018.SG.FG	24	225.000	D.836KR.016.F.FG	26	225.000	D.837L.016.FG	27	225.000
D.835KR.008.C.FG	25	225.000	D.836KR.016.FG	26	225.000	D.837L.018.FG	27	225.000
D.835KR.008.FG	25	225.000	D.836KR.016.G.FG	26	225.000	D.837L.018.G.FG	27	225.000
D.835KR.008.G.FG	25	225.000	D.836KR.016.SG.FG	26	225.000	D.837L.018.SG.FG	27	225.000
D.835KR.010.C.FG	25	225.000	D.836KR.018.C.FG	26	225.000	D.838.007.F.FGS_E	63	225.000
D.835KR.010.F.FG	25	225.000	D.836KR.018.F.FG	26	225.000	D.838.008.FG	28	225.000
D.835KR.010.FG	25	225.000	D.836KR.018.FG	26	225.000	D.838.008.G.FG	28	225.000
D.835KR.010.G.FG	25	225.000	D.836KR.018.G.FG	26	225.000	D.838.008.SG.FG	28	225.000
D.835KR.010.SG.FG	25	225.000	D.836KR.018.SG.FG	26	225.000	D.838.009.F.FG	28	225.000
D.835KR.012.C.FG	25	225.000	D.837.010.C.FG	26	225.000	D.838.009.FG	28	225.000
D.835KR.012.F.FG	25	225.000	D.837.010.F.FG	26	225.000	D.838.009.G.FG	28	225.000
D.835KR.012.FG	25	225.000	D.837.010.FG	26	225.000	D.838.009.SG.FG	28	225.000
D.835KR.012.G.FG	25	225.000	D.837.010.G.FG	26	225.000	D.838.010.F.FG	28	225.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
D.838.010.FG	28	225.000	D.845KR.025.F.FG	30	100.000	D.847KR.016.C.FG	32	225.000
D.838.010.G.FG	28	225.000	D.845KR.025.FG	30	100.000	D.847KR.016.F.FG	32	225.000
D.838.010.SG.FG	28	225.000	D.845KR.025.G.FG	30	100.000	D.847KR.016.FG	32	225.000
D.838.012.F.FG	28	225.000	D.846.012.C.FG	30	225.000	D.847KR.016.G.FG	32	225.000
D.838.012.FG	28	225.000	D.846.012.FG	30	225.000	D.847KR.016.SG.FG	32	225.000
D.838.012.G.FG	28	225.000	D.846.012.G.FG	30	225.000	D.847KR.018.C.FG	32	225.000
D.838.012.SG.FG	28	225.000	D.846.012.G.FGS	64	225.000	D.847KR.018.F.FG	32	225.000
D.838.014.FG	28	225.000	D.846.012.SG.FG	30	225.000	D.847KR.018.FG	32	225.000
D.838.014.G.FG	28	225.000	D.846.012.SG.FGS	64	225.000	D.847KR.018.G.FG	32	225.000
D.838.014.SG.FG	28	225.000	D.846.014.F.FG	30	225.000	D.847KR.018.SG.FG	32	225.000
D.838.016.F.FG	28	225.000	D.846.014.FG	30	225.000	D.847KR.023.C.FG	32	225.000
D.838.016.FG	28	225.000	D.846.014.FGS	64	225.000	D.847KR.023.F.FG	32	225.000
D.838.016.SG.FG	28	225.000	D.846.014.G.FG	30	225.000	D.847KR.023.FG	32	225.000
D.838L.007.F.FGS	63	225.000	D.846.014.G.FGS	64	225.000	D.847KR.023.G.FG	32	225.000
D.839.010.FG	28	225.000	D.846.014.SG.FG	30	225.000	D.847KR.023.SG.FG	32	225.000
D.839.012.C.FG	28	225.000	D.846.014.SG.FGS	64	225.000	D.848.012.C.FG	32	225.000
D.839.012.F.FG	28	225.000	D.846.016.C.FG	30	225.000	D.848.012.F.FG	32	225.000
D.839.012.FG	28	225.000	D.846.016.F.FG	30	225.000	D.848.012.FG	32	225.000
D.842.012.F.FG	29	225.000	D.846.016.FG	30	225.000	D.848.012.G.FG	32	225.000
D.842.012.FG	29	225.000	D.846.016.G.FG	30	225.000	D.848.012.SG.FG	32	225.000
D.842.012.G.FG	29	225.000	D.846.016.G.FGS	64	225.000	D.848.014.C.FG	32	225.000
D.842.012.SG.FG	29	225.000	D.846.016.SG.FG	30	225.000	D.848.014.F.FG	32	225.000
D.842.014.C.FG	29	225.000	D.846.016.SG.FGS	64	225.000	D.848.014.FG	32	225.000
D.842.014.F.FG	29	225.000	D.846.018.C.FG	30	225.000	D.848.014.G.FG	32	225.000
D.842.014.FG	29	225.000	D.846.018.F.FG	30	225.000	D.848.014.SG.FG	32	225.000
D.842.014.G.FG	29	225.000	D.846.018.FG	30	225.000	D.848.016.C.FG	32	225.000
D.842.014.SG.FG	29	225.000	D.846.018.G.FG	30	225.000	D.848.016.F.FG	32	225.000
D.845.008.FG	29	225.000	D.846.023.FG	30	225.000	D.848.016.FG	32	225.000
D.845.009.FG	29	225.000	D.846.023.G.FG	30	225.000	D.848.016.G.FG	32	225.000
D.845.010.C.FG	29	225.000	D.846.025.C.FG	30	100.000	D.848.016.SG.FG	32	225.000
D.845.010.F.FG	29	225.000	D.846.025.F.FG	30	100.000	D.848.018.C.FG	32	225.000
D.845.010.FG	29	225.000	D.846.025.FG	30	100.000	D.848.018.F.FG	32	225.000
D.845.012.C.FG	29	225.000	D.846.025.G.FG	30	100.000	D.848.018.FG	32	225.000
D.845.012.F.FG	29	225.000	D.846.025.SG.FG	30	100.000	D.848.018.G.FG	32	225.000
D.845.012.FG	29	225.000	D.846KR.016.C.FG	31	225.000	D.848.018.G.FGS	64	225.000
D.845.012.G.FG	29	225.000	D.846KR.016.F.FG	31	225.000	D.848.018.SG.FG	32	225.000
D.845.012.SG.FG	29	225.000	D.846KR.016.FG	31	225.000	D.848.021.F.FG	32	225.000
D.845.014.C.FG	29	225.000	D.846KR.016.G.FG	31	225.000	D.848.021.FG	32	225.000
D.845.014.F.FG	29	225.000	D.847.010.C.FG	31	225.000	D.848.023.FG	32	225.000
D.845.014.FG	29	225.000	D.847.010.F.FG	31	225.000	D.848.023.G.FG	32	225.000
D.845.014.G.FG	29	225.000	D.847.010.FG	31	225.000	D.848.023.SG.FG	32	225.000
D.845.014.SG.FG	29	225.000	D.847.010.G.FG	31	225.000	D.848.031.FG	32	100.000
D.845.016.C.FG	29	225.000	D.847.012.C.FG	31	225.000	D.848.031.G.FG	32	100.000
D.845.016.F.FG	29	225.000	D.847.012.F.FG	31	225.000	D.848.031.SG.FG	32	100.000
D.845.016.FG	29	225.000	D.847.012.FG	31	225.000	D.848L.012.FG_E	33	160.000
D.845.016.G.FG	29	225.000	D.847.012.G.FG	31	225.000	D.848L.014.FG	33	225.000
D.845.016.SG.FG	29	225.000	D.847.012.SG.FG	31	225.000	D.848L.014.G.FG	33	225.000
D.845.018.C.FG	29	225.000	D.847.014.C.FG	31	225.000	D.848L.014.SG.FG	33	225.000
D.845.018.F.FG	29	225.000	D.847.014.F.FG	31	225.000	D.848L.016.F.FG	33	225.000
D.845.018.FG	29	225.000	D.847.014.FG	31	225.000	D.848L.016.FG	33	225.000
D.845KR.016.C.FG	30	225.000	D.847.014.G.FG	31	225.000	D.848L.016.G.FG	33	225.000
D.845KR.016.F.FG	30	225.000	D.847.014.RA	31	40.000	D.848L.016.SG.FG	33	225.000
D.845KR.016.FG	30	225.000	D.847.014.SG.FG	31	225.000	D.848L.018.FG	33	225.000
D.845KR.016.G.FG	30	225.000	D.847.016.C.FG	31	225.000	D.848L.018.G.FG	33	225.000
D.845KR.018.C.FG	30	225.000	D.847.016.F.FG	31	225.000	D.848L.018.SG.FG	33	225.000
D.845KR.018.F.FG	30	225.000	D.847.016.FG	31	225.000	D.849.010.FG	33	225.000
D.845KR.018.FG	30	225.000	D.847.016.G.FG	31	225.000	D.850.010.C.FG	34	225.000
D.845KR.018.G.FG	30	225.000	D.847.016.SG.FG	31	225.000	D.850.010.F.FG	34	225.000
D.845KR.021.C.FG	30	225.000	D.847.018.C.FG	31	225.000	D.850.010.FG	34	225.000
D.845KR.021.F.FG	30	225.000	D.847.018.F.FG	31	225.000	D.850.010.G.FG	34	225.000
D.845KR.021.FG	30	225.000	D.847.018.FG	31	225.000	D.850.010.SG.FG	34	225.000
D.845KR.021.G.FG	30	225.000	D.847.018.G.FG	31	225.000	D.850.012.C.FG	34	225.000
D.845KR.021.SG.FG	30	225.000	D.847.018.SG.FG	31	225.000	D.850.012.F.FG	34	225.000
D.845KR.025.C.FG	30	100.000	D.847KR.014.C.FG	32	225.000	D.850.012.FG	34	225.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
D.850.012.G.FG	34	225.000	D.852.012.G.FG	35	225.000	D.856.014.FG	36	225.000
D.850.012.SG.FG	34	225.000	D.852.014.C.FG	35	225.000	D.856.014.G.FG	36	225.000
D.850.014.C.FG	34	225.000	D.852.014.F.FG	35	225.000	D.856.014.SG.FG	36	225.000
D.850.014.F.FG	34	225.000	D.852.014.FG	35	225.000	D.856.014.SSG.FG	36	225.000
D.850.014.FG	34	225.000	D.852.014.G.FG	35	225.000	D.856.016.C.FG	36	225.000
D.850.014.G.FG	34	225.000	D.852.014.SG.FG	35	225.000	D.856.016.F.FG	36	225.000
D.850.014.SG.FG	34	225.000	D.852.016.C.FG	35	225.000	D.856.016.F.FGS	65	225.000
D.850.016.C.FG	34	225.000	D.852.016.F.FG	35	225.000	D.856.016.FG	36	225.000
D.850.016.F.FG	34	225.000	D.852.016.F.FGS	65	225.000	D.856.016.G.FG	36	225.000
D.850.016.FG	34	225.000	D.852.016.FG	35	225.000	D.856.016.G.FGS	65	225.000
D.850.016.FGS	64	225.000	D.852.016.G.FG	35	225.000	D.856.016.SG.FG	36	225.000
D.850.016.G.FG	34	225.000	D.852.016.SG.FG	35	225.000	D.856.016.SSG.FG	36	225.000
D.850.016.SG.FG	34	225.000	D.852.018.FG	35	225.000	D.856.018.C.FG	36	225.000
D.850.018.C.FG	34	225.000	D.852.018.G.FG	35	225.000	D.856.018.F.FG	36	225.000
D.850.018.F.FG	34	225.000	D.852.018.SG.FG	35	225.000	D.856.018.F.FGS	65	225.000
D.850.018.FG	34	225.000	D.852.023.C.FG	35	225.000	D.856.018.FG	36	225.000
D.850.018.G.FG	34	225.000	D.852.023.F.FG	35	225.000	D.856.018.G.FG	36	225.000
D.850.018.SG.FG	34	225.000	D.852.023.G.FG	35	225.000	D.856.018.G.FGS	65	225.000
D.850.021.C.FG	34	225.000	D.855.010.FG	36	225.000	D.856.018.SG.FG	36	225.000
D.850.021.F.FG	34	225.000	D.855.010.G.FG	36	225.000	D.856.021.C.FG	36	225.000
D.850.021.FG	34	225.000	D.855.010.SG.FG	36	225.000	D.856.021.F.FG	36	225.000
D.850.021.G.FG	34	225.000	D.855.012.C.FG	36	225.000	D.856.021.FG	36	225.000
D.850.021.SG.FG	34	225.000	D.855.012.F.FG	36	225.000	D.856.021.G.FG	36	225.000
D.850.023.C.FG	34	225.000	D.855.012.F.FGS	65	225.000	D.856.021.SG.FG	36	225.000
D.850.023.F.FG	34	225.000	D.855.012.FG	36	225.000	D.856.023.F.FG	36	225.000
D.850.023.FG	34	225.000	D.855.012.FGS	65	225.000	D.856.023.SG.FG	36	225.000
D.850.023.G.FG	34	225.000	D.855.012.G.FG	36	225.000	D.856.025.F.FG	36	100.000
D.850.023.SG.FG	34	225.000	D.855.012.G.FGS	65	225.000	D.856.025.FG	36	100.000
D.850.023.SSG.FG	34	225.000	D.855.012.SG.FG	36	225.000	D.856.025.G.FG	36	100.000
D.850L.012.F.FG	34	225.000	D.855.014.C.FG	36	225.000	D.856.025.SG.FG	36	100.000
D.850L.012.FG	34	225.000	D.855.014.F.FG	36	225.000	D.856KFS.016.F.FG_D	37	160.000
D.850L.012.G.FG	34	225.000	D.855.014.FG	36	225.000	D.856KFS.016.SG.FG	37	160.000
D.850L.012.SG.FG	34	225.000	D.855.014.FGS	65	225.000	D.856KFS.016.SG.FG_D	37	160.000
D.850L.014.C.FG	34	225.000	D.855.014.G.FG	36	225.000	D.856KFS.021.F.FG_D	37	160.000
D.850L.014.F.FG	34	225.000	D.855.014.G.FGS	65	225.000	D.856KFS.021.SG.FG	37	160.000
D.850L.014.FG	34	225.000	D.855.014.SG.FG	36	225.000	D.856KFS.021.SG.FG_D	37	160.000
D.850L.014.G.FG	34	225.000	D.855.014.SG.FGS	65	225.000	D.856L.010.C.FG	37	225.000
D.850L.014.SG.FG	34	225.000	D.855.016.FG	36	225.000	D.856L.010.FG	37	225.000
D.850L.016.F.FG	34	225.000	D.855.016.FGS	65	225.000	D.856L.010.G.FG	37	225.000
D.850L.016.FG	34	225.000	D.855.016.G.FG	36	225.000	D.856L.012.C.FG	37	225.000
D.850L.016.G.FG	34	225.000	D.855.016.G.FGS	65	225.000	D.856L.012.SG.FG	37	225.000
D.850L.016.SG.FG	34	225.000	D.855.016.SG.FG	36	225.000	D.856L.014.C.FG	37	225.000
D.850L.018.FG	34	225.000	D.855.016.SG.FGS	65	225.000	D.856L.014.C.FGXL	37	225.000
D.850L.018.G.FG	34	225.000	D.855.025.C.FG	36	100.000	D.856L.014.F.FG	37	225.000
D.850L.018.SG.FG	34	225.000	D.855.025.F.FG	36	100.000	D.856L.014.F.FGXL	37	225.000
D.851.010.F.FG_E	35	225.000	D.855.025.FG	36	100.000	D.856L.014.FG	37	225.000
D.851.010.FG_E	35	160.000	D.855.025.G.FG	36	100.000	D.856L.014.FGXL	37	225.000
D.851.012.F.FG_E	35	160.000	D.855.025.SG.FG	36	100.000	D.856L.014.G.FG	37	225.000
D.851.012.FG_E	35	225.000	D.856.009.FG	36	225.000	D.856L.014.G.FGXL	37	225.000
D.851.012.G.FG_E	35	225.000	D.856.009.G.FG	36	225.000	D.856L.014.SG.FG	37	225.000
D.851.014.FG_D	35	160.000	D.856.010.C.FG	36	225.000	D.856L.016.C.FG	37	225.000
D.851.014.G.FG	35	160.000	D.856.010.F.FG	36	225.000	D.856L.016.FG	37	225.000
D.851.016.G.FG_E	35	225.000	D.856.010.FG	36	225.000	D.856L.016.G.FG	37	225.000
D.852.009.G.FG	35	225.000	D.856.010.G.FG	36	225.000	D.856L.016.SG.FG	37	225.000
D.852.009.G.FGS	65	225.000	D.856.012.C.FG	36	225.000	D.856L.018.FG	37	225.000
D.852.010.C.FG	35	225.000	D.856.012.F.FG	36	225.000	D.856L.018.G.FG	37	225.000
D.852.010.F.FG	35	225.000	D.856.012.F.FGS	65	225.000	D.856L.018.SG.FG	37	225.000
D.852.010.F.FGS	65	225.000	D.856.012.FG	36	225.000	D.856L.021.G.FG	37	225.000
D.852.010.FG	35	225.000	D.856.012.FGS	65	225.000	D.857.014.FG_E	38	160.000
D.852.010.FGS	65	225.000	D.856.012.G.FG	36	225.000	D.857.014.G.FG_E	38	160.000
D.852.010.G.FG	35	225.000	D.856.012.SG.FG	36	225.000	D.857.016.FG	38	225.000
D.852.012.C.FG	35	225.000	D.856.014.C.FG	36	225.000	D.858.010.C.FG	38	225.000
D.852.012.F.FG	35	225.000	D.856.014.C.RA	36	40.000	D.858.010.C.RA	38	40.000
D.852.012.FG	35	225.000	D.856.014.F.FG	36	225.000	D.858.010.F.FG	38	225.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
D.858.010.FG	38	225.000	D.859L.012.G.FG	39	225.000	D.862.014.SG.FG	41	225.000
D.858.010.G.FG	38	225.000	D.859L.012.SG.FG	39	225.000	D.862.016.C.FG	41	225.000
D.858.010.SG.FG	38	225.000	D.859L.014.C.FG	39	225.000	D.862.016.F.FG	41	225.000
D.858.012.C.FG	38	225.000	D.859L.014.F.FG	39	225.000	D.862.016.FG	41	225.000
D.858.012.F.FG	38	225.000	D.859L.014.FG	39	225.000	D.862.016.G.FG	41	225.000
D.858.012.FG	38	225.000	D.859L.014.G.FG	39	225.000	D.862.016.SG.FG	41	225.000
D.858.012.G.FG	38	225.000	D.859L.014.SG.FG	39	225.000	D.862.018.FG	41	225.000
D.858.012.SG.FG	38	225.000	D.859L.016.C.FG	39	225.000	D.862.018.G.FG	41	225.000
D.858.014.C.FG	38	225.000	D.859L.016.F.FG	39	225.000	D.862.018.SG.FG	41	225.000
D.858.014.F.FG	38	225.000	D.859L.016.FG	39	225.000	D.863.010.C.FG	41	225.000
D.858.014.FG	38	225.000	D.859L.016.G.FG	39	225.000	D.863.010.F.FG	41	225.000
D.858.014.FGS	66	225.000	D.859L.016.SG.FG	39	225.000	D.863.010.FG	41	225.000
D.858.014.G.FG	38	225.000	D.859L.018.C.FG	39	225.000	D.863.010.G.FG	41	225.000
D.858.014.G.FGS	66	225.000	D.859L.018.F.FG	39	225.000	D.863.010.SG.FG	41	225.000
D.858.014.SG.FG	38	225.000	D.859L.018.FG	39	225.000	D.863.012.C.FG	41	225.000
D.858.016.C.FG	38	225.000	D.859L.018.G.FG	39	225.000	D.863.012.C.RA	41	40.000
D.858.016.F.FG	38	225.000	D.859L.018.SG.FG	39	225.000	D.863.012.F.FG	41	225.000
D.858.016.FG	38	225.000	D.860.009.C.FG	40	225.000	D.863.012.FG	41	225.000
D.858.016.G.FG	38	225.000	D.860.009.F.FG	40	225.000	D.863.012.G.FG	41	225.000
D.858.016.SG.FG	38	225.000	D.860.010.C.FG	40	225.000	D.863.012.RA	41	40.000
D.858.018.C.FG	38	225.000	D.860.010.F.FG	40	225.000	D.863.012.SG.FG	41	225.000
D.858.018.F.FG	38	225.000	D.860.010.FG	40	225.000	D.863.014.C.FG	41	225.000
D.858.018.FG	38	225.000	D.860.010.G.FG	40	225.000	D.863.014.F.FG	41	225.000
D.858.018.G.FG	38	225.000	D.860.012.C.FG	40	225.000	D.863.014.FG	41	225.000
D.858.018.SG.FG	38	225.000	D.860.012.F.FG	40	225.000	D.863.014.G.FG	41	225.000
D.859.010.C.FG	39	225.000	D.860.012.FG	40	225.000	D.863.014.SG.FG	41	225.000
D.859.010.F.FG	39	225.000	D.860.012.G.FG	40	225.000	D.863.016.C.FG	41	225.000
D.859.010.FG	39	225.000	D.860.012.SG.FG	40	225.000	D.863.016.C.FGS	67	225.000
D.859.012.C.FG	39	225.000	D.860.014.C.FG	40	225.000	D.863.016.F.FG	41	225.000
D.859.012.C.RA	39	40.000	D.860.014.F.FG	40	225.000	D.863.016.FG	41	225.000
D.859.012.F.FG	39	225.000	D.860.014.FG	40	225.000	D.863.016.G.FG	41	225.000
D.859.012.FG	39	225.000	D.860.014.G.FG	40	225.000	D.863.016.SG.FG	41	225.000
D.859.012.G.FG	39	225.000	D.860.014.SG.FG	40	225.000	D.863.018.C.FG	41	225.000
D.859.012.RA	39	40.000	D.861.007.F.FGS	66	225.000	D.863.018.F.FG	41	225.000
D.859.012.SG.FG	39	225.000	D.861.010.C.FG	40	225.000	D.863.018.FG	41	225.000
D.859.014.C.FG	39	225.000	D.861.010.F.FG	40	225.000	D.863.018.G.FG	41	225.000
D.859.014.F.FG	39	225.000	D.861.012.C.FG	40	225.000	D.863.018.SG.FG	41	225.000
D.859.014.FG	39	225.000	D.861.012.F.FG	40	225.000	D.863.021.G.FG_E	41	225.000
D.859.014.G.FG	39	225.000	D.861.012.F.FGS	66	225.000	D.863.021.SG.FG_E	41	225.000
D.859.014.SG.FG	39	225.000	D.861.012.FG	40	225.000	D.864.010.C.FG	42	225.000
D.859.016.C.FG	39	225.000	D.861.012.G.FG	40	225.000	D.864.010.F.FG	42	225.000
D.859.016.F.FG	39	225.000	D.861.012.SG.FG	40	225.000	D.864.012.C.FG	42	225.000
D.859.016.FG	39	225.000	D.861.014.FG	40	225.000	D.864.012.F.FG	42	225.000
D.859.016.G.FG	39	225.000	D.861.014.G.FG	40	225.000	D.864.012.FG	42	225.000
D.859.016.SG.FG	39	225.000	D.862.008.G.FG	41	225.000	D.864.012.G.FG	42	225.000
D.859.018.C.FG	39	225.000	D.862.009.C.FG	41	225.000	D.864.012.SG.FG	42	225.000
D.859.018.F.FG	39	225.000	D.862.009.F.FG	41	225.000	D.864.014.C.FG	42	225.000
D.859.018.FG	39	225.000	D.862.009.FG	41	225.000	D.864.014.F.FG	42	225.000
D.859.018.G.FG	39	225.000	D.862.010.C.FG	41	225.000	D.864.014.FG	42	225.000
D.859.018.SG.FG	39	225.000	D.862.010.F.FG	41	225.000	D.864.014.G.FG	42	225.000
D.859.021.FG	39	225.000	D.862.010.F.FGS	66	225.000	D.864.014.SG.FG	42	225.000
D.859.021.G.FG	39	225.000	D.862.010.FG	41	225.000	D.864.016.C.FG	42	225.000
D.859.021.SG.FG	39	225.000	D.862.010.G.FG	41	225.000	D.864.016.F.FG	42	225.000
D.859.023.FG	39	225.000	D.862.010.G.FGS	66	225.000	D.864.016.FG	42	225.000
D.859.023.G.FG	39	225.000	D.862.010.SG.FG	41	225.000	D.864.016.G.FG	42	225.000
D.859.023.SG.FG	39	225.000	D.862.012.C.FG	41	225.000	D.864.016.SG.FG	42	225.000
D.859L.008.C.FG	39	225.000	D.862.012.F.FG	41	225.000	D.868A.018.FG_E	42	160.000
D.859L.010.C.FG	39	225.000	D.862.012.FG	41	225.000	D.868A.021.FG_E	42	160.000
D.859L.010.F.FG	39	225.000	D.862.012.G.FG	41	225.000	D.876.009.FG_E	43	225.000
D.859L.010.FG	39	225.000	D.862.012.SG.FG	41	225.000	D.877.010.C.FG	43	225.000
D.859L.010.G.FG	39	225.000	D.862.014.C.FG	41	225.000	D.877.010.F.FG	43	225.000
D.859L.012.C.FG	39	225.000	D.862.014.F.FG	41	225.000	D.877.010.FG	43	225.000
D.859L.012.F.FG	39	225.000	D.862.014.FG	41	225.000	D.877.010.FGS	67	225.000
D.859L.012.FG	39	225.000	D.862.014.G.FG	41	225.000	D.877.010.G.FG	43	225.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
D.877.010.SG.FG	43	225.000	D.878.016.G.FGS	67	225.000	D.879K.012.C.FG	46	225.000
D.877.012.C.FG	43	225.000	D.878.016.SG.FG	44	225.000	D.879K.012.F.FG	46	225.000
D.877.012.F.FG	43	225.000	D.878FS.018.F.FG	45	225.000	D.879K.012.FG	46	225.000
D.877.012.F.FGS	67	225.000	D.878FS.018.F.FG_D	45	160.000	D.879K.012.G.FG	46	225.000
D.877.012.FG	43	225.000	D.878FS.018.SG.FG_D	45	160.000	D.879K.012.SG.FG	46	225.000
D.877.012.G.FG	43	225.000	D.878FS.020.F.FG	45	225.000	D.879K.014.C.FG	46	225.000
D.877.012.G.FGS	67	225.000	D.878FS.020.F.FG_D	45	160.000	D.879K.014.F.FG	46	225.000
D.877.012.SG.FG	43	225.000	D.878FS.020.SG.FG_D	45	160.000	D.879K.014.FG	46	225.000
D.877.014.C.FG	43	225.000	D.878K.008.C.FG	45	225.000	D.879K.014.G.FG	46	225.000
D.877.014.F.FG	43	225.000	D.878K.010.C.FG	45	225.000	D.879K.014.SG.FG	46	225.000
D.877.014.FG	43	225.000	D.878K.010.F.FG	45	225.000	D.879K.016.C.FG	46	225.000
D.877.014.G.FG	43	225.000	D.878K.012.C.FG	45	225.000	D.879K.016.F.FG	46	225.000
D.877.014.G.FGS	67	225.000	D.878K.012.F.FG	45	225.000	D.879K.016.FG	46	225.000
D.877.014.SG.FG	43	225.000	D.878K.012.F.FGS	68	225.000	D.879K.016.G.FG	46	225.000
D.877.016.C.FG	43	225.000	D.878K.012.FG	45	225.000	D.879K.016.SG.FG	46	225.000
D.877.016.F.FG	43	225.000	D.878K.012.G.FG	45	225.000	D.879K.018.C.FG	46	225.000
D.877.018.FG	43	225.000	D.878K.012.G.FGS	68	225.000	D.879K.018.F.FG	46	225.000
D.877.018.G.FG	43	225.000	D.878K.012.SG.FG	45	225.000	D.879K.018.FG	46	225.000
D.877.018.SG.FG	43	225.000	D.878K.014.C.FG	45	225.000	D.879K.018.G.FG	46	225.000
D.877K.010.C.FG	44	225.000	D.878K.014.F.FG	45	225.000	D.879K.018.SG.FG	46	225.000
D.877K.010.F.FG	44	225.000	D.878K.014.FG	45	225.000	D.879K.021.C.FG	46	225.000
D.877K.012.C.FG	44	225.000	D.878K.014.G.FG	45	225.000	D.879K.021.F.FG	46	225.000
D.877K.012.F.FG	44	225.000	D.878K.014.SG.FG	45	225.000	D.879K.021.FG	46	225.000
D.877K.012.FG	44	225.000	D.878K.016.C.FG	45	225.000	D.879K.021.G.FG	46	225.000
D.877K.012.G.FG	44	225.000	D.878K.016.F.FG	45	225.000	D.879K.021.SG.FG	46	225.000
D.877K.012.SG.FG	44	225.000	D.878K.016.FG	45	225.000	D.879K.023.G.FG	46	225.000
D.877K.014.F.FG	44	225.000	D.878K.016.G.FG	45	225.000	D.879K.023.SG.FG	46	225.000
D.877K.014.FG	44	225.000	D.878K.016.SG.FG	45	225.000	D.879L.010.C.FG	47	225.000
D.877K.014.G.FG	44	225.000	D.878K.018.C.FG	45	225.000	D.879L.012.C.FG	47	225.000
D.877K.014.SG.FG	44	225.000	D.878K.018.F.FG	45	225.000	D.879L.012.F.FG	47	225.000
D.877K.016.C.FG	44	225.000	D.878K.018.FG	45	225.000	D.879L.012.FG	47	225.000
D.877K.016.F.FG	44	225.000	D.878K.018.G.FG	45	225.000	D.879L.012.G.FG	47	225.000
D.877K.016.G.FG	44	225.000	D.878K.018.SG.FG	45	225.000	D.879L.012.SG.FG	47	225.000
D.877K.016.SG.FG	44	225.000	D.878K.021.C.FG	45	225.000	D.879L.014.C.FG	47	225.000
D.877K.018.FG	44	225.000	D.878K.021.F.FG	45	225.000	D.879L.014.F.FG	47	225.000
D.877K.018.G.FG	44	225.000	D.878K.021.FG	45	225.000	D.879L.014.FG	47	225.000
D.877K.018.SG.FG	44	225.000	D.878K.021.G.FG	45	225.000	D.879L.014.G.FG	47	225.000
D.877K.021.FG	44	225.000	D.878K.021.SG.FG	45	225.000	D.879L.014.SG.FG	47	225.000
D.877K.021.G.FG	44	225.000	D.879.010.C.FG	46	225.000	D.879L.016.FG	47	225.000
D.878.008.C.FG	44	225.000	D.879.010.F.FG	46	225.000	D.879L.016.G.FG	47	225.000
D.878.008.F.FG	44	225.000	D.879.010.FG	46	225.000	D.879L.016.SG.FG	47	225.000
D.878.008.FG	44	225.000	D.879.010.G.FG	46	225.000	D.879L.018.G.FG	47	225.000
D.878.008.G.FG	44	225.000	D.879.012.C.FG	46	225.000	D.879L.018.SG.FG	47	225.000
D.878.010.C.FG	44	225.000	D.879.012.F.FG	46	225.000	D.880.010.FG	47	225.000
D.878.010.F.FG	44	225.000	D.879.012.F.FGS	68	225.000	D.880.010.FGS	68	225.000
D.878.010.FG	44	225.000	D.879.012.FG	46	225.000	D.880.010.G.FG	47	225.000
D.878.010.G.FG	44	225.000	D.879.012.G.FG	46	225.000	D.880.010.SG.FG	47	225.000
D.878.010.SG.FG	44	225.000	D.879.012.SG.FG	46	225.000	D.880.012.C.FG	47	225.000
D.878.012.C.FG	44	225.000	D.879.014.C.FG	46	225.000	D.880.012.F.FG	47	225.000
D.878.012.F.FG	44	225.000	D.879.014.F.FG	46	225.000	D.880.012.FG	47	225.000
D.878.012.FG	44	225.000	D.879.014.FG	46	225.000	D.880.012.G.FG	47	225.000
D.878.012.G.FG	44	225.000	D.879.014.G.FG	46	225.000	D.880.012.SG.FG	47	225.000
D.878.012.SG.FG	44	225.000	D.879.014.SG.FG	46	225.000	D.880.014.C.FG	47	225.000
D.878.014.C.FG	44	225.000	D.879.016.C.FG	46	225.000	D.880.014.F.FG	47	225.000
D.878.014.C.FGS	67	225.000	D.879.016.F.FG	46	225.000	D.880.014.F.FGS	68	225.000
D.878.014.F.FG	44	225.000	D.879.016.F.FGS	68	225.000	D.880.014.F.HP	47	40.000
D.878.014.FG	44	225.000	D.879.016.FG	46	225.000	D.880.014.FG	47	225.000
D.878.014.G.FG	44	225.000	D.879.016.G.FG	46	225.000	D.880.014.G.FG	47	225.000
D.878.014.G.FGS	67	225.000	D.879.016.SG.FG	46	225.000	D.880.014.G.FGS	68	225.000
D.878.014.SG.FG	44	225.000	D.879.018.C.FG	46	225.000	D.880.014.SG.FG	47	225.000
D.878.016.C.FG	44	225.000	D.879.018.F.FG	46	225.000	D.881.010.C.FG	48	225.000
D.878.016.F.FG	44	225.000	D.879.018.FG	46	225.000	D.881.010.F.FG	48	225.000
D.878.016.FG	44	225.000	D.879.018.G.FG	46	225.000	D.881.010.FG	48	225.000
D.878.016.G.FG	44	225.000	D.879.018.SG.FG	46	225.000	D.881.010.G.FG	48	225.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
D.881.010.SG.FG	48	225.000	D.885.014.G.FG	49	225.000	D.959KR.018.C.FG	53	225.000
D.881.012.C.FG	48	225.000	D.885.014.SG.FG	49	225.000	D.959KR.018.F.FG	53	225.000
D.881.012.F.FG	48	225.000	D.885.016.F.FG	49	225.000	D.959KR.018.FG	53	225.000
D.881.012.F.FGS	69	225.000	D.885.016.FG	49	225.000	D.973.023.C.FG	53	100.000
D.881.012.FG	48	225.000	D.885.016.G.FG	49	225.000	D.973.023.F.FG	53	100.000
D.881.012.FGS	69	225.000	D.885.016.SG.FG	49	225.000	D.980.027.FGS_E	69	225.000
D.881.012.G.FG	48	225.000	D.886.010.C.FG	50	225.000	D.G368.023.F.FG_D	72	225.000
D.881.012.G.FGS	69	225.000	D.886.010.F.FG	50	225.000	D.G368.023.G.FG_D	72	225.000
D.881.012.SG.FG	48	225.000	D.886.010.FG	50	225.000	D.G379.023.FG_D	72	225.000
D.881.014.C.FG	48	225.000	D.886.012.C.FG	50	225.000	D.G379.023.G.FG_D	72	225.000
D.881.014.F.FG	48	225.000	D.886.012.F.FG	50	225.000	D.G801.014.G.FG_D	72	225.000
D.881.014.FG	48	225.000	D.886.012.FG	50	225.000	D.G801.021.G.FG_D	72	225.000
D.881.014.G.FG	48	225.000	D.886.012.G.FG	50	225.000	D.G811.033.G.FG_E	73	225.000
D.881.014.SG.FG	48	225.000	D.886.012.SG.FG	50	225.000	D.G830L.012.G.FG_E	73	225.000
D.881.016.C.FG	48	225.000	D.886.014.C.FG	50	225.000	D.G830L.014.FG_D	73	225.000
D.881.016.F.FG	48	225.000	D.886.014.F.FG	50	225.000	D.G830L.014.G.FG_D	73	225.000
D.881.016.F.FGS	69	225.000	D.886.014.FG	50	225.000	D.G830L.016.G.FG_D	73	225.000
D.881.016.FG	48	225.000	D.886.014.G.FG	50	225.000	D.G835KR.012.G.FG_D	73	225.000
D.881.016.FGS	69	225.000	D.886.014.SG.FG	50	225.000	D.G837KR.014.FG_E	74	225.000
D.881.016.G.FG	48	225.000	D.886.016.C.FG	50	225.000	D.G837KR.014.G.FG_D	74	225.000
D.881.016.SG.FG	48	225.000	D.886.016.F.FG	50	225.000	D.G847.016.G.FG_E	74	225.000
D.881.018.F.FG	48	225.000	D.886.016.FG	50	225.000	D.G847KR.016.G.FG_E	74	225.000
D.881.018.FG	48	225.000	D.886.016.G.FG	50	225.000	D.G848.014.G.FG_D	75	225.000
D.881.018.G.FG	48	225.000	D.886.016.SG.FG	50	225.000	D.G848.018.G.FG_E	75	225.000
D.881.018.SG.FG	48	225.000	D.886.018.FG	50	225.000	D.G850.012.F.FG_D	75	225.000
D.882.010.C.FG	48	225.000	D.886.018.G.FG	50	225.000	D.G850.012.G.FG_D	75	225.000
D.882.010.F.FG	48	225.000	D.886.018.SG.FG	50	225.000	D.G850.014.F.FG_D	75	225.000
D.882.010.FG	48	225.000	D.888.012.G.FG	50	225.000	D.G850.014.FG_D	75	225.000
D.882.010.G.FG	48	225.000	D.889.009.C.FG	51	225.000	D.G850.014.G.FG_D	75	225.000
D.882.010.SG.FG	48	225.000	D.889.009.F.FG	51	225.000	D.G855.014.FG_D	75	225.000
D.882.012.C.FG	48	225.000	D.889.009.FG	51	225.000	D.G856.018.G.FG_D	76	225.000
D.882.012.F.FG	48	225.000	D.889.009.FGS	69	225.000	D.G856.021.G.FG_D	76	225.000
D.882.012.FG	48	225.000	D.889.009.G.FG	51	225.000	D.G863.012.F.FG_D	76	225.000
D.882.012.G.FG	48	225.000	D.889.010.C.FG	51	225.000	D.G863.012.FG_D	76	225.000
D.882.012.SG.FG	48	225.000	D.889.010.C.FGS	69	225.000	D.G863.012.G.FG_D	76	225.000
D.882.014.C.FG	48	225.000	D.889.010.F.FG	51	225.000	D.G863.016.F.FG_D	76	225.000
D.882.014.F.FG	48	225.000	D.889.010.FG	51	225.000	D.G863.016.G.FG_D	76	225.000
D.882.014.FG	48	225.000	D.889.010.G.FG	51	225.000	D.G878.010.G.FG_D	76	225.000
D.882.014.G.FG	48	225.000	D.889.010.SG.FG	51	225.000	D.G878.012.G.FG_D	76	225.000
D.882.014.SG.FG	48	225.000	D.899.021.FG_E	51	225.000	D.G878.014.F.FG_D	76	225.000
D.882.016.C.FG	48	225.000	D.899.021.G.FG_E	51	225.000	D.G878.014.G.FG_D	76	225.000
D.882.016.F.FG	48	225.000	D.899.027.C.FG	51	100.000	D.G878K.014.FG_D	77	225.000
D.882.016.FG	48	225.000	D.899.027.F.FG	51	100.000	D.G878K.016.G.FG_D	77	225.000
D.882.016.G.FG	48	225.000	D.899.027.FG	51	100.000	D.G878K.018.G.FG_D	77	225.000
D.882.016.SG.FG	48	225.000	D.899.027.G.FG	51	100.000	D.G879.012.F.FG_D	77	225.000
D.882.018.F.FG	48	225.000	D.899.031.FG	51	100.000	D.G879.012.FG_D	77	225.000
D.882.018.FG	48	225.000	D.899.031.SG.FG	51	100.000	D.G879.012.G.FG_D	77	225.000
D.882.018.G.FG	48	225.000	D.905.027.C.FG	52	100.000	D.G879.014.F.FG_D	77	225.000
D.884.010.C.FG	49	225.000	D.905.027.F.FG	52	100.000	D.G879.014.FG_D	77	225.000
D.884.010.F.FG	49	225.000	D.905.027.FG	52	100.000	D.G879.014.G.FG_D	77	225.000
D.884.010.FG	49	225.000	D.905.027.G.FG	52	100.000	D.G879.016.G.FG_D	77	225.000
D.884.010.G.FG	49	225.000	D.909.027.FG_E	52	100.000	D.G879K.012.G.FG_D	77	225.000
D.884.012.FG	49	225.000	D.909.037.FG_E	52	100.000	D.G879K.014.G.FG_D	77	225.000
D.884.012.G.FG	49	225.000	D.909.040.FG	52	100.000	D.G879K.016.G.FG_D	77	225.000
D.884.012.SG.FG	49	225.000	D.909.040.G.FG	52	100.000	D.G879K.018.G.FG_D	77	225.000
D.885.010.F.FG	49	225.000	D.909.040.RA	52	40.000	D.G880.012.G.FG_D	78	225.000
D.885.012.C.FG	49	225.000	D.909.040.SG.FG	52	100.000	D.G881.014.FG_D	78	225.000
D.885.012.F.FG	49	225.000	D.909.045.FG	52	100.000	D.G881.014.G.FG_D	78	225.000
D.885.012.FG	49	225.000	D.909.045.G.FG	52	100.000	D.G881.016.G.FG_E	78	225.000
D.885.012.G.FG	49	225.000	D.909.045.SG.FG	52	100.000	D.G909.037.FG_D	78	225.000
D.885.012.SG.FG	49	225.000	D.909.050.FG	52	100.000	D.GSD1.016.FG_E	117	100.000
D.885.014.C.FG	49	225.000	D.909.055.FG	52	100.000	D.GSD1.018.FG_E	117	100.000
D.885.014.F.FG	49	225.000	D.909.055.G.FG	52	100.000	D.GSD1.021.HP_E	117	30.000
D.885.014.FG	49	225.000	D.909.055.SG.FG	52	100.000	D.GSD1.023.HP_E	117	30.000

Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.	Artikelnummer	Seite	u/m max.
D.MI830.009.FGS	70	225.000	P.AMGO1M.RA-100	134	20.000	P.GF661.025.RA_E-12	129	7.000
D.V850.014.GF.FG	54	160.000	P.AMGO3F.RA-10	136	20.000	P.GM663.050.RA_E-12	130	7.000
D.Z379.014.F.FGXL	56	225.000	P.AMGO3F.RA-100	136	20.000	P.PROLA4-PINK.RA-100	165	1.500
D.Z379.016.F.FG	56	225.000	P.AMGO3G.RA-10	133	20.000	P.PROLA4-PINK.SO-100	165	1.500
D.Z379.016.F.FGXL	56	225.000	P.AMGO3G.RA-100	133	20.000	P.PROLA4-PINK.ST-100	165	1.500
D.Z379.021.F.FGXL	56	225.000	P.AMGO3M.RA-10	134	20.000	P.PROLA4-RED.RA-100	165	1.500
D.Z379.023.F.FG	56	225.000	P.AMGO3M.RA-100	134	20.000	P.PROLA4-RED.SO-100	165	1.500
D.Z379.023.G.FG	56	225.000	P.AMGO5F.FG-10	137	20.000	P.PROLA4-RED.ST-100	165	1.500
D.Z801.014.FG	56	225.000	P.AMGO5F.RA-10	137	20.000	P.PROLA8-BLUE.M.RA-100	166	1.500
D.Z801.014.G.FG	56	225.000	P.AMGO5F.RA-100	137	20.000	P.PROLA8-BLUE.RA-100	166	1.500
D.Z801L.014.F.FG	56	225.000	P.AMGO5G.RA-10	133	20.000	P.PROLA8-BLUE.ST-100	166	1.500
D.Z805.010.F.FG	57	225.000	P.AMGO5G.RA-100	133	20.000	P.PROLA8-PINK.RA-100	166	1.500
D.Z805.016.F.FG	57	225.000	P.AMGO5M.RA-10	135	20.000	P.PROLA8-PINK.RAS-100	166	1.500
D.Z805.016.FG	57	225.000	P.AMGO5M.RA-100	135	20.000	P.PROLA8-PINK.ST-100	166	1.500
D.Z807.016.G.FG	57	225.000	P.AMGO6F.RA-10	137	20.000	P.PROLA8-RED.RA-100	165	1.500
D.Z850.016.F.FG	57	225.000	P.AMGO6G.RA-10	134	20.000	P.PROLA8-RED.RAS-100	165	1.500
D.Z850.016.G.FG	57	225.000	P.AMGO6M.RA-10	135	20.000	P.PROLA8-RED.ST-100	165	1.500
D.Z850.018.FG	57	225.000	P.AMGO7F.RA-10	137	20.000	P.PRONYL3-MIX.RA-100	160	1.500
D.Z850.023.F.FG	57	225.000	P.AMGO7M.RA-10	135	20.000	P.PRONYL3-Y.RA-100	160	1.500
D.Z856.016.C.FG	58	225.000	P.AMGO7M.RA-100	135	20.000	P.PRONYL3.RA-100	160	1.500
D.Z856.016.F.FG	58	225.000	P.BR1G.RA-10	153	20.000	P.PRONYL3.SO-100	160	1.500
D.Z856.016.FG	58	225.000	P.BR3G.RA-10	153	20.000	P.PRONYL3.ST-100	160	1.500
D.Z856.016.G.FG	58	225.000	P.BR5G.RA-10	153	20.000	P.PRONYL5.RA-100	161	1.500
D.Z856.021.F.FG	58	225.000	P.CEME11G.RA-10	147	20.000	P.PRONYL5.SO-100	161	1.500
D.Z856.025.G.FG	58	225.000	P.CEME11M.RA-10	149	20.000	P.PRONYL5.ST-100	161	1.500
D.Z863.014.F.FG	58	225.000	P.CEME1F.FG-10	150	20.000	P.PRONYL5MT-M.RA-100	161	1.500
D.Z878.010.F.FG	58	225.000	P.CEME1F.RA-10	150	20.000	P.PRONYL5MT-Y.RA-100	161	1.500
D.Z879.014.F.FG	59	225.000	P.CEME1G.FG-10	146	20.000	P.PRONYL5MT.RA-100	161	1.500
D.Z880.012.C.FG	107	225.000	P.CEME1G.RA-10	146	20.000	P.PRONYL6-MIX.RA-100	161	1.500
D.Z880.013.GC.FG	107	225.000	P.CEME1M.FG-10	148	20.000	P.PRONYL6-PINK.RA-100	162	1.500
D.Z880.015.GC.FG	107	225.000	P.CEME1M.RA-10	148	20.000	P.PRONYL6-PINK.ST-100	162	1.500
D.Z881.012.C.FG	107	225.000	P.CEME3F.RA-10	150	20.000	P.PRONYL6-Y.RA-100	162	1.500
D.Z881.013.GC.FGS	107	225.000	P.CEME3G.RA-10	146	20.000	P.PRONYL6-Y.RAS-100	162	1.500
D.Z881.016.F.FG	59	225.000	P.CEME3M.RA-10	148	20.000	P.PRONYL6-Y.ST-100	162	1.500
D.Z882.010.C.FG	59	225.000	P.CEME5F.RA-10	150	20.000	P.PRONYL6.RA-100	162	1.500
D.Z882.017.FG	59	225.000	P.CEME5G.RA-10	146	20.000	P.PRONYL6.ST-100	162	1.500
P.1-COM11F.RA-10	141	20.000	P.CEME5M.RA-10	148	20.000	P.PRONYL6_S.RA-100	163	1.500
P.1-COM11M.RA-10	139	20.000	P.CEME7F.RA-10	151	20.000	P.PROSP-RED.RA-100	166	1.500
P.1-COM1F.RA-10	140	20.000	P.CEME7G.RA-10	147	20.000	P.U10M.RA-10	157	20.000
P.1-COM1M.RA-10	139	20.000	P.CEME7M.RA-10	149	20.000	P.U11M.RA-10	158	20.000
P.1-COM3F.RA-10	140	20.000	P.CEME8F.RA-10	151	20.000	P.U1M.RA-10	156	20.000
P.1-COM5F.RA-10	140	20.000	P.CEME8G.RA-10	147	20.000	P.U1M.RA-100	156	20.000
P.1-COM5M.RA-10	139	20.000	P.CEME8M.RA-10	149	20.000	P.U3M.RA-10	156	20.000
P.ALUZIR11F.RA-10	126	20.000	P.COM11F.RA-10	145	20.000	P.U3M.RA-100	156	20.000
P.ALUZIR11G.RA-10	124	20.000	P.COM11G.RA-10	142	30.000	P.U5M.RA-10	156	20.000
P.ALUZIR11M.RA-10	125	20.000	P.COM11M.RA-10	143	20.000	P.U5M.RA-100	156	20.000
P.ALUZIR1F.RA-10	126	20.000	P.COM1F.FG-10	144	20.000	P.U6M.RA-10	157	20.000
P.ALUZIR1G.RA-10	124	20.000	P.COM1F.RA-10	144	20.000	P.U6M.RA-100	157	20.000
P.ALUZIR1M.RA-10	125	20.000	P.COM1G.FG-10	141	20.000	P.U8M.RA-10	157	20.000
P.ALUZIR5F.RA-10	126	20.000	P.COM1G.RA-10	141	20.000	P.U8M.RA-100	157	20.000
P.ALUZIR5G.RA-10	124	20.000	P.COM1M.FG-10	142	20.000	P.ZR1.030.RA	127	30.000
P.ALUZIR5M.RA-10	125	20.000	P.COM1M.RA-10	142	20.000	P.ZR30.036.RA	127	30.000
P.AMGO12F.RA-10	138	20.000	P.COM22F.RA-10	145	20.000	P.ZRCE11M.RA-10	155	20.000
P.AMGO12M.RA-10	136	20.000	P.COM22M.RA-10	144	20.000	P.ZRCE11XF.RA-10	155	20.000
P.AMGO1F.FG-10	136	20.000	P.COM5F.RA-10	144	20.000	P.ZRCE22M.RA-10	155	15.000
P.AMGO1F.FG-100	136	20.000	P.COM5G.RA-10	141	20.000	P.ZRCE22XF.RA-10	155	15.000
P.AMGO1F.RA-10	136	20.000	P.COM5M.RA-10	143	20.000	P.ZRCE5M.RA-10	154	20.000
P.AMGO1F.RA-100	136	20.000	P.COM7F.RA-10	145	20.000	P.ZRCE5XF.RA-10	154	20.000
P.AMGO1G.FG-10	133	20.000	P.COM7G.RA-10	142	20.000	P.ZRCE7M.RA-10	154	20.000
P.AMGO1G.RA-10	133	20.000	P.COM7M.RA-10	143	20.000	P.ZRCE7XF.RA-10	154	20.000
P.AMGO1G.RA-100	133	20.000	P.GF601.030.FG_E-12	129	15.000	P.ZRCE_SET.RA	154	20.000
P.AMGO1M.FG-10	134	20.000	P.GF601.030.RA_E-12	129	7.000	S_C.U-13.020.RAL-5	118	3.000
P.AMGO1M.FG-100	134	20.000	P.GF602.040.RA_E-12	129	7.000	S_C.U-13.020.RAXL-5	118	3.000
P.AMGO1M.RA-10	134	20.000	P.GF661.025.FG_E-12	129	15.000			

nderungen vorbehalten. Subject to change.



technologie vom tegernsee